



Feron

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Светильники премиального качества,
разработанные совместно с OSRAM GmbH

OSRAM

LEDs
Included



Тип лампы	A60/A65	G45	C37	C37T	MR16	MR16	GX53
Цоколь	E27	E14/E27	E14/E27	E14	G5.3/GU10	G5.3/GU10	GX53
Угол рассеивания	220°	220°	200°	200°	120°	38°/110°	120°
Мощность, Вт	7/9/11/13/ 15/17/20	6/7.5/9	6/7.5/9	6	6/8/10	7	6/8/11



LL-1000 ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

- Светит ярче при меньшем расходе энергии.
- Повышенная надежность и ресурс. Меньше нагревается - прослужит дольше.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Размеры ДхШхВ
41538	20	220-240	2000	112x26x100
41539	30	175-265	3000	153x27x135
41540	50	175-265	5000	194x30x164
41541	100	175-265	10000	260x33x213
41542	150	175-265	15000	374x41x324



SP8070 СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

- Высокая светоотдача - 140Lm/W.
- Наличие EMC - защита от электромагнитных помех.
- Долгий срок службы - 100 000 часов.



Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Размеры ДхШхВ	Тип КСС
41562	50	100-240	7000	525x463x126	Ш



Feron

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Светотехническая продукция под торговой маркой Feron известна в России и на территории СНГ с 1999 года. За 24 года светотехника Feron зарекомендовала себя, как надежное, отвечающее всем запросам своего времени, светотехническое оборудование.

АССОРТИМЕНТ

Широкий и современный ассортимент позволяет создавать комплексные решения для освещения:

- квартир и домов;
- торговых, офисных и складских помещений;
- парков, аллей и придомовой территории;
- автомобильных дорог;
- торговых центров, кафе и ресторанов;
- школ и детских садов.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Компания Feron ответственно подходит к выбору поставщиков комплектующих, проводя тестирования образцов и партий продукции как в сертифицированных лабораториях в России и за рубежом, так и в собственной лаборатории, которая оснащена уникальным для российского рынка оборудованием.

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

Автоматизированная система управления складом позволяет собрать заказ за 20 минут. А развитая логистическая сеть компании Feron и поддержка продаж региональными представителями, менеджерами проектных продаж и инженерами-светотехниками обеспечат конкурентное преимущество вашего отдела продаж.

СТРОИТЕЛЯМ И ПРОЕКТИРОВЩИКАМ

Компания Feron осуществляет внутреннее, архитектурное, ландшафтное проектирование осветительных установок с применением автоматизированного программного продукта DIALux Evo.

Целью проектирования является разработка оптимальной и энергоэффективной системы освещения для выполнения поставленной задачи.

Наши инженеры-светотехники произведут подбор наиболее подходящего оборудования в короткий срок.



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Уличные низковольтные светодиодные светильники Feron будут отличным выбором для тех, кто ценит свое время и безопасность, но не готов на компромиссы в вопросах качества. Главными преимуществами низковольтного уличного освещения Feron являются:

1. Безопасность – минимальный риск поражения электрическим током.
2. Удобство и простота монтажа. Системы низковольтного освещения легко монтировать даже без профессиональных знаний в электро-монтаже.



«ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
стр. 9



ТРОТУАРНЫЕ
(ГРУНТОВЫЕ)
стр. 10



ПОДВОДНЫЕ
стр. 12



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
стр. 15

ПРЕМИАЛЬНАЯ СЕРИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ САДОВО-ПАРКОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



«КОПЕНГАГЕН»
стр. 16



«БРЮССЕЛЬ»
стр. 18



«СОФИЯ»
стр. 20



«МЮНХЕН»
стр. 21



«МАДРИД»
стр. 22



«НИЦЦА»
стр. 24



«ФЛЁР»
стр. 26

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«ЛИОН»
стр. 30



«БОРДО»
стр. 32



«ПРОВАНС»
стр. 34



«БЕРГАМО»
стр. 36



«ВАРШАВА»
стр. 38



«БУДАПЕШТ»
стр. 40



«БАРСЕЛОНА»
стр. 42



«ВИЛЬНИОС»
стр. 46



«СОРРЕНТО»
стр. 48



«ВЕНЕЦИЯ»
стр. 50



«АФИНА»
стр. 52



«КАСТЕЛЛО»
МАЛЫЕ
стр. 54



«ВЕРСАЛЬ»
МАЛЫЕ
стр. 56



«ВЕРСАЛЬ»
БОЛЬШИЕ
стр. 60



«ФЛОРЕНЦИЯ»
стр. 64



«РИМ»
МАЛЫЕ
стр. 66

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«РИМ»
БОЛЬШИЕ
стр. 68



«АЛИКАНТЕ»
стр. 70



«НЕАПОЛЬ»
стр. 72



«БЕЛЛАДЖО»
стр. 74



«ПАЛЕРМО»
стр. 76



«ТАЛЛИН»
стр. 78



«МАРСЕЛЬ»
стр. 80



«САНТОРИНИ»
стр. 82



«САНТОРИНИ»
БОЛЬШИЕ
стр. 84



«КЛАССИКА»
4 ГРАНИ
ПЛАСТИК
стр. 86



«КЛАССИКА»
6 ГРАНЕЙ
ПЛАСТИК
стр. 90



«КЛАССИКА»
4 ГРАНИ
МЕТАЛЛ
стр. 94



«КЛАССИКА»
6 ГРАНЕЙ
МЕТАЛЛ
стр. 102



«КЛАССИКА»
8 ГРАНЕЙ
МЕТАЛЛ
стр. 114



«ОПТИМА»
стр. 120

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«РИО»
стр. 122



«БЕРЛИН»
стр. 124



«ТОРОНТО»
стр. 126



«СИЭТЛ»
стр. 128



«САН-ФРАНЦИСКО»
стр. 130



«СЕУЛ»
стр. 134



«БОСТОН»
стр. 138



«ТЕХНО»
стр. 168



«СИНГАПУР»
стр. 174



«КИОТО»
стр. 175



«ТОКИО»
стр. 176



«ДУБАЙ»
стр. 178

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«КОРФУ»
стр. 180



«МИКОНОС»
стр. 182



«ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
стр. 184



«НЬЮ-ЙОРК»
стр. 186



«МЕЛЬБУРН»
стр. 190



«МАЙАМИ»
стр. 192



«ДЕЛИ»
стр. 194



«ОКЛЕНД»
стр. 196



ПОДСВЕТКА
ДЛЯ СТУПЕНЕЙ
стр. 198



ВЕНЧАЮЩИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
FERON.PRO
стр. 204



ВЕНЧАЮЩИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
стр. 205



ЛАНДШАФТНО-
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ
стр. 207

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЛИНЕЙНЫЙ
ПРОЖЕКТОРЫ
стр. 212



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ
АРХИТЕКТУРНЫХ
ЛИНЕЙНЫХ
ПРОЖЕКТОРОВ
стр. 215



ТРОТУАРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ
стр. 216



СВЕТИЛЬНИКИ
НА КОЛЫШКЕ
ГРУНТОВЫЕ
стр. 220



БЕЛТ-ЛАЙТ
стр. 222



БЕЛТ-ЛАЙТ
НА ПОДВЕСАХ
стр. 223



ЛАМПЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
ДЛЯ ГИРЛЯНД
стр. 224



УЛИЧНЫЕ
ГИРЛЯНДЫ
стр. 226



УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ СО
СВЕТОДИОДАМИ
(КОНСОЛЬНЫЕ)
стр. 232



ПРОЖЕКТОРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
FERON.PRO
стр. 234




ПРОЖЕКТОРЫ
СВЕТОДИОДНЫЕ
стр. 236

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС»



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный.




DH802 арт. 48451 (3000К)
арт. 48450 (4000К)



DH801 арт. 48449 (3000К)
арт. 48448 (4000К)

-  IP54
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
-  12-24В
-  10 Вт
МОЩНОСТЬ
-  КЛАСС ЗАЩИТЫ 3
-  -40...+40 °С
-  30000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ
-  24 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / ТРОТУАРНЫЕ (ГРУНТОВЫЕ)

Материал – алюминий, сталь.
Цвет: металл.

3 Вт
МОЩНОСТЬ



SP2801 арт. 48452 (3000K)
арт. 48345 (4000K)

6 Вт
МОЩНОСТЬ



SP2802 арт. 48453 (3000K)
арт. 48346 (4000K)

10 Вт
МОЩНОСТЬ




SP2803 арт. 48469 (3000K)
арт. 48347 (4000K)

20 Вт
МОЩНОСТЬ



SP2804 арт. 48348 (3000K)
арт. 48454 (4000K)



IP67
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

15°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

12-24В

КЛАСС ЗАЩИТЫ 3

-20...+25 °C

50000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ

24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ


НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / ТРОТУАРНЫЕ (ГРУНТОВЫЕ)



Материал – алюминий.
Цвет: черный.



SP2701 арт. 48446 (3000K)
арт. 48447 (4000K)



IP65	24°		5 Вт				
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	12-24В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	-40...+40 °С	СРОК СЛУЖБЫ 50000 ЧАСОВ	ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / ПОДВОДНЫЕ

Материал – нержавеющая сталь.
 Цвет: металл.
 Длина провода – 0,2 м.






3 Вт
 МОЩНОСТЬ

арт. 48456 (2700K)
LL-822 арт. 48455 (6400K)
 арт. 48467 (RGB)



9 Вт
 МОЩНОСТЬ

арт. 48457 (2700K)
LL-824 арт. 48458 (6400K)
 арт. 48468 (RGB)



IP67	15°	12-24В	КЛАСС ЗАЩИТЫ 3	-20...+25 °C	50000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦА
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ



Материал – сталь.

Цвет: серый.

Длина провода – 0,25 метра.

Место применения: бассейны, фонтаны, пруды.


Можно устанавливать как на суше, так и под водой.

Рекомендованные модели трансформаторов на 24V:

LB2001, LB4301, LB9601.



LL-891 арт. 32171 (RGB)



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / ПОДВОДНЫЕ

Материал – нержавеющая сталь, пластик.

Цвет: серый.

Длина провода – 0,3 метра.



МОЩНОСТЬ



12В

SP2812 арт. 32162 (2700K)





МОЩНОСТЬ



24В

SP2813 арт. 32163 (2700K)
арт. 32164 (RGB)



Встраиваемые светодиодные светильники предназначены для подсветки воды в бассейнах, фонтанах, водоемах, а также для создания ярких светодинамических эффектов в ландшафтном дизайне, обеспечивают навигационную подсветку садово-парковых территорий.

Для упрощения монтажа светильник снабжен специальным установочным стаканом.

ОСОБЕННОСТИ:

- Простой и быстрый монтаж.
- Смена цветов происходит автоматически. Подключение контроллера для создания светодинамических эффектов не требуется (только для модели SP2813).
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации.
- Предназначены для работы в любых климатических условиях.

Для питания светильников рекомендованы следующие модели трансформаторов ТМ «FERON»:

- LB2200, LB4800, LB1200 (для арт. 32162, 32163).
- LB2001, LB4301, LB9601 (для арт. 32164).



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



КЛАСС ЗАЩИТЫ 3




СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Драйвер.
Материал – пластик.
Цвет: черный.
Длина провода – 1,5 метра.



LB9601 арт. 32181

LB4800 арт. 32176

LB2200 арт. 32175
LB4301 арт. 32179

LB1200 арт. 32174
LB2001 арт. 32178

Соединительные коробки для подводных светильников.
Материал – нержавеющая сталь.




LD506 арт. 32185

LD504 арт. 32184

LD528 арт. 29767

Заглушка металлическая для переходника.



Трансформатор



LB501

Модель	Артикул	Максимальная нагрузка, Вт	Выходное напряжение, В	Размеры ДхШхВ, мм
LB1200	32174	12	12	90x50x65
LB2001	32178	20	24-36	92x50x65
LB2200	32175	22	12	92x65x70
LB4301	32179	43	24-36	92x65x70
LB4800	32176	48	12	128x85x85
LB9601	32181	96	24-36	128x85x85

Модель	Артикул	Максимальная нагрузка, Вт	Выходное напряжение, В	Размеры ДхШхВ, мм
LB501	48368	150	12/14/24/25	155x130x295
LB501	48369	300	12/14/24/25	155x130x295






Материал – кованое железо, стекло.
Цвет: черный.



Видео на
youtube.com



PL530 арт. 11889

Светильник премиальной серии «Копенгаген» – результат творения датских дизайнеров, который сочетает эстетику Нового времени и традиционный скандинавский минимализм. Стоит отметить, что его дизайн не отличается эпатажем, ему присущи лаконичные и выверенные формы. В результате вы получаете не только функциональный светильник, но и современное дизайнерское украшение одновременно.

						
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ II	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ



«БРЮССЕЛЬ»

Материал – кованое железо, стекло.
Цвет: черный.

Видео на
youtube.com



PL550 арт. 11891



PREMIUM

Светильник премиальной серии «Брюссель» сочетает в себе традиционный европейский дизайн и идеальную ручную сборку. Плафон из стекла с эффектом трещин обрамлен в корпус из железа ручнойковки. Он не ослепляет глянцевым пафосом, а держится скромно и с достоинством – смелый, брутальный, с характером.



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ
60 Вт



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1




-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

PREMIUM



PL555 арт. 48335



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ
60 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °С




ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ

«СОФИЯ»

Материал – металл, стекло.
Цвет: бордовый.

Видео на
youtube.com



PL560 арт. 11892

Светильник премиальной серии «София» – сочетание балканского стиля и современных технологий. Для уютных вечеров, когда вы хотите наполнить свой внутренний дворик романтикой, а также создать волшебную атмосферу для посиделок с семьей и друзьями – этот светильник специально для вас.



PREMIUM



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 60 Вт




КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C




ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Видео на
youtube.com



Материал – металл, стекло.
Цвет: коричневый.



PL540 арт. 11890



Светильник премиальной серии «Мюнхен» – это уважение к традициям баварского прошлого и следование жестким нормам качества современности. Его дизайн объединил в себе стилистику немецкой архитектуры XIX–XX столетий и модерн – новый декор современной Европы.



PREMIUM

Материал – кованое железо,
стекло.
Цвет: черный.

Светильник премиальной серии «Мадрид» имеет свой характерный испанский акцент: объединяя в себе традиционные материалы и элементы в стиле модерн, он безусловно дополнит и украсит собой сад вашего дома, террасу или патио.





PL528 арт. 11688*

Видео на
youtube.com



PL526 арт. 11621



PL525 арт. 11620



PL524 арт. 11687



PL520 арт. 11888

*под заказ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ
60 Вт








КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C




ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ




«НИЦЦА»

Материал – кованое железо, стекло.
Цвет: черный.



PL641 арт. 11647




Премиальная серия садово-парковых светильников «Ницца» – это идеальный выбор для ценителей ручной работы и высокого качества материалов. Строгость кованого металла и изящность фактуры стекла сделают этот светильник украшением вашей веранды и фасада дома.






PREMIUM



- IP44
 - E27
 - 230В
 - 60 Вт
 - КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
 - 50...+50 °С
 - ГАРАНТИЯ 12
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- МОЩНОСТЬ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- ГАРАНТИЯ

PL642 арт. 11648



Материал – оцинкованное железо, стекло.
Цвет: коричневый.



Светильники премиальной серии «Флёр» – это уютный стиль прованских деревень.

Детали конструкции выкованы вручную из прочного оцинкованного железа, что делает светильник не только украшением сада, парка или дома, но и устойчивым к любым изменениям погоды.

Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)





PL596 арт. 41173



PL595 арт. 41172



PL594 арт. 11622



PL591 арт. 41171



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 60 Вт






КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °С



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ






Материал – оцинкованное железо, стекло.
Цвет: белое золото.



Видео на
youtube.com





PL596 арт. 41170




PL595 арт. 41169




PL591 арт. 41168

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ



«ЛИОН»

Материал – металл, стекло.
Цвет: коричневый.



PL651 арт. 11649



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ
60 Вт





КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ



PL652 арт. 11650

- 
 ИР44
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 60 Вт
 МОЩНОСТЬ
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 
 -50...+50 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL726 арт. 48391



PL725 арт. 48389



PL724 арт. 48390





PL723 арт. 48387



PL721 арт. 48388

IP44			60 Вт			
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL715 арт. 48386




PL711 арт. 48385



PL705 арт. 48384



PL701 арт. 48383





Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.

Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)






PL676 арт. 11691



PL675 арт. 11690



PL671 арт. 11689



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °С



ГАРАНТИЯ



Материал – металл, стекло.
Цвет: коричневый.





PL696 арт. 11698




PL695 арт. 11697



PL691 арт. 11696

 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	 E27	 230В	 МОЩНОСТЬ 60 Вт	 КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	 -50...+50 °С	 ГАРАНТИЯ 12 месяцев
---	--	---	---	---	---	--





Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.





PL686 арт. 11695



PL685 арт. 11694



PL681 арт. 11692



PL682 арт. 11693



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ




КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ





Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.





PL576 арт. 11599




PL575 арт. 11598



PL571 арт. 11597

 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	 E27	 230В	 МОЩНОСТЬ 60 Вт	 КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	 -50...+50 °С	 ГАРАНТИЯ 12 месяцев
---	--	---	---	---	---	--





Материал – металл, стекло.
Цвет: коричневый.



PL576 арт. 11624




PL575 арт. 11623



PL571 арт. 11625

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ





Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL586 арт. 41167



PL585 арт. 41166





PL581 арт. 41164



PL582 арт. 41165

IP44			60 Вт			
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.





PL126 арт. 11348



PL125 арт. 11347




PL124 арт. 11346



PL122 арт. 11344



PL121 арт. 11343



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



6-ти гранник.
Материал – алюминиевый сплав,
стекло.
Цвет: черное золото.





PL176 арт. 11340



PL170 арт. 11338



PL134 арт. 11337



PL171 арт. 11339




PL131 арт. 11335



PL130 арт. 11334

IP44			60 Вт			
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.





PL4087 арт. 11493



PL4076 арт. 11602



PL4074 арт. 11485




PL4072 арт. 11484



PL4071 арт. 11483

- 
 ИР44
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 60 Вт
 МОЩНОСТЬ
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 
 -50...+50 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



«КАСТЕЛЛО» МАЛЫЕ



Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL110 арт. 11302



PL109 арт. 11301



PL104 арт. 11296



PL105 арт. 11297



PL103 арт. 11295




PL102 арт. 11294



PL106 арт. 11298



PL107 арт. 11299



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL3709 арт. 11389



PL3708 арт. 11384



PL3707 арт. 11379



PL3703 арт. 11359



PL3704 арт. 11364









PL3701 арт. 11349



PL3705 арт. 11369



PL3706 арт. 11374



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL3706 арт. 06343



PL3705 арт. 06342



PL3704 арт. 06341



PL3701 арт. 06340



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ
60 Вт






КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ





Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL3809 арт. 11390
60 Вт

PL3810 арт. 48224
100 Вт



PL3808 арт. 11385



PL3807 арт. 11380



PL3803 арт. 11360



PL3804 арт. 11365



PL3801 арт. 11350



PL3805 арт. 11370



PL3806 арт. 11375



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ




КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ





Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL3806 арт. 06347



PL3805 арт. 06345






PL3804 арт. 06346



PL3801 арт. 06344

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ





6-ти гранник.
Материал – металл, матовое стекло.
Цвет: черное золото.



PL4049 арт. 11429



PL4048 арт. 11428



PL4047 арт. 11427



PL4044 арт. 11424



PL4045 арт. 11425



PL4043 арт. 11423









PL4042 арт. 11422



PL4041 арт. 11421



PL4046 арт. 11426



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 60 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL165 арт. 11332



PL163 арт. 11330



PL161 арт. 11328







PL160 арт. 11327



PL164 арт. 11331



PL162 арт. 11329



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.





PL158 арт. 11326

PL157 арт. 11325

PL156 арт. 11324



PL152 арт. 11321



PL154 арт. 11322









PL151 арт. 11320



PL150 арт. 11319



PL155 арт. 11323



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 60 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °С




ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

«АЛИКАНТЕ»

Материал – металл, стекло.
Цвет: белое золото.




PL661 арт. 11652



- IP44
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- E27
E27
- 230В
230В
- 60 Вт
МОЩНОСТЬ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 50...+50 °C
-50...+50 °C
- 12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

«АЛИКАНТЕ»


Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL661 арт. 11651

IP44			60 Вт			
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.






PL626 арт. 11619



PL625 арт. 11618



PL621 арт. 11617



IP44	E27	230В	60 Вт	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ			МОЩНОСТЬ			



Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.





PL6306 арт. 11900



PL6305 арт. 11899






PL6302 арт. 11898



PL6301 арт. 11897

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ





4-х гранник.
Материал – кованое железо, стекло.
Цвет: черное золото.





PL638 арт. 11646



PL636 арт. 11645



PL635 арт. 11643




PL634 арт. 11644



PL631 арт. 11642

- 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 МОЩНОСТЬ 60 Вт
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 
 -50...+50 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ





4-х гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.





PL616 арт. 11615



PL615 арт. 11612



PL612 арт. 11614



PL611 арт. 11611



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ





КЛАСС ЗАЩИТЫ I




-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ





6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL6006 арт. 11896



PL6005 арт. 11895



PL6002 арт. 11894



PL6001 арт. 11893



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ
60 Вт





КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ
12 МЕСЯЦЕВ



«САНТОРИНИ»

Материал – металл, стекло.
Цвет: черный/белый.






PL200 арт. 11878



PL200 арт. 11877



IP44			60 Вт			
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



«САНТОРИНИ» БОЛЬШИЕ


Материал – металл, стекло.
Цвет: черный/белый.



PL201 арт. 11600



PL201 арт. 11601





4-х гранник.
 Материал – пластик, стекло.
 Цвет: белый.




НСУ 04-60-001 арт. 32269



НБУ 04-60-001 арт. 32267

						
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 2	-45...+45 °С	ГАРАНТИЯ





4-х гранник.
Материал – пластик, стекло.
Цвет: черный.






НТУ 04-60-001 арт. 32271



НСУ 04-60-001 арт. 32255



НБУ 04-60-001 арт. 32226



- 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 МОЩНОСТЬ 60 Вт
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 2
- 
 -45...+45 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 месяцев



6-ти гранник.
 Материал – пластик, стекло.
 Цвет: белый.





НСУ 06-60-001 арт. 32270



НБУ 06-60-001 арт. 32268

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 2	-45...+45 °С	ГАРАНТИЯ





6-ти гранник.
Материал – пластик, стекло.
Цвет: черный.






НТУ 06-60-001 арт. 32273



НСУ 06-60-001 арт. 32254



НБУ 06-60-001 арт. 32227



- 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 МОЩНОСТЬ 60 Вт
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 2
- 
 -45...+45 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 месяцев



4-х гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: белый.





PL4105 арт. 11021*



PL4103 арт. 11017




PL4102 арт. 11015



PL4101 арт. 11013



PL4104 арт. 11019



*цвет провода может отличаться в зависимости от партии



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 60 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



4-х гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL4105 арт. 11022



PL4103 арт. 11018




PL4102 арт. 11016



PL4101 арт. 11014



PL4104 арт. 11020



- IP44
- E27
- 230В
- 60 Вт
- КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 50...+50 °С
- ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



4-х гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: белый.





PL4210 арт. 11033



PL4205 арт. 11031*



PL4204 арт. 11029







PL4202 арт. 11025



PL4201 арт. 11023

*цвет провода может отличаться в зависимости от партии

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ





4-х гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.





PL4210 арт. 11034



PL4205 арт. 11032



PL4203 арт. 11028







PL4202 арт. 11026



PL4201 арт. 11024



PL4204 арт. 11030



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



100 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: белый.





PL6105 арт. 11059*



PL6103 арт. 11055




PL6102 арт. 11053



PL6101 арт. 11051




PL6104 арт. 11057



*цвет провода может отличаться в зависимости от партии

IP44	E27	230В	60 Вт	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ			МОЩНОСТЬ			



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.





PL6105 арт. 11060



PL6103 арт. 11056




PL6102 арт. 11054



PL6101 арт. 11052



PL6104 арт. 11058



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 60 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °С



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL6105 арт. 11133



PL6103 арт. 11129




PL6102 арт. 11127



PL6101 арт. 11125



PL6104 арт. 11131



IP44			60 Вт			
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: белый.





PL6214 арт. 11077



PL6211 арт. 11204



PL6205 арт. 11071*



PL6204 арт. 11069












PL6202 арт. 11065



PL6201 арт. 11063




PL6210 арт. 11075



*цвет провода может отличаться в зависимости от партии

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL6215 арт. 11080



PL6214 арт. 11078



PL6211 арт. 11205



PL6205 арт. 11072



PL6204 арт. 11070



PL6203 арт. 11068










PL6202 арт. 11066



PL6201 арт. 11064



PL6210 арт. 11076



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 100 Вт




КЛАСС ЗАЩИТЫ 1




-50...+50 °C




ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



6-ти гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL6215 арт. 11208



PL6214 арт. 11207



PL6211 арт. 11206



PL6205 арт. 11143



PL6210 арт. 11192



PL6204 арт. 11141










PL6203 арт. 11139



PL6202 арт. 11137



PL6201 арт. 11135



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 100 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



8-ми гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: белый.





PL8110 арт. 11105



PL8105 арт. 11103




PL8102 арт. 11097



PL8101 арт. 11095

*цвет провода может отличаться в зависимости от партии

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ





8-ми гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



PL8115 арт. 11214



PL8114 арт. 11213



PL8111 арт. 11212



PL8105 арт. 11104



PL8103 арт. 11100







PL8102 арт. 11098



PL8101 арт. 11096



PL8110 арт. 11240



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



МОЩНОСТЬ 100 Вт



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-50...+50 °C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



8-ми гранник.
Материал – металл, стекло.
Цвет: черное золото.



PL8115 арт. 11243



PL8114 арт. 11242



PL8111 арт. 11241



PL8105 арт. 11248



PL8102 арт. 11245




PL8101 арт. 11244



PL8110 арт. 11240

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	E27	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-50...+50 °С	ГАРАНТИЯ






OM 0,06 арт. 11616



OM 0,6 арт. 11577

OM 1,2 арт. 11579

OM 1,8 арт. 11580



Материал – металл, пластик.
Цвет: молочно-белый, золотой, дымчатый.

Видео на
youtube.com




HTU 01-60-201
арт. 11562



HTU 01-60-203
арт. 11563



HTU 02-60-205
арт. 11567




HTU 01-60-251
арт. 11564




HTU 01-60-253
арт. 11565



HTU 02-60-255
арт. 11568



HBU 01-60-251
арт. 11582






HTU 01-100-301
арт. 11566




HTU 01-100-351
арт. 11583



HTU 01-150-401
арт. 11713



HBU 01-60-201
арт. 11581



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230В



60 Вт

МОЩНОСТЬ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 2



-60...+40 °C



ГАРАНТИЯ



Материал – металл, стекло.
Цвет: черный, белый.



DH1006 арт. 11711



DH1005 арт. 11710

2 x

Видео на
youtube.com



DH1002 арт. 11709

2 x



DH1002 арт. 48316



DH1001 арт. 11708



DH1001 арт. 48315



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



GX53



230В



МОЩНОСТЬ
15 Вт




КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ
24 МЕСЯЦА





Материал – алюминий, пластик.
Цвет: черный.

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ / ДВИЖЕНИЯ

РОЗЕТКА



DH0208 арт. 11684



DH0207 арт. 11683
лампа 10 Вт 4000К в комплекте



DH0206 арт. 11682



DH0205 арт. 11681




Видео на
youtube.com



DH0201 арт. 11680

- 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
E27
- 
230В
- 
МОЩНОСТЬ
15 Вт
- 
КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 
-40...+40 °С
- 
ГАРАНТИЯ
12 месяцев





Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



DH0905 арт. 11657


2 x 



DH0902 арт. 11653



DH0901 арт. 11655



- 
 IP54
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 60 Вт
 МОЩНОСТЬ
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 
 -40...+40 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Материал – металл, стекло.
Цвет: черный.



DH0908 арт. 11658


2 x 



DH0903 арт. 11654



DH0904 арт. 11656



- 
 IP54
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 60 Вт
 МОЩНОСТЬ
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 
 -40...+40 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



Материал – алюминий, каленое стекло.
Цвет: черный.



DH0805 арт. 06302



DH0800 арт. 41915




DH0802 арт. 06298



DH0801 арт. 06300

- 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 E27
- 
 230В
- 
 МОЩНОСТЬ 60 Вт
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 
 -40...+40 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 12 месяцев





Материал – алюминий, каленое стекло.
Цвет: серый.



DH0805 арт. 06303



DH0800 арт. 41916




DH0802 арт. 06299

2 x



DH0801 арт. 06301

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- E27
- 230В
- МОЩНОСТЬ 60 Вт
- КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 40...+40 °С
- ГАРАНТИЯ 12 месяцев





Материал – металл, пластик (DH0809, DH0810),
стекло (DH1701, DH1702).
Цвет: черный.



DH0809 арт. 48341




DH0810 арт. 48342



DH1702 арт. 48318



DH1701 арт. 48317



- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- E27
- GU10
- 230В
- КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 40...+40 °С
- ГАРАНТИЯ



Материал – металл, пластик (DH0808), стекло (DH0806, DH0807).
 Цвет: черный.



DH0808 арт. 41155

2 x




DH0807 арт. 41154



DH0806 арт. 41153

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- E27
- 230В
- МОЩНОСТЬ
 60 Вт
- КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 40...+40 °С
- ГАРАНТИЯ
 12 месяцев





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый.



DH0702 арт. 06295

2 x 




DH0702 арт. 06294




DH0701 арт. 06297



DH0701 арт. 06296





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.




DH0704 арт. 11673




DH0704 арт. 11882



DH0704 арт. 11881





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый.

10 Вт

МОЩНОСТЬ



DH0705 арт. 11659 (3000K)

15 Вт

МОЩНОСТЬ



DH0707 арт. 11663 (3000K)

2x10 Вт

МОЩНОСТЬ



DH0706 арт. 11660 (3000K)



DH0706 арт. 11662 (3000K)
арт. 11661 (4000K)

2x15 Вт

МОЩНОСТЬ



DH0708 арт. 11664 (3000K)



DH0708 арт. 11666 (3000K)
арт. 11665 (4000K)



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230В



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1




-40...+40 °C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.




DH052 арт. 48471 (3000K)
арт. 48470 (4000K)



DH052 арт. 48475 (3000K)
арт. 48474 (4000K)



DH052 арт. 48473 (3000K)
арт. 48472 (4000K)



- 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
230В
- 
6 Вт
- 
КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 
-40...+40 °С
- 
СРОК СЛУЖБЫ
- 
ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.




DH053 арт. 48477 (3000K)
арт. 48476 (4000K)



DH053 арт. 48481 (3000K)
арт. 48480 (4000K)



DH053 арт. 48479 (3000K)
арт. 48478 (4000K)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



МОЩНОСТЬ
2x5
Вт



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1




-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ
30000
ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦЕВ




Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый.



DH054 арт. 48483 (3000K)
арт. 48482 (4000K)




DH054 арт. 48485 (3000K)
арт. 48484 (4000K)






Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый.



DH055 арт. 48487 (3000K)
арт. 48486 (4000K)



DH055 арт. 48489 (3000K)
арт. 48488 (4000K)



IP54

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40..+40 °С



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.



DH014 арт. 11866




DH014 арт. 11867



DH014 арт. 48339

- 
 ИР54
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 GU10
- 
 230В
- 
 35 Вт
 МОЩНОСТЬ
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 
 -40...+40 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦЕВ





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.




DH015 арт. 11883



DH015 арт. 11884



DH015 арт. 48340



- 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 GU10
- 
 230В
- 
 МОЩНОСТЬ 35 Вт
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 
 -40...+40 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Материал – алюминий, стекло.
 Цвет: черный, серый, белый.



DH050 арт. 48325




DH050 арт. 48324



DH050 арт. 48326

- 
 ИР54
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 GU10
- 
 230В
- 
 35 Вт
 МОЩНОСТЬ
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 
 -40...+40 °С
- 
 ГАРАНТИЯ





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.




DH051 арт. 48330




DH051 арт. 48327



DH051 арт. 48328



- 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 GU10
- 
 230В
- 
 МОЩНОСТЬ 35 Вт
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 
 -40...+40 °С
- 
 ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.




DH1703 арт. 48329



DH1703 арт. 48320



DH1703 арт. 48319



						
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	GU10	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-40...+40 °С	ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый, белый.




DH1704 арт. 48322



DH1704 арт. 48321



DH1704 арт. 48323





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный.



2x9
Вт

МОЩНОСТЬ


DH0710 арт. 48354 (2700K)
арт. 48355 (4000K)



9 Вт

МОЩНОСТЬ

DH0709 арт. 48352 (2700K)
арт. 48353 (4000K)





Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный.




2x18
Вт
МОЩНОСТЬ

DH0712 арт. 48358 (2700K)
арт. 48359 (4000K)



18 Вт
МОЩНОСТЬ

DH0711 арт. 48356 (2700K)
арт. 48357 (4000K)





Материал – нержавеющая сталь, пластик.
Цвет: серебро.





DH027-1100 арт. 11814



DH022-1100 арт. 11808



DH027-450 арт. 11815



DH022-450 арт. 11809



DH027-650 арт. 11816



DH022-650 арт. 11810




DH026-B арт. 11813



DH021-B арт. 11807



DH021 арт. 11805



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



18 Вт

МОЩНОСТЬ



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ 12

Материал – нержавеющая сталь, пластик (DH017, DH018, DH020); металл, пластик (DH030)



DH020 арт. 11862



IP44

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



GX53



20 Вт

МОЩНОСТЬ



DH018 арт. 11880



60 Вт

МОЩНОСТЬ



DH017 арт. 11879



DH030 арт. 11869








DH030 арт. 11868



40 Вт

МОЩНОСТЬ



IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



E27



230В



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



Материал – алюминий, пластик.
Цвет: черный.

2x6
Вт

МОЩНОСТЬ




DH010 арт. 11864



DH011 арт. 11865

5 Вт

МОЩНОСТЬ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °С



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

Материал – алюминий, стекло.
Цвет: белый.





4 Вт
МОЩНОСТЬ

DH504 арт. 48361

8 Вт
МОЩНОСТЬ



DH505 арт. 48363



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный.

4 Вт

МОЩНОСТЬ




DH504 арт. 48360

8 Вт

МОЩНОСТЬ



DH505 арт. 48362



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °С



СРОК
СЛУЖБЫ





ГАРАНТИЯ

«СИНГАПУР»

Материал – металл, пластик.
Цвет: черный.



DH503 арт. 11703



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I




-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ




ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, пластик.
Цвет: черный.




DH0601 арт. 11874



DH0602 арт. 11876



DH0603 арт. 11875



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230V



18 Вт

МОЩНОСТЬ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, пластик.
Цвет: черный, белый.

Видео на
youtube.com



DH106 арт. 06348



DH104 арт. 06318



DH104 арт. 06317



DH105 арт. 06320



DH105 арт. 06319

12 Вт
МОЩНОСТЬ



- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 230В
- МОЩНОСТЬ
- ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 40...+40 °C
- СРОК СЛУЖБЫ
- ГАРАНТИЯ



Материал – металл, акрил.
Цвет: черный.

Видео на
youtube.com




DH603 арт. 11707



DH602 арт. 11706



DH601 арт. 11705



- IP54

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 230В

МОЩНОСТЬ
- 5 Вт

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- 4000K

КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 40...+40 °C

СРОК СЛУЖБЫ
- 30000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ
- 36 МЕСЯЦЕВ



Материал – металл, акрил.
Цвет: черный.

3000K



4000K




DH3001 арт. 48022 (3000K)
арт. 48025 (4000K)



DH3002 арт. 48023 (3000K)
арт. 48026 (4000K)



DH3003 арт. 48024 (3000K)
арт. 48027 (4000K)



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



220-240В



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



СРОК СЛУЖБЫ




ГАРАНТИЯ




Материал – металл, акрил.
Цвет: черный.

3000K



4000K




DH2001 арт. 48016 (3000K)
арт. 48019 (4000K)



DH2002 арт. 48017 (3000K)
арт. 48020 (4000K)



DH2003 арт. 48018 (3000K)
арт. 48021 (4000K)



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



220-240В



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °С



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный.





DH402 арт. 11672



DH301 арт. 11670



DH401 арт. 11671



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



175-265В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

«НЬЮ-ЙОРК»


Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, белый.



DH101 арт. 48099 (3000K)
арт. 06311 (4000K)



DH101 арт. 48100 (3000K)
арт. 06310 (4000K)



- IP54
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 230В
230В
- 6 Вт
МОЩНОСТЬ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ I
КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 40...+40 °C
-40...+40 °C
- 30000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ
- 24 МЕСЯЦА
ГАРАНТИЯ


Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, белый.



DH701 арт. 48309 (3000K)
арт. 48310 (4000K)



DH701 арт. 48313 (3000K)
арт. 48311 (4000K)



						
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ I	-40...+40 °С	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ



Материал – алюминий, акрил.
Цвет: черный, белый.


Видео на
youtube.com




DH110 арт. 48314 (3000К)



DH110 арт. 11704 (4000К)





Материал – алюминий, пластик (DH107, DH108, DH502); металл пластик (DH501).
 Цвет: черный.



E27



МОЩНОСТЬ



DH501 арт. 11685



DH107 арт. 06349



DH502 арт. 11686



DH108 арт. 06350



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС ЗАЩИТЫ I






-40...+40 °C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



«МАЙАМИ»

Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный.

Возможность регулировки
угла свечения





DH012 арт. 48098 (3000К)
арт. 11870 (4000К)



DH013 арт. 11872 (4000К)



Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ




DH012 арт. 48097 (3000К)
арт. 11871 (4000К)

Материал – алюминий, стекло.
Цвет: белый.

Видео на
youtube.com




DH013 арт. 11873 (4000К)



IP54		2x3 Вт				
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	230В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-40...+40 °С	СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

«ДЕЛИ»

Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный.



DH103 арт. 06316



IP54

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



230В



2x3
Вт

МОЩНОСТЬ



4000K

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C

ТЕМПЕРАТУРА



30000
ЧАСОВ

СРОК
СЛУЖБЫ



24
МЕСЯЦА

ГАРАНТИЯ




Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, белый.



DH506 арт. 48364 (4000K)



DH506 арт. 48365 (3000K)



- 
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- 
 230В
- 
 6 Вт
- 
 КЛАСС ЗАЩИТЫ 1
- 
 -40...+40 °С
- 
 СРОК СЛУЖБЫ
- 
 ГАРАНТИЯ

«ОКЛЕНД»


Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, белый.



DH507 арт. 48367 (3000K)



DH507 арт. 48366 (4000K)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



175-265В



МОЩНОСТЬ
7 Вт



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ
30000
ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА




Материал – алюминий, стекло.
 Цвет: черный, белый.



DH109 арт. 11667 (4000K)



DH109 арт. 48312 (3000K)




ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Материал рассеивателя – матовый акриловый полимер.
Материал корпуса – алюминий.
Цвет: серебро.



LN201A арт. 12000



ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ

Материал – алюминий, пластик.
Цвет: черный, серый.



LN012 арт. 41160



LN012 арт. 41174



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



85-265В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1




-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ


Материал – алюминий, пластик.
Цвет: черный, серый.



LN013 арт. 41161



LN013 арт. 41175



ПОДСВЕТКА ДЛЯ СТУПЕНЕЙ



Видео на
youtube.com




Материал – пластик.
Цвет: хром.



LN011 арт. 40520






LN010 арт. 40519



Встраиваемые светильники со светодиодными источниками света предназначены для подсветки лестничного марша, стен и небольших декоративных ниш.

Устанавливаются непосредственно в стены из кирпича или бетона.



Материал – алюминий, стекло.
Цвет: черный, серый.



DH203 арт. 41162



DH203 арт. 41176



DH204 арт. 41163



DH204 арт. 41177



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



200-240В



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС ЗАЩИТЫ I




-40...+40 °C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ



СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ FERON.PRO

Материал – алюминий, стекло.
Цвет: серый.
Монтаж – возможны два варианта
установки: на кронштейн и без
него.



SP8070 арт. 41562




ДС-1-50 арт. 41563

OSRAM
LEDs
Included

140
лм/Вт

Видео на
youtube.com



Светодиодный светильник SP8070 Feron.PRO разработан совместно с компанией OSRAM – признанным технологическим лидером мирового масштаба в сфере разработки и производства светового оборудования и компонентов. Светильник сочетает в себе надежность и удобство как установки, так и эксплуатации.



IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



100-240В



50 Вт

МОЩНОСТЬ



5000K

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



100000
ЧАСОВ

СРОК
СЛУЖБЫ



60
МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ

Материал – алюминий, поликарбонат.
Цвет: черный, серый.
Монтаж – на столб.



арт. 48337 (3000К)
SP7010 арт. 48336 (4000К)
арт. 41588 (5000К)

SP7010 арт. 48338 (5000К)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

230В

МОЩНОСТЬ

КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1

-40...+40 °С

СРОК
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ВЕНЧАЮЩИЕ

Материал – алюминий, поликарбонат.

Цвет: серый, черный.


Монтаж – на столб.



SP7020 арт. 48439



SP7020 арт. 48440



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230V



МОЩНОСТЬ



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



СРОК СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ




Материал – алюминий, пластик.
 Цвет: белый, черный.
 Монтаж – на стену.




арт. 06333 (2700K)
 арт. 06334 (6400K)
SP5001 арт. 06335 (● синий)
 арт. 06336 (● красный)
 арт. 06335 (● зеленый)



SP5002 арт. 11668 (3000K)
 арт. 11669 (4000K)



SP5001




SP5002


IP54		6 Вт				
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	85-265В	МОЩНОСТЬ	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-40...+40 °С	СРОК СЛУЖБЫ 50000 ЧАСОВ	ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.
Цвет: металл.
Монтаж – на кронштейн.



- арт. 48496 (2700K)
арт. 48497 (6400K)
LL-825 арт. 48500 (● зеленый)
арт. 48499 (● красный)
арт. 48498 (● синий)
арт. 48501 (● фиолетовый)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



85-265В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



Материал – алюминий.
 Цвет: металл.
 Монтаж – на кронштейн.

18 Вт
 МОЩНОСТЬ




LL-826 арт. 48502 (2700K)
 арт. 48503 (6400K)

24 Вт
 МОЩНОСТЬ



LL-827 арт. 48504 (2700K)
 арт. 48505 (6400K)



IP65	24°	85-265В	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-40..+40 °С	50000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦЕВ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ				СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.
 Цвет: металл.
 Монтаж – на кронштейн.



36 Вт
 МОЩНОСТЬ



18 Вт
 МОЩНОСТЬ

LL-885
 арт. 32146 (2700K)
 арт. 32147 (6400K)
 арт. 32148 (RGB)
 арт. 32237 (зеленый)

LL-884
 арт. 32143 (2700K)
 арт. 32144 (6400K)
 арт. 32145 (RGB)
 арт. 32236 (зеленый)





12 Вт
 МОЩНОСТЬ



5 Вт
 МОЩНОСТЬ

LL-883
 арт. 32140 (2700K)
 арт. 32141 (6400K)
 арт. 32142 (RGB)
 арт. 32235 (зеленый)

LL-882
 арт. 32138 (2700K)
 арт. 32139 (6400K)
 арт. 32234 (зеленый)



IP65 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	24° УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	85-265В КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	~40...+40 °C ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ	50000 ЧАСОВ СРОК СЛУЖБЫ	24 МЕСЯЦА ГАРАНТИЯ
------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



Материал – алюминий.
Цвет: металлик.
Монтаж – на кронштейн.

10 Вт

МОЩНОСТЬ



LL-886

арт. 32149 (2700К)
арт. 48333 (4000К)
арт. 32150 (6400К)
арт. 32238 (● зеленый)

20 Вт

МОЩНОСТЬ



LL-887

арт. 32151 (2700К)
арт. 41517 (4000К)
арт. 32152 (6400К)
арт. 32239 (● зеленый)


30 Вт

МОЩНОСТЬ




LL-888

арт. 32153 (2700К)
арт. 48334 (4000К)
арт. 32154 (6400К)
арт. 32240 (● зеленый)



LL-886



LL-887

LL-888



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



85-265В



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °С



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.

Цвет: серебристый.

Монтаж – накладной.

Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения. RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.



LL-889
арт. 32155 (2700K)
арт. 32156 (RGB)
арт. 48332 (4000K)
арт. 32200 (6400K)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



85-265В



МОЩНОСТЬ



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



СРОК
СЛУЖБЫ




ГАРАНТИЯ

Материал – алюминий.
Цвет: серебристый.
Монтаж – накладной.



LL-890 арт. 32157 (2700K)
арт. 32201 (6400K)



IP65	24°	85-265В	36 Вт	КЛАСС ЗАЩИТЫ 1	-40...+40 °C	50000 ЧАСОВ	24 МЕСЯЦЕВ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	УГОЛ РАССЕИВАНИЯ		МОЩНОСТЬ			СРОК СЛУЖБЫ	ГАРАНТИЯ



АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Материал – алюминий.

Цвет: серебристый.

Монтаж – накладной.


Предназначен для фасадной и архитектурной динамической подсветки. Поддерживает функции управления по протоколу DMX – 512 и рассчитан на работу от блока питания 24V DC – ES-24150 (150 Вт), ES-24200 (200 Вт, артикул 25934).

Имеется возможность подключения до 24-х светильников в линию. Максимально допустимая мощность линии – 220 Вт.

Рекомендованный контроллер для управления светильниками LD150. Подключение осуществляется через пятиконтактный разъем RS-485, который идет в комплекте.




арт. 32257 (12 Вт, длина 500 мм)
LL-892 арт. 32258 (18 Вт, длина 1000 мм)
арт. 32259 (36 Вт, длина 1000 мм)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ



LD1500 арт. 41274 (длина 1000 мм)



LD150 арт. 32260

Комплектация:

- SD-карта с установленными программами.
- 8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру.



LD1501 арт. 41275 (длина 1000 мм)



LD1503 арт. 41560 (длина 810 мм)

LD1505 арт. 41667 (длина 1000 мм)




LD1506 арт. 41668 (длина 1000 мм)




КЛАСС ЗАЩИТЫ I



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



LB500 арт. 25934



LB500 арт. 25989

DMX контроллер для светильников LL-892
Материал – алюминий.
Цвет: черный.

Контроллер оснащён 60-тью встроенными программами.
Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V*, так и со светильниками на 220V.
Имеет возможность регулировать скорости динамических режимов освещения.
Имеет функцию автоматической адресации подключенных светильников.
Не требует дополнительных настроек.

* Передачу 24V DC питания без ощутимых потерь мощности можно осуществлять на расстояние 10 м (длина светильников включается в 10 м).



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20



-10...+40 °C



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦЕВ

СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ




Материал – алюминий, сталь.
Цвет: металл.

Светильники предназначены для декоративной и ориентирующей подсветки.

Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и ТРЦ.

Выдерживают нагрузку до 2 тонн.

RGB подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически.



Видео на
youtube.com



SP4111 арт. 32012 (2700K)
арт. 32013 (6400K)
3 Вт арт. 32014 (RGB)
арт. 32111 (зеленый)



SP4112 арт. 32015 (2700K)
арт. 32016 (6400K)
6 Вт арт. 32017 (RGB)
арт. 32112 (зеленый)



SP4113 арт. 32018 (2700K)
арт. 32019 (6400K)
9 Вт арт. 32020 (RGB)
арт. 32113 (зеленый)



SP4114 арт. 32021 (2700K)
арт. 32022 (6400K)
12 Вт арт. 32023 (RGB)
арт. 32114 (зеленый)










SP2707 арт. 32134 (2700K)
18 Вт арт. 32135 (6400K)



SP2708 арт. 32136 (2700K)
24 Вт арт. 32137 (6400K)



SP2703 арт. 32116 (2700K)
арт. 32117 (6400K)
36 Вт арт. 32115 (RGB)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



85-265B



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-20...+25 °C



СРОК
СЛУЖБЫ



ГАРАНТИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Материал – алюминий, пластик.



Цвет: черный.

Монтаж – встраиваемый.

Лампа в комплекте.



SP3732 арт. 11856



SP3733 арт. 11857



IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



G5.3



24°

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



230В



7 Вт

МОЩНОСТЬ



4000K

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ I



-20...+25 °C

ТЕМПЕРАТУРА



30000
ЧАСОВ

СРОК
СЛУЖБЫ



24
МЕСЯЦА


ГАРАНТИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ ТРОТУАРНЫЕ

Материал – алюминий.
Цвет: черный.
Монтаж – накладной.
Лампа в комплекте.




SP3734 арт. 11858



- IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
- GU10
ТИП ЛАМПА
- 90°
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ
- 230В
НАПЯЖЕНИЕ
- 7 Вт
МОЩНОСТЬ
- 4000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- Класс защиты I
КЛАСС ЗАЩИТЫ I
- 40...+40 °C
ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ
- 30000 ЧАСОВ
СРОК СЛУЖБЫ
- 12 МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ


СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ ГРУНТОВЫЕ

Материал – алюминий, пластик.
Цвет: черный.



СВЕТИЛЬНИКИ НА КОЛЫШКЕ ГРУНТОВЫЕ

Материал – алюминий.
Цвет: черный.
Лампа в комплекте.




SP3735 арт. 11859



SP3736 арт. 11860

 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	 GU10	 230В	 МОЩНОСТЬ 7 Вт	 ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 4000К	 КЛАСС ЗАЩИТЫ I	 -40...+40 °C	 СРОК СЛУЖБЫ 30000 ЧАСОВ	 ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
---	---	---	--	---	---	---	---	--



БЕЛТ-ЛАЙТ

Без возможности соединения в линию.

Материал провода – медь.


Материал цоколя – латунь.

Сетевой шнур сечением 2x0,5 мм², длина 3 метра – в комплекте.



CL50-8 арт. 29883 (длина 8 000 мм) – черный
арт. 29884 (длина 8 000 мм) – белый

CL50-13 арт. 29885 (длина 13 000 мм) – черный
арт. 29886 (длина 13 000 мм) – белый



Соединение в линию максимальной мощностью 3680 W.

Материал провода – медь.

Материал цоколя – латунь.

Сетевой шнур сечением 2x1,5 мм², длина 1,5 метра – в комплекте.



CL25-25 арт. 29880 (длина 25 000 мм) – черный

CL25-25 арт. 48166 (длина 25 000 мм) – белый

CL25-100 арт. 48167 (длина 100 000 мм) – черный

CL50-50 арт. 29881 (длина 50 000 мм) – черный

CL50-100 арт. 29882 (длина 100 000 мм) – черный

Соединители-коннекторы LD271




арт. 48169



арт. 48168

для моделей CL25-25, CL25-100, CL50-50, CL50-100



Видео на
youtube.com

БЕЛТ-ЛАЙТ НА ПОДВЕСАХ





Видео на
youtube.com



Материал провода – медь.
Материал цоколя – латунь.
Сетевой шнур сечением 2x0,5 мм²,
длина 1,5 метра (ССL50-13-1) и
3 метра (CL50-25-1) – в комплекте.



CL50-13-1 арт. 41826 (длина 13 000 мм)
CL50-25-1 арт. 41866 (длина 25 000 мм)



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ



E27



230В



-40...+70 °C



ГАРАНТИЯ
12
мес/лет

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ГИРЛЯНД

A50



арт. 38266 (2700K)
арт. 25920 (6400K)



арт. 25921 (● желтый)



арт. 25922 (● зеленый)




арт. 25923 (● синий)



арт. 25924 (● красный)



арт. 38118 (● RGB плавное)



LB-375

Видео на
youtube.com



G60



арт. 25904 (● желтый)



арт. 25905 (● красный)



арт. 25906 (● синий)




арт. 25907 (● зеленый)



арт. 25902 (6400K)
арт. 25903 (2700K)
арт. 38115 (● RGB плавное)
арт. 38127 (● RGB быстрое)



арт. 38121 (2700K)
арт. 38122 (6400K)
арт. 38130 (● RGB быстрое)
арт. 38133 (● RGB плавное)



LB-371

Видео на
youtube.com



C45



арт. 25908 (6400K)
арт. 25909 (2700K)
арт. 38131 (● RGB быстрое)
арт. 38134 (● RGB плавное)



арт. 38117 (● RGB плавное)
арт. 38128 (● RGB быстрое)



арт. 25911 (● красный)



арт. 25912 (● зеленый)



арт. 25913 (● синий)



арт. 25935 (● желтый)



LB-372

Видео на
youtube.com



C35



арт. 25925 (● синий)



арт. 25926 (● зеленый)



арт. 25927 (● желтый)



арт. 25928 (● красный)



LB-376

220° УГОЛ РАССВЕИВАНИЯ	 E27	 230В
 -40...+50 °C	 30000 ЧАСОВ	 12 МЕСЯЦЕВ
СРОК СЛУЖБЫ		ГАРАНТИЯ


ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ГИРЛЯНД

G45

Видео на
youtube.com



арт. 25116 (● красный) арт. 25117 (● зеленый) арт. 25118 (● синий) арт. 25879 (● желтый) арт. 38123 (● розовый) арт. 38124 (● оранжевый) арт. 38125 (● фиолетовый)



LB-37




арт. 38119 (2700K)
арт. 38120 (6400K)
арт. 38129 (● RGB быстрое)
арт. 38132 (● RGB плавное)



арт. 25115 (6400K)
арт. 25878 (2700K)
арт. 38116 (● RGB плавное)
арт. 38126 (● RGB быстрое)



LB-378 арт. 41918 (2700K)




УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ




Видео на
youtube.com
LB-381, LB-382
RGB свечение



Видео на
youtube.com
LB-381, LB-382
2700 K



Видео на
youtube.com
LB-380
2700 K



LB-380 арт. 41674 (2700K)



LB-381 арт. 41675 (2700K)
арт. 41676 (● RGB)



LB-382 арт. 41677 (2700K)
арт. 41678 (● RGB)

ST64, G80, G95



LB-377



арт. 38208 (2700K)
арт. 38220 (6400K)



арт. 38209 (● зеленый)



арт. 38210 (● красный)



арт. 38211 (● синий)

СТРОБ

УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ



Линейная гирлянда. Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Возможность последовательного подключения – нет.
 Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура: зеленый.

Модель	Фото	Артикул	Длина гирлянды Д, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения
CL07		26782	40	мультико- лор	400	плавная смена цвета
CL08		32964	60		600	
CL08		26784	60	теплый белый	600	статичный
CL07		26781	40		400	
CL08		26783	60	теплый белый	600	статичный + мерцание
CL07		32316	40		400	
CL08		32320	60	теплый белый	600	статичный + мерцание
CL07		26734	40		400	
CL08		26735	60	белый	600	статичный
CL07		32317	40		400	
CL08		32321	60	белый	600	статичный + мерцание
CL07		32315	40		400	
CL08		32319	60	синий	600	статичный
CL07		32318	40		400	
CL08		32322	60	синий	600	статичный + мерцание
CL07		41620	40		400	
CL08		41621	60	желтый	600	статичный



Видео на
youtube.com





СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230В



ДЛИНА ШНУРА



-45...+50 °C



ГАРАНТИЯ

Видео на [youtube.com](https://www.youtube.com)




«Занавес». Расстояние между светодиодами – 10 см.
Возможность последовательного подключения – да (до 5 шт),
для модели CL24 до 3 шт.
Наличие контроллера – нет.
Цвет шнура: прозрачный.

Модель	Фото	Артикул	Размер гирлянды ДхВ, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения
CL18		32323	1,5x1,5	теплый белый	160	статичный
CL19		32328	2x1,5		204	
CL20		32333	2x2		240	
CL21		32338	3x2		320	
CL24		41626	3x3		480	
CL18		32326	1,5x1,5	белый	160	статичный + мерцание
CL19		32331	2x1,5		204	
CL20		32336	2x2		240	
CL21		32341	3x2		320	
CL24		41630	3x3		480	
CL18		32324	1,5x1,5	белый	160	статичный
CL19		32329	2x1,5		204	
CL20		32334	2x2		240	
CL21		32339	3x2		320	
CL24		41627	3x3		480	
CL18		32327	1,5x1,5	белый	160	статичный + мерцание
CL19		32332	2x1,5		204	
CL20		32337	2x2		240	
CL21		32342	3x2		320	
CL24		41631	3x3		480	
CL18		32325	1,5x1,5	синий	160	статичный
CL19		32330	2x1,5		204	
CL20		32335	2x2		240	
CL21		32340	3x2		320	
CL24		41628	3x3		480	
CL18		41622	1,5x1,5	желтый	160	статичный
CL19		41623	2x1,5		204	
CL20		41624	2x2		240	
CL21		41625	3x2		320	
CL24		41629	3x3		480	
CL18		48172	1,5x1,5	мульти- лор	160	плавная смена цвета

УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ

«Бахрома». Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Возможность последовательного подключения – до 5 шт.
 Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура: прозрачный.

Модель	Фото	Артикул	Размер гирлянды ДхВ, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения
CL22		32343	4,5x0,8	теплый белый	200	статичный
CL23		32348	5,3x0,8		240	
CL22		32346	4,5x0,8		200	статичный + мерцание
CL23		32351	5,3x0,8		240	
CL22		32344	4,5x0,8	белый	200	статичный
CL23		32349	5,3x0,8		240	
CL22		32347	4,5x0,8		200	статичный + мерцание
CL23		32352	5,3x0,8		240	
CL22		32345	4,5x0,8	синий	200	статичный
CL23		32350	5,3x0,8		240	
CL22		41632	4,5x0,8	желтый	200	статичный
CL23		41633	5,3x0,8		240	



IP44
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

230В

3М
ДЛИНА ШНУРА


-45...+50 °C

12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИЯ

«На ёлку». Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Возможность последовательного подключения – нет.
 Наличие контроллера – да.
 Цвет шнура: зеленый.



Модель	Фото	Артикул	Размер гирлянды	Цвет свечения	Количество светодиодов	Количество режимов	Длина шнура, м		
CL91		32373	7 шт по 3 м	мультико- лор	210	8 режимов	4		
CL92		32376	10 шт по 5 м		500		1,5		
CL93		32953	15 шт по 5 м		750		6		
CL91		32374	7 шт по 3 м	теплый белый	210		8 режимов	4	
CL92		32377	10 шт по 5 м		500			1,5	
CL93		32954	15 шт по 5 м		750			6	
CL91		32375	7 шт по 3 м	белый	210			8 режимов	4
CL92		32378	10 шт по 5 м		500				1,5
CL93		32955	15 шт по 5 м		750				6



Видео на
[youtube.com](https://www.youtube.com)



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	230В	-45...+50 °С	ГАРАНТИЯ 12 месяцев





Линейная гирлянда. Расстояние между светодиодами – 10 см.
 Возможность последовательного подключения – до 10 шт.
 Наличие контроллера – нет.
 Цвет шнура: черный.

Модель	Фото	Артикул	Длина гирлянды Д, м	Цвет свечения	Количество светодиодов	Режим свечения	Длина шнура, м
CL34		32974	10	теплый белый	100	статичный + мерцание	1,5
CL44		32977	20		200		
CL43		32429	20		200	статичный	1,5
CL34		32973	10	белый	100	статичный + мерцание	1,5
CL44		32976	20		200		
CL33		32424	10		100	статичный	1,5
CL34		32975	10	мультико- лор	100	статичный + мерцание	1,5
CL44		32978	20		200		
CL33		32425	10		100	статичный	1,5
CL43		32428	20		200		
CL32		48176	20		200		



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



230В



-40...+50 °C




ГАРАНТИЯ


Видео на youtube.com




УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДАМИ (КОНСОЛЬНЫЕ)




SP2818, SP2819,
SP2820



SP3031, SP3032, SP3033,
SP3034, SP3035



SP3040



SP3050

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Размеры ДхШхВ, мм
SP3050	41263	30	4000	370x140x58
	41262	30	5000	370x140x58
	41264	50	5000	430x175x58
	41267	80	4000	530x265x65
	41266	80	5000	530x265x65
	41269	100	4000	530x265x65
	41268	100	5000	530x265x65
	41271	120	4000	530x265x65
	41270	120	5000	530x265x65
	41273	150	4000	530x265x65
41272	150	5000	530x265x65	
SP2818	32251	30	6400	495x112x87
SP2819	32252	50	6400	537x130x87
SP2820	32253	100	6400	660x167x87
SP3031	32576	30	6400	316x130x57
SP3032	32577	50	6400	355x155x57
SP3033	32578	100	6400	420x160x57
SP3034	41580	80	6400	420x160x57
SP3035	41581	120	6400	546x170x67
SP3040	41547	30	5000	370x145x45
	41548	50	5000	370x145x45
	41549	80	5000	455x180x49
	41550	100	5000	455x180x49



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



УГОЛ РАССЕИВАНИЯ



85-265В



КЛАСС ЗАЩИТЫ I



-60...+45 °С

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО СВЕТОДИОДАМИ (КОНСОЛЬНЫЕ)



SP3050



СРОК
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ



SP2818, SP2819, SP2820



СРОК
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ



**SP3031, SP3032, SP3033
SP3034, SP3035**



СРОК
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ



SP3040




СРОК
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ

Материал – алюминий.
Цвет: серый.
Монтаж – на столб Ø48-60 мм (SP3050),
на столб Ø50 мм
(SP2818, SP2819, SP2820),
на столб Ø40-50 мм (SP3031, SP3032,
SP3033, SP3034),
на столб Ø40-60 мм (SP3035, SP3040).
Тип кривой света – Ш (широкая).



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Размеры ДхШхВ, мм
LL-1000	41538	20	112x26x100
	41539	30	153x27x135
	41540	50	194x30x164
	41541	100	260x33x213
	41542	150	374x41x324



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ FERON.PRO

Материал – алюминий литой под давлением + стекло.

Цвет: черный.

С монтажным креплением в комплекте.



LL-1000 арт. 41542



LL-1000 арт. 41540



LL-1000 арт. 41538



LL-1000 арт. 41541



LL-1000 арт. 41539

OSRAM

LEDs
Included

100
лм/Вт

Ультратонкие прожекторы нового поколения FERON.PRO с чипами OSRAM, предназначены для решения широкого спектра задач по освещению открытых пространств, архитектурных объектов, торговых площадей, подсветки парковок, рекламных конструкций, экспозиций и ландшафта.



IP65

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

120°

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ



175-265В

6400K

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1



-40...+70 °C



ГАРАНТИЯ



Модель	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Размеры ДхШхВ, мм
LL-918	29489	10	6400	81x21x76
	29490	10	4000	81x21x76
	29491	10	6400	81x21x76
LL-919	29492	20	6400	103x24x100
	29493	20	4000	103x24x100
	29494	20	6400	103x24x100
LL-920	29495	30	4000	103x24x100
	29496	30	6400	103x24x100
	32101	30	6400	103x24x100
LL-921	29497	50	4000	150x24x145
	29498	50	6400	150x24x145
	32102	50	6400	150x24x145
LL-931	41551	70	6400	165x34x160
LL-922	48108	100	4000	185x37x177
LL-922	32103	100	6400	185x37x177
LL-923	48109	150	4000	280x40x253
LL-923	32104	150	6400	280x40x253
LL-924	48110	200	4000	350x42x318
LL-924	29499	200	6400	350x42x318
LL-925	29500	250	6400	350x42x318
LL-926	29501	300	6400	529x55x415
LL-927	41156	400	6400	580x155x470
LL-928	41157	500	6400	580x155x470
LL-929	41158	800	6400	710x175x710
LL-930	41159	1000	6400	710x175x710
LL-902	32210	20	● зеленый	90x30x70
	41518	20	● красный	90x30x70
	41521	20	● синий	90x30x70
LL-903	32211	30	● зеленый	110x30x90
	41519	30	● красный	110x30x90
	41522	30	● синий	110x30x90
LL-905	32212	50	● зеленый	140x30x120
	41520	50	● красный	140x30x120
	41523	50	● синий	140x30x120
LL-611	29701	20	● RGB	162x27x144
LL-612	29702	30	● RGB	194x27x180
LL-613	29703	50	● RGB	240x30x215
LL-906	29556	20	6400	105x50x145
LL-907	29557	30	6400	157x54x130
LL-908	29558	50	6400	173x55x200

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Материал – алюминий литой под давлением + стекло.
 Цвет: черный, белый.
 С монтажным креплением в комплекте.



-40...+70 °C



ГАРАНТИЯ

LL-927, LL-928, LL-929, LL-930



**LL-918, LL-919, LL-920, LL-921, LL-922,
 LL-923, LL-924, LL-925, LL-926, LL-931**



LL-902, LL-903, LL-905



LL-611, LL-612, LL-613

Пульт ДУ на радио-
 канале, дальность
 до 20 м,
 20 режимов.



СТЕПЕНЬ
 ЗАЩИТЫ

LL-906, LL-907, LL-908



СТЕПЕНЬ
 ЗАЩИТЫ



УГОЛ
 РАССЕИВАНИЯ



175-265В




КЛАСС
 ЗАЩИТЫ 1



-40...+40 °C



ГАРАНТИЯ



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

CL07	226	DH0201	125	DH0800	133	DH2002	183	LB-381	225	LL-902	236	PL125	49
CL08	226	DH0205	125	DH0801	131	DH2003	183	LB-382	225	LL-903	236	PL126	49
CL18	227	DH0206	125	DH0801	133	DH203	202	LB4301	15	LL-905	236	PL130	51
CL19	227	DH0207	125	DH0802	131	DH204	202	LB4800	15	LL-906	236	PL131	51
CL20	227	DH0208	125	DH0802	133	DH3001	181	LB500	215	LL-907	236	PL134	51
CL21	227	DH021	169	DH0805	131	DH3002	181	LB501	15	LL-908	236	PL150	69
CL22	228	DH021-B	169	DH0805	133	DH3003	181	LB9601	15	LL-918	236	PL151	69
CL23	228	DH022-1100	169	DH0806	137	DH301	185	LD150	215	LL-919	236	PL152	69
CL24	227	DH022-450	169	DH0807	137	DH401	185	LD1500	215	LL-920	236	PL154	69
CL25-100	222	DH022-650	169	DH0808	137	DH402	185	LD1501	215	LL-921	236	PL155	69
CL25-25	222	DH026-B	169	DH0809	135	DH501	191	LD1503	215	LL-922	236	PL156	69
CL32	231	DH027-1100	169	DH0810	135	DH502	191	LD1505	215	LL-923	236	PL157	69
CL33	231	DH027-450	169	DH0901	127	DH503	174	LD1506	215	LL-924	236	PL158	69
CL34	231	DH027-650	169	DH0902	127	DH504	172	LD504	15	LL-925	236	PL160	67
CL43	231	DH030	170	DH0903	129	DH504	173	LD506	15	LL-926	236	PL161	67
CL44	231	DH050	157	DH0904	129	DH505	172	LD528	15	LL-927	236	PL162	67
CL50-100	222	DH051	159	DH0905	127	DH505	173	LL-1000	234	LL-928	236	PL163	67
CL50-13	222	DH052	145	DH0908	129	DH506	195	LL-611	236	LL-929	236	PL164	67
CL50-13-1	223	DH053	147	DH1001	123	DH507	196	LL-612	236	LL-930	236	PL165	67
CL50-25-1	223	DH054	149	DH1002	123	DH601	179	LL-613	236	LL-931	236	PL170	51
CL50-50	222	DH055	151	DH1005	123	DH602	179	LL-822	12	LN010	201	PL171	51
CL50-8	222	DH0601	175	DH1006	123	DH603	179	LL-824	12	LN011	201	PL176	51
CL91	229	DH0602	175	DH101	186	DH701	187	LL-825	208	LN012	199	PL200	83
CL92	229	DH0603	175	DH103	194	DH801	9	LL-826	209	LN013	200	PL201	85
CL93	229	DH0701	139	DH104	177	DH802	9	LL-827	209	LN201A	198	PL3701	57
DH010	171	DH0702	139	DH105	177	LB1200	15	LL-882	210	PL102	55	PL3701	59
DH011	171	DH0704	141	DH106	177	LB2001	15	LL-883	210	PL103	55	PL3703	57
DH012	192	DH0705	143	DH107	191	LB2200	15	LL-884	210	PL104	55	PL3704	57
DH012	193	DH0706	143	DH108	191	LB-37	225	LL-885	210	PL105	55	PL3704	59
DH013	192	DH0707	143	DH109	197	LB-371	224	LL-886	211	PL106	55	PL3705	57
DH013	193	DH0708	143	DH110	189	LB-372	224	LL-887	211	PL107	55	PL3705	59
DH014	153	DH0709	165	DH1701	135	LB-375	224	LL-888	211	PL109	55	PL3706	57
DH015	155	DH0710	165	DH1702	135	LB-376	224	LL-889	212	PL110	54	PL3706	59
DH017	170	DH0711	167	DH1703	161	LB-377	225	LL-890	213	PL121	49	PL3707	57
DH018	170	DH0712	167	DH1704	163	LB-378	225	LL-891	13	PL122	49	PL3708	57
DH020	170	DH0800	131	DH2001	183	LB-380	225	LL-892	214	PL124	49	PL3709	56

Модель	Стр.												
PL3801	61	PL4105	97	PL595	29	PL6204	113	PL681	41	SP2703	217	ДС-1-50	204
PL3801	63	PL4201	99	PL596	27	PL6205	109	PL682	41	SP2704	220	НБУ 01-60-201	121
PL3803	61	PL4201	101	PL596	29	PL6205	111	PL685	41	SP2705	220	НБУ 01-60-251	121
PL3804	61	PL4202	99	PL6001	81	PL6205	113	PL686	41	SP2706	220	НБУ 04-60-001	87
PL3804	63	PL4202	101	PL6002	81	PL621	73	PL691	39	SP2707	217	НБУ 04-60-001	89
PL3805	61	PL4203	101	PL6005	81	PL6210	109	PL695	39	SP2708	217	НБУ 06-60-001	91
PL3805	63	PL4204	99	PL6006	81	PL6210	111	PL696	39	SP2801	10	НБУ 06-60-001	93
PL3806	61	PL4204	101	PL6101	103	PL6210	113	PL701	35	SP2802	10	НСУ 04-60-001	87
PL3806	63	PL4205	99	PL6101	105	PL6211	109	PL705	35	SP2803	10	НСУ 04-60-001	89
PL3807	61	PL4205	101	PL6101	107	PL6211	111	PL711	35	SP2804	10	НСУ 06-60-001	91
PL3808	61	PL4210	99	PL6102	103	PL6211	113	PL715	35	SP2812	14	НСУ 06-60-001	93
PL3809	60	PL4210	101	PL6102	105	PL6214	109	PL721	33	SP2813	14	НТУ 01-100-301	121
PL3810	60	PL520	23	PL6102	107	PL6214	111	PL723	33	SP2818	232	НТУ 01-100-351	121
PL4041	65	PL524	23	PL6103	103	PL6214	113	PL724	33	SP2819	232	НТУ 01-150-401	121
PL4042	65	PL525	23	PL6103	105	PL6215	111	PL725	33	SP2820	232	НТУ 01-60-201	121
PL4043	65	PL526	23	PL6103	107	PL6215	113	PL726	33	SP3031	232	НТУ 01-60-203	121
PL4044	65	PL528	23	PL6104	103	PL625	73	PL8101	115	SP3032	232	НТУ 01-60-251	121
PL4045	65	PL530	17	PL6104	105	PL626	73	PL8101	117	SP3033	232	НТУ 01-60-253	121
PL4046	65	PL540	21	PL6104	107	PL6301	75	PL8101	119	SP3034	232	НТУ 02-60-205	121
PL4047	65	PL550	18	PL6105	103	PL6302	75	PL8102	115	SP3035	232	НТУ 02-60-255	121
PL4048	65	PL555	19	PL6105	105	PL6305	75	PL8102	117	SP3040	232	НТУ 04-60-001	89
PL4049	64	PL560	20	PL6105	107	PL6306	75	PL8102	119	SP3050	232	НТУ 06-60-001	93
PL4071	53	PL571	43	PL611	79	PL631	77	PL8103	117	SP3732	218	ОМ 0,06	120
PL4072	53	PL571	45	PL612	79	PL634	77	PL8105	115	SP3733	218	ОМ 0,6	120
PL4074	53	PL575	43	PL615	79	PL635	77	PL8105	117	SP3734	219	ОМ 1,2	120
PL4076	53	PL575	45	PL616	79	PL636	77	PL8105	119	SP3735	221	ОМ 1,8	120
PL4087	53	PL576	43	PL6201	109	PL638	77	PL8110	115	SP3736	221		
PL4101	95	PL576	45	PL6201	111	PL641	24	PL8110	117	SP4111	217		
PL4101	97	PL581	47	PL6201	113	PL642	25	PL8110	119	SP4112	217		
PL4102	95	PL582	47	PL6202	109	PL651	30	PL8111	117	SP4113	217		
PL4102	97	PL585	47	PL6202	111	PL652	31	PL8111	119	SP4114	217		
PL4103	95	PL586	47	PL6202	113	PL661	70	PL8114	117	SP5001	207		
PL4103	97	PL591	27	PL6203	111	PL661	71	PL8114	119	SP5002	207		
PL4104	95	PL591	29	PL6203	113	PL671	37	PL8115	116	SP7010	205		
PL4104	97	PL594	27	PL6204	109	PL675	37	PL8115	118	SP7020	206		
PL4105	95	PL595	27	PL6204	111	PL676	37	SP2701	11	SP8070	204		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



IP44

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



60 Вт

МОЩНОСТЬ

МОЩНОСТЬ



E27

ПОДХОДЯЩИЙ ЦОКОЛЬ/ПАТРОН



КЛАСС
ЗАЩИТЫ 1

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



230В

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ



СРОК
СЛУЖБЫ

СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДНОГО
МОДУЛЯ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ



220°

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ ЛУЧА



-40...+40 °C

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПРИ КОТОРОЙ ГАРАНТИРУЕТСЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ



RGB

ЦВЕТ
СВЕЧЕНИЯ

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ



12
МЕСЯЦЕВ

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ТОВАР

STEKKER

НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ





feron.ru



youtube



telegram

СКАЧАЙТЕ
электронную версию



www.FERON.ru

Мы оставляем за собой право на опечатки, ошибки и корректировку технической информации.
Актуальная информация публикуется на сайте feron.ru. Внешний вид товаров может отличаться
от представленных в каталоге фотографий в связи с особенностями полиграфии,
а также может незначительно меняться от партии к партии.