

# Международные дизайнерские награды Maytoni



Мы в Maytoni многократно убеждались, что будущее — это огромный пазл, который складывается из наших собственных решений и выборов — иногда больших, а иногда совсем скромных, незначительных, повседневных.

Будущее может казаться мрачным и неизвестным. Но пролить свет на него возможно, делая ярче моменты настоящего.

Мы надеемся, что Maytoni Light Guide 2023 послужит источником светлых идей для всех экспериментов, которые сделают ваше будущее ярче.

Искренне ваша,  
команда Maytoni



# НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

# НОВАТОРОВ СВЕТА

# ОГЛАВЛЕНИЕ

6 **СОДЕРЖАНИЕ  
СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ**

---

40 **СОДЕРЖАНИЕ  
ПО КОЛЛЕКЦИЯМ**

---

44 **ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  
ПО СВЕТОДИЗАЙНУ**

---

**СВЕТИЛЬНИКИ MAUTONI  
ПО КОЛЛЕКЦИЯМ**

**MODERN**

---

58	Glass
198	Minimal
282	Metal
328	Nature
340	Crystal
402	Fabric
430	Universal Base

---

## **CLASSIC**

---

434	Fabric
484	Crystal
494	Glass
504	Metal
506	Nature

---

508	<b>АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ</b>
-----	---------------------------------

---

520	<b>SMART HOME</b>
-----	-------------------

---

530	<b>VOLTEGA</b>
-----	----------------

---

541	<b>АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ</b>
-----	---------------------------------

---

542	<b>ЭКСПЛИКАЦИЯ</b>
-----	--------------------

# Потолочные светильники

**ERICH**  
MOD221 108



**NOSTALGIA**  
MOD048 114



**DALLAS**  
MOD545 130



**BOLLA**  
MOD133 136



**GILBERT**  
T532 180



**RIM**  
MOD058 234




**ANILLO**  
MOD315 252



**ASIX**  
MOD106 254



**RIDA**  
MOD015 264



**OLYMPIA**  
MOD448 266



**VIGO**  
MOD620 278



**IMAGINARY**  
MOD190 284



**RIPPLE**  
MOD096 312



**GIRO**  
MOD095 314



**FRAME**  
MOD174

342

**ARTISTICO**  
MOD017

344

**FACET**  
MOD094

348

**DUNE**  
DIA005

350

**GELID**  
MOD184

378

**LOUES**  
RC007

381

**MAZZO**  
MOD130

384

**RECINTO**  
MOD080

389

**SOLAR**  
MOD087

393

**BERGAMO**  
MOD613

406

**LEA**  
ARM369

453

**MESSINA**  
H223

458

**BASFOR**  
DIA100

484

**BELLA**  
DIA750

486

**BROCHE**  
DIA902

489

**KAROLINA**  
DIA120

490



**PALACE**  
DIA890 492



**ARITOS**  
C906 494



**BONNET**  
C809 495



**COUPE**  
C046 496



**DIAMETRIK**  
C907 498



**PASCAL**  
C908 500



**SIENNA**  
C216 502



**ZEIL**  
H356 503



# Подвесные светильники

**MEMORY**  
MOD177 58



**AURA**  
MOD016 68



**VISION**  
MOD411 70



**MOOD**  
MOD172 78



**TROPIC**  
MOD164 82



**BRANCH**  
MOD176 94





**AMULET**  
MOD555

100




**ERICH**  
MOD221

108



**RING**  
MOD013

110



**NOSTALGIA**  
MOD048

114



**BALANCE**  
MOD317

116



**RENDEZ-VOUS**  
MOD109

118



**TESSARA**  
MOD081

120



**DALLAS**  
MOD548

130



**BOLLA**  
MOD133

136



**ASTER**  
MOD007

138



**CARCASS**  
MOD312

140



**AVOLA**  
MOD431

142



**ARCO**  
MOD223

146



**FORTANO**  
MOD089

148



**LITA**  
H002

150



**JACKSON**  
T546

179



**VENTURA**  
MOD012 193



**TAU**  
MOD146 206



**GLINT**  
MOD072 230



**SATURNO**  
MOD415 232



**RIM**  
MOD058 238



**INTERSTELLAR**  
MOD309 242



**FAD**  
MOD070 248



**ASIX**  
MOD106 254



**SATELLITE**  
MOD102 261



**LINE**  
MOD054 262



**COSMOS**  
MOD057 265



**NOLA**  
MOD100 268



**WEAVE**  
MOD062 270



**CHAIN**  
MOD017 272



















**RAMI**  
MOD128 274



**VIGO**  
MOD031 278



<p><b>DOME</b> MOD169 288</p> <p>□ ■ ■</p> 	<p><b>MOLLIS</b> MOD126 304</p> <p>■</p> 	<p><b>TET-A-TET</b> MOD104 306</p> <p>■</p> 	<p><b>COLISEO</b> MOD135 310</p> <p>■</p> 
<p><b>GIRO</b> MOD095 314</p> <p>□ ■ ■</p> 	<p><b>VOID</b> MOD0 320</p> <p>■</p> 	<p><b>CLOCHES</b> MOD113 321</p> <p>■</p> 	<p><b>VESPER</b> MOD108 322</p> <p>□ ■ ■</p> 
<p><b>DAVIDA</b> MOD035 324</p> <p>□ ■ ■</p> 	<p><b>MARMO</b> MOD099 333</p> <p>■</p> 	<p><b>ATLANTA</b> MOD051 338</p> <p>■</p> 	<p><b>MIRAGE</b> MOD173 340</p> <p>■</p> 
<p><b>ARTISTICO</b> MOD017 443</p> <p>■</p> 	<p><b>KRONE</b> P097 346</p> <p>■</p> 	<p><b>FACET</b> MOD094 348</p> <p>■ ■ ■</p> 	<p><b>BOWI</b> H009 352</p> <p>■</p> 

**TISSAGE**  
MOD490

354



**GRACIA**  
DIA201

356



**HAIL**  
MOD097

358



**LINN**  
MOD091

360



**PUNTES**  
MOD043

362



**CEREZO**  
MOD201

365



**REVERO**  
MOD085

368



**COLONNE**  
MOD093

372




**FLARE**  
DIA200

376



**GELID**  
MOD184

376



**FRONTERA**  
MOD067

380



**LOUIS**  
RC002

381



**NOA**  
DIA202

386



**ROCIO**  
MOD036

390



**SOLAR**  
MOD087

393



**SUITE**  
MOD122

394



**WONDERLAND**  
MOD313

396



**IMPRESSIVE**  
MOD151

404



**CALVIN CEILING**  
P179

412



**TALENTO**  
DIA008

418



**KRONA**  
MOD076

422



**LINCOLN**  
MOD527

424



**MANFRED**  
MOD600

427



**ALICANTE**  
MOD014

434



**ANNA**  
H007

438



**BEIRA**  
MOD064

440



**BIRD**  
ARM013

442



**BOUQUET**  
ARM023

445



**CHESTER**  
RC0100

446



**GRACE**  
ARM247

447



**FARN**  
H428

452



**LEA**  
ARM369

453



**LEAF**  
H425 454



**MARYLAND**  
ARM526 455



**BUBBLE DREAMS**  
MOD603 456



**VENERA**  
H260 458



**DEMITAS**  
RC024 460



**LILLIAN**  
H311 464



**RIVERSIDE**  
MOD018 466



**VITTORIA**  
H004 468



**ZARAGOZA**  
H001 470



**MURANO**  
RC855 471



**OLIVIA**  
ARM326 472



**ONTARIO**  
MOD020 474



**ROMA**  
ARM006 475



**PASSARINHO**  
ARM001 476



**BRIONIA**  
ARM172 478



**BARBARA**  
H003 481



**SOFFIA**  
RC093

482



**VINTAGE**  
ARM420

483



**BEATRIX**  
DIA019

385



**BELLA**  
DIA201

486



**BELLONA**  
ARM386

448



**RONTA**  
DIA107

493



**SABINA**  
RC145

501



**KARINA**  
H631

504



**PERLA**  
ARM337

505



# Горизонтальные подвесные светильники

**COCKTAIL TIME**  
MOD325

64



**VISION**  
MOD411

70



**ERICH**  
MOD221

107



**NOSTALGIA**  
MOD048

112



**DALLAS**  
MOD547

130



**ASTER**  
MOD007

138



**FRECCIA**  
MOD063

144



**ICEBERG**  
P012

170



**BLUES**  
MOD033

175



**HAZE**  
P244

176



**SUPERSYMMETRY**  
P096

196



**NODE**  
MOD165

200




**ORIGAMI**  
MOD163

202



**SKYLINE**  
MOD179

204





**TAU**  
MOD166 207



**CURVE**  
MOD156 222



**HALO**  
MOD005 224



**DEJA VU**  
MOD423 262



**SPIDER**  
T021 224



**MIRAGE**  
MOD173 340



**DUNE**  
DIA005 350



**TISSAGE**  
MOD490 354



**GRACIA**  
DIA201 356



**REVERO**  
MOD085 368



**CEREZO**  
MOD201 365



**EMPRESS**  
DIA002 374



**TARRASA**  
MOD009 409



**MANFRED**  
MOD600 427



# Вертикальные подвесные светильники

**COCKTAIL TIME**  
MOD325

64



**AMULET**  
MOD555

100



**NOSTALGIA**  
MOD048

112



**DALLAS**  
MOD545

132



**FAD**  
MOD070

248



**GIRO**  
MOD095

314



# Подвесные светильники

**MEMORY**  
MOD177

60



**REBEL**  
MOD322

62



**COCKTAIL TIME**  
MOD325

64



**MAYA**  
P091

66



**AURA**  
MOD016

68



**VISION**  
MOD411

70



**LUNARE**  
MOD327

72



**BANGKOK**  
MOD185

76



**MOOD**  
MOD172

78



**BASIC FORM**  
MOD321

88



**COMETA**  
MOD055

96



**FLUSSO**  
P095

97



**COLLAR**  
P069

98



**ANTIC**  
MOD302

104



**TELFORD**  
P362

106



**ERICH**  
MOD221

107



**RING**  
MOD013

110



**ECLIPSE**  
MOD152

122



**AVOLA**  
MOD431

142



**SINTESI**  
P090

152



**ROCK ME**  
MOD027

154



**LACRIMA**  
P007

222



**VERTICALE**  
MOD308

156



**DOLCE**  
MOD001

158



**MADMEN**  
MOD127

160



**SOLEN**  
MOD073

162



**DYNAMICS**  
MOD326

164



**GIOIA**  
P011

165



**ROCA**  
MOD004

166



**MABELL**  
P013

168




**ICEBERG**  
P012

170



**EUSTOMA**  
MOD238

171



**FERMI**  
P140

172



**BERGEN**  
T314

174



**BLUES**  
MOD033

175



**DEWDROP**  
P225

176



**HAZE**  
P244

176



**IRVING**  
T163

182



**TOMMY**  
P054

222



**KARLA**  
P006

185



**LIGERO**  
MOD061

168



**TONE**  
P001

188



**TROTTOLA**  
P057

190



**UVA**  
MOD059

192



**RUECA**  
P060

194



**STARFALL**  
MOD042

195



**VINARE**  
P074

196



**SUPERSYMMETRY**  
P096

198



**NODE**  
MOD165

200



**PRO SHADE**  
MOD159

210



**PRO BASE**  
MOD157

412



**PRO EXTRA**  
MOD160

414



**PRO FOCUS**  
MOD160

216



**CASCADE**  
MOD132

216



**ANILLO**  
MOD315 252



**CHAIN**  
MOD017 272



**IMAGINARY**  
MOD190 284



**ENIGMA**  
MOD150 286



**BASIC COLORS**  
MOD167 290



**BELLEVUE**  
P534 292



**BRONI**  
T434 294



**SONATA**  
MOD410 300



**PALETTE**  
MOD303 303



**MOLLIS**  
MOD126 304



**VOID**  
MOD030 320



**CLOCHES**  
MOD113 321



**SPIDER**  
T021 225



**LOUVRE**  
MOD199 326



**RUSTIKA**  
P359 327



**BICONES**  
P359 328



**BRUCO**  
P150

332



**ARTISTICO**  
MOD017

344



**TISSAGE**  
MOD490

354



**CEREZO**  
MOD202

366



**COIL**  
MOD124

370



**FRONTERA**  
MOD067

380



**TENING**  
MOD060

392



**WONDERLAND**  
MOD313

396




**YONKERS**  
P004

398



**PALLA**  
MOD092

399



**REFLEX**  
MOD154

402



**BERGAMO**  
MOD613

408



**BIRD**  
ARM013

442




**GRACE**  
RC247

447



**LEA**  
ARM369

453



**PASSARINHO**  
ARM001

476



**RONTA**  
DIA107

483



# Композиция из подвесных светильников

**COCKTAIL TIME**  
MOD325

64



**BASIC FORM**  
MOD321

91



**FERMI**  
MOD221

172



**VINARE**  
P074

196



**CASCADE**  
MOD132

218



**VOID**  
MOD030

320



**REFLEX**  
MOD154

402





# Настенные светильники

**MEMORY**  
MOD177

58



**COCKTAIL TIME**  
MOD325

64



**MAYA**  
P091

66



**AURA**  
MOD016

68



**VISION**  
MOD411

70



**LUNARE**  
MOD327

72



**MOOD**  
MOD172

78



**TROPIC**  
MOD164

82



**AVANT-GARDE**  
MOD324

84



**BAO**  
MOD419

86



**BASIC FORM**  
MOD321

90



**AMULET**  
MOD555

100



**ANTIC**  
MOD302

104



**ERICH**  
MOD221

108



**NOSTALGIA**  
MOD048

112



**RENDEZ-VOUS**  
MOD109

118



**TESSARA**  
MOD081

120



**MARE**  
MOD305

124



**DALLAS**  
MOD545

134



**ASTER**  
MOD007

138



**AVOLA**  
MOD431

142



**ARCO**  
MOD223

146



**FORTANO**  
MOD089

148



**LITA**  
H002

150



**SINTESI**  
P090

152



**VERTICALE**  
MOD308

156




**GIOIA**  
P011WL-02CH

165



**ROCA**  
MOD004

166



**MABELL**  
MOD306

168



**GILBERT**  
T532

180



**IRVING**  
T163

182




**LIGERO**  
MOD061

186



**SKYLINE**  
MOD179

204



**TAU**  
MOD146

206



**HALO**  
MOD005

226



**RIM**  
MOD058

234




**INTERSTELLAR**  
MOD309

242



**ROTTA**  
MOD413

244



**FAD**  
MOD070

248



**AXIS**  
MOD106WL-L16G3K

254



**STELO**  
MOD116

256



**VIGO**  
MOD620

278



**DEJA VU**  
MOD423

282



**NOTTA**  
MOD417

296



**PIXEL**  
MOD421

298



**SONATA**  
MOD410

300



**DYNAMICS**  
MOD326 302



**MOLLIS**  
MOD126 305



**TET-A-TET**  
MOD104 306



**LOVETANN**  
MOD082 308



**COLISEO**  
MOD135 310




**RIPPLE**  
MOD096WL-01G 312



**GIRO**  
MOD095 315



**JACK-STONE**  
MOD314 316



**JUPITER**  
MOD320 318



**CLOCHES**  
MOD113 321



**VESPER**  
MOD108 322



**RUSTIKA**  
H899 327



**BIANCO**  
Z030 329



**MARMO**  
MOD099 334



**PRIMA**  
Z034 336



**ATLANTA**  
MOD051 338



**MIRAGE**  
MOD173 340



**ARTISTICO**  
MOD017 344




**FACET**  
MOD094 348




**DUNE**  
DIA005 350




**TISSAGE**  
MOD490 354



**GRACIA**  
DIA201 356



**HAIL**  
MOD097 358



**LINN**  
MOD091 360



**PUNTES**  
MOD043 362



**CEREZO**  
MOD201 366



**REVERO**  
MOD085 368




**COIL**  
MOD125 370



**COLONNE**  
MOD093 372




**EMPRESS**  
DIA002 374



**FLARE**  
DIA200 376



**GELID**  
MOD184 379



**FRONTERA**  
MOD067 380



**MAZZO**  
MOD130 384



**PANTHEON**  
H021 388



**SOLAR**  
MOD087 393



**WONDERLAND**  
MOD313 396



**TALENTO**  
DIA008 397



**IMPRESSIVE**  
MOD151 404



**BERGAMO**  
MOD613 406



**FLORIDA**  
MOD148 414



**KRONA**  
MOD076 422



**LINCOLN**  
MOD527 424



**MANFRED**  
MOD600 427



**NASHORN**  
MOD470 428



**ALICANTE**  
MOD014 434



**ALBERO**  
H034 436



**LAMAR**  
H301 437



**BEIRA**  
MOD064 441



**BIRD**  
ARM013 442



**BOUQUET**  
ARM023 445



**CHESTER**  
RC0100 446



**GRACE**  
ARM247 447



**FARN**  
H428 452



**LEA**  
ARM369 453



**LEAF**  
H425 454



**MARYLAND**  
ARM526 455



**BUBBLE DREAMS**  
MOD603 456




**MESSINA**  
H223 458



**VENERA**  
H260 459




**DEMITAS**  
RC024 460



**LUXE**  
H006 462



**INTRECCIO**  
ARM010 463



**LILLIAN**  
H311 465



**RIVERSIDE**  
MOD018 466



**VITTORIA**  
H004 468



**ZARAGOZA**  
H001 470



**MURANO**  
RC855 471



**OLIVIA**  
ARM326 472



**ONTARIO**  
MOD020 474



**ROMA**  
ARM006 475



**PASSARINHO**  
ARM001 476



**BRIONIA**  
ARM172 480



**BARBARA**  
H003 481



**SOFFIA**  
RC093 482




**VINTAGE**  
ARM420 483



**BASFOR**  
DIA100 484



**BEATRIX**  
DIA019 485



**BELLA**  
DIA750 486



**PALACE**  
DIA890 492





**RONTA**  
DIA107

493

**SABINA**  
RC145

501

**KARINA**  
H631

504

**PERLA**  
ARM337

505



# Настольные светильники

**MEMORY**  
MOD177

60

**KYOTO**  
MOD178

61

**MYSTIC**  
P060

80

**BASIC FORM**  
MOD321

88

**COLLAR**  
MOD301

99

**AMULET**  
MOD555

102

**INSIGHT**  
MOD416

103

**ERICH**  
MOD221

107

**TESSARA**  
MOD081

120

**ECLIPSE**  
MOD152

122



**MUSE**  
MOD304 126



**VERRE**  
Z005 128



**CIPRESSO**  
Z014 145



**RAY**  
Z012 246



**FAD**  
MOD070 250



**ESTUDO**  
Z010 258



**MOLLIS**  
MOD126 304



**TET-A-TET**  
MOD104 306



**BIANCO**  
Z031 330



**MARMO**  
MOD099 334



**PRIMA**  
Z034 336



**PUNTES**  
MOD043 362




**IMPRESSIVE**  
MOD151 404



**BERGAMO**  
MOD613 408



**CALVIN TABLE**  
Z181 413



**TALENTO**  
DIA008 418



**LOWELL**  
Z533

426



**NASHORN**  
MOD470

428



**ALICANTE**  
MOD014

434



**BEIRA**  
MOD064

441



**BIRD**  
ARM013

444



**CHESTER**  
RC0100

446



**GRACE**  
RC247

448, 450



**FARN**  
H428

1



**MARYLAND**  
ARM526

455



**BUBBLE DREAMS**  
MOD603

456



**DEMITAS**  
RC024

460



**FIBI**  
H310

461



**LILLIAN**  
H311

465



**RIVERSIDE**  
MOD018

466



**ZARAGOZA**  
H001

470



**MURANO**  
ARM855

471



**OLIVIA**  
ARM326 472



**PASSARINHO**  
ARM001 476



**BRIONIA**  
ARM172 480



**KIWI**  
Z153 499



# Торшеры

**MEMORY**  
MOD177 58



**THE SIXTH SENSE**  
Z020 87



**ERICH**  
MOD221 107



**ERICH**  
MOD221 107



**RING**  
MOD013 110



**NOSTALGIA**  
MOD048 112



**ECLIPSE**  
MOD152 122



**TAU**  
MOD166 206



**FLOW**  
MOD147 228



**RAY**  
Z012 246



**FAD**  
MOD070 248



**ESTUDO**  
Z010 258



**BANSKY**  
MOD129 260



**VIGO**  
MOD070 278



**MOLLIS**  
MOD126 304



**MARMO**  
MOD099 334



**PUNTES**  
MOD043 362



**BERGAMO**  
MOD613 408



**CALVIN**  
Z177 410



**BASTONE**  
MOD006 416



**NEVADA**  
Z328 417



**TALENTO**  
DIA008 419



**COMFORT**  
MOD008 420



**FAREL**  
Z001 421



**ALICANTE**  
MOD014 434



**BEIRA**  
MOD064 441



**BIRD**  
ARM013 442



**BOUQUET**  
ARM023 445



**GRACE**  
RC247 448, 450



**LILLIAN**  
H311 464



**RIVERSIDE**  
MOD018 466



**BRIONIA**  
ARM172 480



**SOFFIA**  
RC093 482



# Аксессуар

**RIM**  
MOD058

276



# Универсальное крепление

**UNIVERSAL BASE**  
SPR-BASE

430



# Встраиваемый светильник

**GYPS CLASSIC**  
DL280

506



# Index of style

## MODERN

---

Glass	58	Memory	110	Ring	162	Solen
	61	Kyoto	112	Nostalgia	164	Dynamics
	62	Rebel	116	Balance	165	Gioia
	64	Cocktail time	118	Rendez-vous	166	Roca
	66	Maya	120	Tessara	168	Mabell
	68	Aura	122	Eclipse	170	Iceberg
	70	Vision	124	Mare	171	Eustoma
	72	Lunare	126	Muse	172	Fermi
	74	Bangkok	128	Verre	174	Bergen
	78	Mood	130	Dallas	175	Blues
	80	Mystic	136	Bolla	176	Dewdrop
	82	Tropic	138	Aster	178	Haze
	84	Avant-garde	140	Carcass	179	Jackson
	86	Bao	142	Avola	180	Gilbert
	87	The Sixth Sense	144	Freccia	182	Irving
	88	Basic form	145	Cipresso	184	Tommy
	94	Branch	146	Arco	185	Karla
	96	Cometa	148	Fortano	186	Ligero
	97	Flusso	150	Lita	188	Tone
	98	Collar	152	Sintesi	190	Trottola
	100	Amulet	154	Rock Me	192	Uva
	103	Insight	155	LacRIMA	193	Ventura
	104	Antic	156	Verticale	194	Rueca
	106	Telford	158	Dolce	195	Starfall
	107	Erich	160	Madmen	196	Vinare



---

Minimal	198	Supersymmetry	230	Glint	262	Line	
	200	Node	232	Saturno	264	Rida	
	202	Origami	234	Rim	265	Cosmos	
	204	Skyline	242	Interstellar	266	Olympia	
	206	Tau	244	Rotta	268	Nola	
	210	Pro shade	246	Ray	270	Weave	
	212	Pro base	248	Fad	272	Chain	
	214	Pro extra	252	Anillo	274	Rami	
	216	Pro focus	254	Axis	276	Universal base RIM	
	218	Cascade	256	Stelo	276	Rim	
	222	Curve	258	Estudo	278	Vigo	
	224	Halo	260	Bansky			
	228	Flow	261	Satellite			
	Metal	282	Déjà vu	300	Sonata	316	Jack-stone
		284	Imaginary	302	Dynamics	318	Jupiter
286		Enigma	303	Palette	320	Void	
288		Dome	304	Mollis	321	Cloches	
290		Basic colors	306	Tet-a-tet	322	Vesper	
292		Bellevue	308	Lovetann	324	Dauida	
294		Broni	310	Coliseo	325	Spider	
296		Notta	312	Ripple	326	Louvre	
298		Pixel	314	Giro	327	Rustika	

---

# Index of style

## MODERN

Crystal	340	Mirage	362	Puntes	386	Noa	
	342	Frame	365	Cerezo	388	Pantheon	
	344	Artístico	368	Revero	389	Recinto	
	346	Krone	370	Coil	390	Rocio	
	348	Facet	372	Colonne	392	Tening	
	350	Dune	374	Empress	393	Solar	
	352	Bowi	376	Flare	394	Suite	
	354	Tissage	378	Gelid	396	Wonderland	
	356	Gracia	380	Frontera	397	Talento	
	358	Hail	381	Louis	398	Yonkers	
	360	Linn	384	Mazzo	399	Palla	
	Fabric	402	Reflex	413	Calvin Table	421	Farel
		404	Impressive	414	Florida	422	Krona
		406	Bergamo	416	Bastone	424	Lincoln
409		Tarrasa	417	Nevada	427	Lowell	
410		Calvin	418	Talento	427	Manfred	
412		Calvin Ceiling	420	Comfort	428	Nashorn	
Universal base		430	Universal base				

## CLASSIC

Fabric	434	Alicante	455	Maryland	468	Vittoria	
	436	Albero	456	Bubble Dreams	470	Zaragoza	
	438	Anna	458	Messina	471	Murano	
	440	Beira	459	Venera	472	Olivia	
	442	Bird	460	Demitas	474	Ontario	
	445	Bouquet	461	Fibi	475	Roma	
	446	Chester	462	Luxe	476	Passarinho	
	447	Grace	463	Intreccio	478	Brionia	
	452	Farn	464	Lamar	481	Barbara	
	453	Lea	464	Lillian	482	Soffia	
	454	Leaf	466	Riverside	483	Vintage	
	Crystal	484	Basfor	486	Bellona	491	Grace
		485	Beatrix	489	Broche	492	Palace
		486	Bella	490	Karolina	493	Ronta
Glass	494	Aritos	498	Diametrik	501	Sabina	
	495	Bonnet	499	Kiwi	502	Sienna	
	496	Coupe	500	Pascal	503	Zeil	
Metal	504	Karina	505	Perla			
Nature	506	Gyps Classic					

# LET'S GET THE FUTURE AL

Свет — это все,  
что нам нужно

Начнем будущее  
сейчас

E STARTED!  
LL YOU NEED  
IS LIGHT

# Три главных вопроса

**Для чего освещаем?**

**Что освещаем?**

**Чем освещаем?**

Продуманный подход к планированию света — это удобные, функциональные помещения для жизни, раскрытие визуальных возможностей архитектуры и комфортное зонирование.

Чтобы создавать свет для человека, а не для интерьера, нужно в первую очередь определять его задачи и потребности, и только потом оценивать планировку и расстановку светильников относительно мебели.

**Пример  
функционального  
плана помещения →**



# Три слоя освещенности

Для объемного освещения пространства важно, чтобы световое решение в интерьере было многослойным.



## ● **Общее освещение**

(трековые системы, светодиодная лента, точечные и подвесные светильники)

слой, создающий достаточное количество света для того, чтобы ориентироваться в пространстве.

## ○ **Функциональное или маркировочное освещение**

(трековые системы, светодиодная лента, подвесные и потолочные светильники)

слой направленного света, который помогает зонировать пространство и сфокусировать внимание на его акцентах.

## ○ **Декоративное освещение**

(настенные, напольные и портативные светильники)

локальный слой, который создает дополнительные визуальные эффекты и добавляет эстетики интерьеру.





**Общее освещение**  
трековая система Unity



**Акцентное освещение**  
светодиодная лента



**Декоративное освещение**  
подвесной и настенные  
светильники Tau

# Три типа рассеивания света

Для выбора правильного светильника необходимо понимать характер рассеивания его света. Существуют три основных типа:




## Прямой

луч направлен на конкретный объект



## Переотраженный

луч попадает на светлую поверхность, а уже от нее отражается на объект



## Рассеянный

свет, который равномерно распространяется вокруг источника



## Смешанный

Также существуют комбинированные варианты прямого и переотраженного света с преобладанием каждого из них

# Три измерения пространства

Работа с разными слоями света позволяет не только создавать объем в помещении, но и трансформировать его за счет управления тенями и контрастами. Также в этом помогает регулирование освещения больших поверхностей.

Подсвеченный пол и потолок делают пространство выше.



Освещенная стена делает пространство шире.



**Приемы  
трансформации  
пространства →**



Распределение света по потолку и периметру стен делает пространство визуально выше и шире.



Равномерное распределение света по периметру стен делает пространство визуально шире.



Подсветка потолка и боковых стен визуально «раздвигает» комнату. Помещение кажется менее длинным, но при этом более высоким и широким.



Распределение света по полу и боковым стенам визуально расширяет и укорачивает помещение.




Подсветка потолка и дальней стены создает вытянутый туннельный эффект и визуально делает комнату выше.




Затемненная дальняя стена сильно укорачивает пространство.




 При затемненных боковых стенах комната кажется уже — она «раздвигается» в сторону пола, потолка и задней стены.




 Распределение света на потолок и пол делает комнату визуально выше, но создается ощущение замкнутого пространства.





 Затемнение потолка и боковых стен создает ощущение расширения комнаты по направлению к дальней стене. Светлый пол оптически не дает надежной опоры.




 При затемнении стен по периметру создается ощущение замкнутого пространства. Комната становится визуально выше.



 Подсветка пола визуально делает помещение тесным, похожим на пещеру.



 Затемнение потолка, пола и стен по периметру сильно сужает комнату — она кажется замкнутой коробкой.

# Светодизайн комнат: практические советы



Каждая комната – это не только выделенное пространство, но и зона, где свет выполняет определенную задачу. Поэтому важно подобрать светильники так, чтобы их комбинация была эстетичной и функциональной.

Наведи камеру на куаркод – узнай как правильно организовать освещение по комнатам.



**Коридор**  
подвесы Basic Form, настенный светильник Avant-garde, настольная лампа Nashorn, трековая система Trinity, потолочные светильники Focus LED



**Ванная комната**  
подвесы Collar, светодиодная лента

**Кухня**  
 подвесные светильники Maya,  
 трековая система Exility, светодиодная  
 лента, встроенные потолочные  
 светильники Okno



**Гостиная**  
 подвесной светильник Tau,  
 трековая система Unity, светодиодная  
 лента, потолочные светильники Alfa LED,  
 торшер и настольный светильники Memory



**Спальня**  
 подвесной и настенный светильники Fad,  
 одиночные подвесы Sintesi,  
 трековая система Gravity,  
 светодиодная лента, встраиваемые  
 потолочные светильники Share



MODERN

MODERN

MODERN



**58-431**

Glass	c.58
Minimal	c.198
Metal	c.282
Nature	c.328
Crystal	c.340
Fabric	c.402
Universal Base	c.430

# Memory

Металлическая арматура, цвет - черный. Святильники стилизованы под форму песочных часов с обтекаемой формой. Керамические элементы с глянцевой глазурью. Подвесные светильники с плафонами из белой керамики с прозрачным, черно-белым, золото-белым и белым стеклом. Регулируемая высота подвесных светильников. Старт продаж - лето-осень 2023.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD177PL-04B**

4x E14 40 Вт  
IP 20




2 ■ **MOD177WL-01B**

1x E14 40 Вт  
IP 20



3 ■ **MOD177FL-01B**

1x E14 40 Вт  
IP 20





MOD177FL-01B

MOD177PL-04B

MOD177TL-01B

# Memory



4 ■ ■ ■





5 ■ ■

4 ■ MOD177PL-01B  
 ■ MOD177PL-01G  
 □ MOD177PL-01W

5 ■ MOD177TL-01B  
 □ MOD177TL-01W


💡 1x E14 40 Bṡ  
 IP 20

💡 1x E14 40 Bṡ  
 IP 20




# Kyoto

Материал арматуры – металл, цвет – черный, золото, белый. Мраморное основание в черном, сером, белом цветах. Плафоны из белого стекла. Дизайн светильника вдохновлен архитектурой одноименной древней японской столицы – Киото. LED источник света, цветовая температура - 3000K. Старт продаж - лето-осень 2023.



- 1 ■ **MOD178TL-L11B3K**  
 ■ **MOD178TL-L11GR3K**  
 □ **MOD178TL-L11W3K**

LED 11Вт 500лм  
 t° 3000K >80Ra 240°  
 IP 20



# Rebel

G CH

Материал арматуры – металл. Цвета – черный, хром. Внешний стеклянный декор: золотой, дымчатый. Плафон из матового белого стекла. Тренд - оптическая иллюзия, эффект парения светового элемента. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Регулируемая длина тросов.


NEW LED IP20



1

1 **MOD322PL-L6G3K**  
**MOD322PL-L6B3K**

LED 6Вт 550лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20






MOD322PL-L6G3K

# Cocktail time

Металлическая арматура. Цвет – золото. Плафоны – прозрачное литое стекло. Эффектный дизайн с крупными гранями. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света – лампа с цоколем G9. Лампы не входят в комплект.



G



1



2



3



4




5



6


1 MOD325PL-06G1

6 × G9 28 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20




2 MOD325PL-06G

6 × G9 28 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20




3 MOD325WL-02G

2 × G9 28 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20



4 MOD325PL-01G

1 × G9 28 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20








MOD325PL-01G


5 ■ MOD325PL-07G

7 × G9 28 B<sub>T</sub>  
 V 7124, 7125  
 IP 20



6 ■ MOD325PL-03G


3 × G9 28 B<sub>T</sub>  
 V 7124, 7125  
 IP 20



# Maya

Металлическая арматура в золотом цвете. Декор – фактурное прозрачное стекло.  
 Дизайн, вдохновленный ювелирным искусством Мезоамерики. LED-источник света.  
 Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина тросов.

G




1



2


1 ■ **P091PL-L18G3K**

LED 18 Вт 1300 лм  
 t° 3000K >85 Ra 120°  
 IP 20



2 ■ **P091WL-L18G3K**

LED 18 Вт 1300 лм  
 t° 3000K >85 Ra 120°  
 IP 20






# Aura

Металлическая арматура, цвет – латунь. Плафоны – двойное выдувное стекло. Внутренняя часть – матовая, внешняя – прозрачная. Элегантная неоклассика, трендовые округлые формы.

BS



1



2




3



4


1 ■ **MOD016PL-06BS**

💡 6 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **MOD016PL-08BS**

💡 8 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




3 ■ **MOD016PL-01BS**

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



4 ■ **MOD016WL-01BS**

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20






MOD016PL-06BS

# Vision

Арматура – металл, цвет – золото. Двойной стеклянный плафон: внутренний – матовый, внешний – прозрачный. Стиль – итальянская неоклассика. Культовые формы 60-х в дизайне. Регулируемая высота подвесных светильников.

G



1



2



3




4



5


1 **MOD411PL-06G**

6 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD411PL-08G**

8 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 **MOD411PL-03G**

3 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20






MOD411PL-08G


## 4 ■ MOD411WL-01G

1 × E14 60 B<sub>T</sub>  
 V 7020, 7019  
 IP 20



## 5 ■ MOD411PL-01G

1 × E14 60 B<sub>T</sub>  
 V 7020, 7019  
 IP 20



# Lunare


Арматура – металл, цвет – латунь. Плафон – выдувное стекло с компактным матовым рассеивателем внутри. Игра света по внешнему стеклянному элементу. Эстетика конструктивизма в дизайне. LED-источник света. Цветовая температура 3000K. Регулируемая высота подвесного светильника.

BS




1 ■ MOD327PL-L5BS3K

LED 5Вт 450лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20




2 ■ MOD327WL-L5BS3K

LED 5Вт 450лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



3 ■ MOD327WL-L5BS3K1

LED 5Вт 450лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20







# Bangkok

## **Все новое уходит корнями во что-то давнее.**

Новые коллекции 2023 года созданы в рамках концепции Total look — схожая стилистика позволяет легко сочетать светильники между собой. Но концепция — это не единственное, что объединяет их между собой. Все коллекции выполнены в актуальных трендах дизайна, корни которых уходят в традиционную культуру азиатских стран.

**Нотка экзотики будет кстати.** Азиатская культура привнесла очень многое в различные сферы нашей жизни, попутно мотивируя людей на новые открытия. Дизайн не стал исключением. Тайланд, Китай, Япония — эти страны, помимо оригинального формообразования в архитектуре, имели еще одну отличительную черту — почтительное, иногда священное отношение их жителей к природе: рекам, горам, лесам.

Именно эти отличительные аспекты древней Азии и легли в основу дизайна одной из наших коллекций. Так появились светильники Bangkok.

## **Удивительное сочетание формы и технологий.**

Эта коллекция отправляет нас в путешествие по миру восточной культуры. Древняя буддийская архитектура, воплощенная в этих светильниках, в изящном танце сочетается с современными светодиодными технологиями.

Основным материалом служит стекло. И на это есть две причины. Во-первых, оно изготавливается из натуральных материалов и напоминает об особом отношении человека к природе. Во-вторых, стекло придает светильникам особую притягательность и естественность.

Светодиоды закрыты матовыми рассеивателями, которые придают мягкости свету. Но такой эффект только помогает акцентировать внимание на форме и качестве используемых материалов.

Коллекция состоит из трех сочетающихся между собой светильников, которые своим силуэтом напоминают древние буддийские храмы, укрытые в труднодоступных джунглях и горах. А сочетание дизайна и технологий формируют стойкие ассоциации с духовной и мистической Азией.

Алексей Данилин, ведущий продуктовый дизайнер Maytoni, — о работе над новой серией Bangkok и об источниках вдохновения.





# Bangkok

Материал арматуры - металл, цвет - черный. Уникальный дизайн минималистичных плафонов из стекла в трех цветах - дымчатый, прозрачный и серый. LED источник света, цветовая температура - 3000К. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.



B



1,4 ■




2,5 ■



3,6 ■


1 ■ MOD185PL-L6B3K1

LED 11Вт 400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20




2 ■ MOD185PL-L6B3K2

LED 11Вт 400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



3 ■ MOD185PL-L6B3K3

LED 11Вт 400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20





MOD185PL-L6B3K3


MOD185PL-L6B3K2

MOD185PL-L6B3K1

MOD185PL-L6B3K4


**4** ■ MOD185PL-L6B3K4  
■ MOD185PL-L11B3K1

LED 11Вт 200лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20




**5** ■ MOD185PL-L6B3K5  
■ MOD185PL-L11B3K2

LED 11Вт 250лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



**6** ■ MOD185PL-L6B3K6  
■ MOD185PL-L11B3K3


LED 11Вт 300лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



# Mood

Материал арматуры - металл. Цвет - латунь, черный. Изящные линии арматуры, прозрачные плафоны из стекла в виде шара с миниатюрными лампами создают эффект воздушности светильников. Регулируемая высота подвесных светильников. Цоколь G4. Старт продаж - лето-осень 2023.

BS B



1 ■ ■




2 ■ ■



3 ■ ■


1 ■ **MOD172PL-06BS**  
■ **MOD172PL-06B**

💡 6x G4 20 Вт  
⚡ 7142, 7144  
IP 20




2 ■ **MOD172PL-01BS**  
■ **MOD172PL-01B**

💡 1x G4 20 Вт  
⚡ 7142, 7144  
IP 20



3 ■ **MOD172WL-01BS**  
■ **MOD172WL-01B**

💡 1x G4 20 Вт  
⚡ 7142, 7144  
IP 20






MOD172PL-01BS

MOD172PL-06BS

# Mystic

B BS

Материал арматуры - металл, цвет - латунь, черный. Плафон из прозрачного стекла с рельефным орнаментом и скрытым источником света создает иллюзию лампы внутри. Удобный выключатель сверху на стержне светильника. LED источник света, цветовая температура - 3000K. Старт продаж - лето-осень 2023.




1 ■



2 ■


1 ■ **P060TL-L12BK**

LED 8 Вт 100лм  
 t°3000K >80Ra 120°  
 IP 20



2 ■ **P060TL-L12BSK1**

LED 8 Вт 100лм  
 t°3000K >80Ra 120°  
 IP 20







P060TL-L12BK

# Tropic

Металлическая арматура, цвет - латунь. Плафоны из белого стекла. Трендовые мотивы тропических растений в декоре с художественной чеканкой. Регулируемая высота подвесного светильника. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.



BS



1




2



3


1 ■ MOD164PL-06BS

💡 6× G9 25 Вт  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20




2 ■ MOD164WL-02BS

💡 2× G9 25 Вт  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20



3 ■ MOD164WL-02BS1

💡 2× G9 25 Вт  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20






MOD164PL-06BS

MOD164WL-02BS


# Avant-garde

Арматура из металла, оттенки – матовый черный, латунь, хром. Плафон-сфера – стекло, цвет – белый. Скрытое крепление. Оригинальная геометрия в дизайне. Чистый теневой рисунок.



- 1 ■ **MOD324WL-01B**
- **MOD324WL-01BS**
- **MOD324WL-01CH**

1 × G9 25 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20





MOD324WL-01B

# Bao

Материал арматуры – металл, цвет- черный, золото. Плафоны из белого матового стекла. Цоколь G9. Лампы не входят в комплект. Старт продаж - лето-осень 2023.

G B

NEW IP20




MOD419WL-01B

MOD419WL-01G

- 1 ■ MOD419WL-01B
- MOD419WL-01G

1x G9 28 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20



# The Sixth Sence

Металлическая арматура в черном цвете. Плафоны-сферы из белого стекла.  
LED-источник света с цветовой температурой 3000К. Удобные выключатели  
в верхней части арматуры. Функция раздельного включения световых элементов.

B




MOD048TL-01G

Z020FL-L12BK


## 1 ■ Z020FL-L12BK

LED 12Вт 1100лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20



# Basic form

Материал арматуры – металл, цвет - золото, белый, черный. Округлые плафоны из матового белого стекла. Универсальные формы, минималистичный дизайн. Цоколь - E14. Лампы не входят в комплект. Регулируемая высота подвесных светильников.



1




2



3


1 **MOD321TL-01G3**

1 × E14 40 Вт  
 V 8460, 8461  
 IP 20




2 **MOD321WL-01W2**

1 × E14 40 Вт  
 V 8460, 8461  
 IP 20



3 **MOD321WL-01W3**

1 × E14 40 Вт  
 V 8460, 8461  
 IP 20







MOD321TL-01G3

MOD321PL-01G3

# Basic form



4 ■ ■ ■ ■




5 ■ ■



6 ■ ■ ■ ■


4 ■ **MOD321WL-01B**  
 □ **MOD321WL-01W**  
 ■ **MOD321WL-01G1**

💡 1 × E14 40 Bṡ  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20




5 ■ **MOD321WL-01G2**

💡 1 × E14 40 Bṡ  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20



6 ■ **MOD321WL-01B1**  
 □ **MOD321WL-01W1**  
 ■ **MOD321WL-01G3**

💡 1 × E14 40 Bṡ  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20





7 ■ □ ■



8 ■ □ ■



9 ■ □



10 ■ □

- 7 ■ MOD321PL-05B
- MOD321PL-05W
- MOD321PL-05G1

- 8 ■ MOD321PL-03B
- MOD321PL-03W
- MOD321PL-03G1

- 9 ■ MOD321PL-01B
- MOD321PL-01W





- 10 ■ MOD321PL-01B1
- MOD321PL-01W1

💡 5 × E14 40W  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20

💡 3 × E14 40W  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20

💡 1 × E14 40W  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20

💡 1 × E14 40W  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20



# Basic form



11



12



13



14




15



16


11  **MOD321PL-05W1**

💡 5 × E27 40W  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20




12  **MOD321PL-05G**

💡 5 × E14 40W  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20



13  **MOD321PL-03G**

💡 3 × E14 40W  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20






MOD321PL-05G1


## 14 ■ MOD321PL-01G3

⚡ 1 × E14 40 BТ  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20




## 15 ■ MOD321PL-01G2

⚡ 1 × E14 40 BТ  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20



## 16 ■ MOD321PL-01G1

⚡ 1 × E14 40 BТ  
 ⚡ 8460, 8461  
 IP 20



# Branch

Металлическое основание, цвет - золото. Черная матовая арматура. Регулируемая высота плафонов за счет изменения длины проводов. Овальные плафоны из белого матового стекла с резьбой для удобной самостоятельной замены ламп. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.

G

NEW IP20 LED




1



2


1 **MOD176PL-12G**

12x G9 40 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20



2 **MOD176PL-16G**

16x G9 40 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20





MOD176PL-12G

# Cometa

Материал арматуры – металл, цвет – матовое золото. Плафон из прозрачного выдувного стекла. LED-источник света. Регулируемая длина тросов.

MG



MOD056PL-L12G3K



MOD055PL-L12G3K

1 ■ MOD056PL-L12G3K

2 ■ MOD055PL-L12G3K

LED 12Вт 750лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20

LED 12Вт 750лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20






# Flusso

Металлическая арматура в бронзовом оттенке. Плафон-сфера – прозрачное выдувное стекло. Декор – подвесные цепочки внутри плафона. Скрытый источник света. Регулируемая длина тросов.

BZ




P095PL-01BZ1

P095PL-01BZ


## 1 ■ P095PL-01BZ

💡 1 × GU10 40 Вт  
 ⚡ 7056, 7057  
 IP 20



## 2 ■ P095PL-01BZ1


💡 1 × GU10 40 Вт  
 ⚡ 7056, 7057  
 IP 20



# Collar

Металлическая арматура. Цвет – хром, золото. Декоративные плафоны из стекла 3 видов: литое прозрачное с вертикальным рисунком, дутое матовое и штампованное тонированное с геометрическим рисунком. Источник света – светодиодная лента, заключенная в акриловый рассеиватель. Регулируемая высота подвесных светильников.

G CH




P069PL-L16G3K

P069PL-L35G3K

P069PL-L17G3K


- 2 **P069PL-L35G3K**  
**P069PL-L35CH3K**

LED 35 Вт 1550лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20




- 3 **P069PL-L17G3K**  
**P069PL-L17CH3K**

LED 17 Вт 950лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20



- 4 **P069PL-L16G3K**  
**P069PL-L16CH3K**

LED 16 Вт 800лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20




# Collar



MOD301TL-L18CH3K

- 4  **MOD301TL-L18G3K**  
 **MOD301TL-L18CH3K**


LED 6 Вт 550 лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20



# Amulet

Арматура из металла, цвет – хром. Акцентный декор в виде рельефных сфер из литого стекла. Источник света – светодиодная лента – скрыта под акриловым рассеивателем. Регулируемая высота подвесных светильников.

CH



1



2




3




4

1 ■ **MOD555PL-L30CH4K** 2 ■ **MOD555PL-L26CH4K** 3 ■ **MOD555PL-L23CH4K** 4 ■ **MOD555WL-L4CH4K**


LED 30Вт 850лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20




LED 26Вт 800лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20



LED 23Вт 700лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20



LED 9Вт 300лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20





MOD555PL-L30CH4K




# Amulet



MOD555TL-L9CH4K

5 ■ MOD555TL-L9CH4K

LED 9Вт 300лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20



# Insight

Материал арматуры – металл. Цвет – черный. Двухнаправленный световой поток. Плафон – тонированное акриловое стекло. LED-источники закрыты матовым рассеивателем. Цветовая температура 3000K.


B



MOD416TL-L6BR3K


## 1 ■ MOD416TL-L6BR3K

LED 6 Вт 550 лм  
 t° 3000K >80Ra 180°  
 IP 20



# Antic

Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафон из литого стекла с рифленой фактурой, оттенки – белый, коньячный, серый. Цоколь E14. Регулируемая высота подвесных светильников.



1

2

3

- 1  **MOD302PL-01W**  
 **MOD302PL-01CG**  
 **MOD302PL-01GR**




- 2  **MOD302WL-02W**  
 **MOD302WL-02CG**  
 **MOD302WL-02GR**

- 3  **MOD302WL-01W**  
 **MOD302WL-01CG**  
 **MOD302WL-01GR**

💡 1 × E14 40 Вт  
 IP 20

💡 2 × E14 40 Вт  
 IP 20

💡 1 × E14 40 Вт  
 IP 20








MOD302WL-02CG

# Telford

Арматура из металла в золотом цвете. Плафон из матового белого стекла. Декор плафона – решетка из стальной проволоки в тон арматуре. Регулируемая длина тросов.

G




P362PL-01G

P363PL-01G

P361PL-01G


1 **P363PL-01G**

💡 1 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20




2 **P362PL-01G**

💡 1 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20




3 **P361PL-01G**

💡 1 × G9 25 Вт  
 ⚡ 7038, 7039  
 IP 20



# Erich

Металлическая арматура, оттенки – никель, латунь. Плафоны – выдувное стекло белого цвета. Широкая семья. У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Регулируемая высота подвесных светильников.



1



2




3



4


1 **MOD221FL-01G**  
**MOD221FL-01N**

💡 2 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




2 **MOD221-FL-01-G**  
**MOD221-FL-01-N**

💡 1 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




3 **MOD221-PL-05-G**  
**MOD221-PL-05-N**

💡 5 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



4 **MOD221-TL-01-G**  
**MOD221-TL-01-N**

💡 1 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



# Erich



5



6



8



7



9




10



11


5 **MOD221-PL-08-G**  
**MOD221-PL-08-N**

💡 8 × E14 40 BṪ  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




6 **MOD221PL-10G**  
**MOD221PL-10N**

💡 10 × E14 40 BṪ  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




7 **MOD221-PL-01-G**  
**MOD221-PL-01-N**

💡 1 × E14 40 BṪ  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



8 **MOD221PL-03BS**  
**MOD221PL-03N**

💡 3 × E14 40 BṪ  
IP 20






MOD221-PL-08-N


<sup>9</sup> ■ MOD221-PL-12-G  
■ MOD221-PL-12-N

💡 12 x E14 40 BT  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




<sup>10</sup> ■ MOD221-WL-01-G  
■ MOD221-WL-01-N

💡 1 x E14 40 BT  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



<sup>11</sup> ■ MOD221-WL-02-G  
■ MOD221-WL-02-N

💡 2 x E14 40 BT  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



# Ring

Арматура из металла в трех оттенках: белый, черный, латунь. Плафоны-сферы закреплены на округлом металлическом каркасе. Материал плафонов – выдувное стекло, цвет – белый. Регулируемая высота подвесных светильников.



1



2



3



4

- 1  MOD013PL-06W  
 MOD013PL-06B  
 MOD013PL-06BS1

- 2  MOD013PL-04W  
 MOD013PL-04B  
 MOD013PL-04BS1

- 3  MOD013PL-02W  
 MOD013PL-02B  
 MOD013PL-02BS1





- 4  MOD013FL-01W  
 MOD013FL-01B  
 MOD013FL-01BS

6 x G9 25 BT  
 7124, 7125  
 IP 20

4 x G9 25 BT  
 7124, 7125  
 IP 20

2 x G9 25 BT  
 7124, 7125  
 IP 20

1 x G9 25 BT  
 7124, 7125  
 IP 20





# Nostalgia

Металлическая арматура. Цвет – черно-золотой. Плафоны-сферы из матового выдувного стекла. Модная асимметрия в дизайне. Цоколь для ламп E14. Регулируемая высота подвесных светильников.

B  
MG



1



2



3




4



5


1 **MOD048FL-03G**

3 × E14 40 Вт  
V 7020, 7019  
IP 20




2 **MOD050WL-02G**

2 × E14 40 Вт  
V 7020, 7019  
IP 20



3 **MOD048WL-02G**

2 × E14 40 Вт  
V 7020, 7019  
IP 20








MOD048FL-03G


## 4 ■ MOD048PL-03G

⚡ 3 x E14 40 Bṡ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



## 5 ■ MOD048WL-01G

⚡ 1 x E14 40 Bṡ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Nostalgia



6 ■



7 ■




8 ■



9 ■


6 ■ **MOD048CL-06G**

💡 6 × E14 40 BṚ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




7 ■ **MOD048PL-09G**

💡 9 × E14 40 BṚ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




8 ■ **MOD048PL-06G**

💡 6 × E14 40 BṚ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



9 ■ **MOD048PL-02G**

💡 2 × E14 40 BṚ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20






# Balance

Арматура из металла в двух оттенках: черный и золото. Плафоны из матового выдувного стекла крепятся к металлическим дугам. Регулируемая длина тросов.

B G




1 ■ ■



2 ■ ■


1 ■ **MOD317PL-06B**  
■ **MOD317PL-06G**

⚡ 6 × G9 40 Вт  
V 7124, 7125  
IP 20



2 ■ **MOD317PL-04B**  
■ **MOD317PL-04G**

⚡ 4 × G9 40 Вт  
V 7124, 7125  
IP 20






# Rendez-vous

Арматура из металла окрашена в цвет латуни. Плафоны-сферы из матового белого стекла. Трендовые обтекаемые формы. Дизайн в стиле ретро.

BS



1




2



3


1 ■ MOD109PL-08BS

8 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ MOD109WL-01BS

1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 ■ MOD109PL-10BS

10 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20






# Tessara

Арматура из металла в золотом цвете. Плафоны-сферы – белый пластик. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. LED-источники света. Регулируемая высота подвесных светильников.

G



1



2




3



4


1 ■ **MOD081PL-L60G3K**

LED 65Вт 5000лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20




2 ■ **MOD081PL-L50G3K**

LED 50Вт 4850лм  
t° 3157K >80Ra 360°  
IP 20




3 ■ **MOD081WL-L13G3K**

LED 13Вт 1300лм  
t° 3185K >80Ra 360°  
IP 20



4 ■ **MOD081TL-L14G3K**

LED 17Вт 1200лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20








MOD081PL-L50G3K

# Eclipse

B

Металлическая арматура. Цвет — матовый черный. Декор — литое стекло. Фактурный орнамент. Высота подвесного светильника регулируется. LED-источник света. Старт продаж - лето-осень 2023. Старт продаж - лето-осень 2023.



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ MOD152PL-L1BK

LED 60Вт 500лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20




2 ■ MOD152TL-L1BK

LED 60Вт 500лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20



3 ■ MOD152FL-L1BK

LED 60Вт 500лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20







MOD152PL-L1BK

# Mare

Арматура из металла и стекла с трендовой рельефной фактурой. Цвет арматуры: хром, черный. Материал отражателя: стекло, цвет: хром, золото. Декоративный отражатель с зеркальным покрытием скрывает источник света. Цоколь G9.



CH B


IP20  



1 

1  **MOD305WL-01CH**  
 **MOD305WL-01B**

 1 × G9 40 Вт  
 7039, 7038  
 IP 20






MOD305WL-01B


# Muse

Металлическое основание - дополнено скульптурным литым стеклом в трех оттенках: прозрачном, сером и дымчатом. Цвет арматуры: хром, золото. Хлопковый абажур белого цвета. Цоколь E27. Лампы в комплект не входят.



- 1  **MOD304TL-01G**
- MOD304TL-01CH**
- MOD304TL-01GR**

1 × E27 60 Вт  
 V 7029, 7046  
 IP 20





MOD304TL-01CH

# Verre

Арматура – металл, оттенки – латунь, хром. Двойной абажур, текстиль 2 видов: лен, полупрозрачная органза. Прозрачные элементы: выдувное стекло, литой акрил в основании.


BS CH



1

1 **Z005TL-01BS**  
**Z005TL-01CH**

1 × E27 40 Вт  
 V 7029, 7046  
 IP 20







Z005TL-01CH

# Dallas

Металлическая арматура в четырех цветах: хром, золото, матовое золото, черный. Плафоны из выдувного стекла. Цвет плафонов: дымчатый, янтарный, матовый белый. Дизайн с имитацией молекулярной структуры. Регулируемая высота подвесных светильников.

B G BS CH

NEW IP20



1 ■ ■ ■




2 ■ ■ ■



3 ■ ■ ■


1 ■ **MOD545CL-12B**  
■ **MOD545CL-12BS**

💡 12 × G9 28 Вт  
⚡ 7124, 7125  
IP 20




2 ■ **MOD545PL-25B**  
■ **MOD545PL-25BS**

💡 25 × G9 28 Вт  
⚡ 7124, 7125  
IP 20



3 ■ **MOD545PL-24B**  
■ **MOD545PL-24BS**

💡 24 × G9 28 Вт  
⚡ 7124, 7125  
IP 20





MOD547WL-13G

# Dallas



4 ■ ■ ■ ■ ■



5 ■ ■ ■ ■ ■




6 ■ ■ ■



7 ■ ■ ■ ■ ■


- 4 ■ MOD547PL-25B  
 ■ MOD547PL-25G  
 ■ MOD547PL-25BS  
 ■ MOD547PL-25CH

💡 25 x G9 28 BT  
 ▼ 7124, 7125  
 IP 20




- 5 ■ MOD545CL-20B  
 ■ MOD545CL-20BS

💡 20 x G9 28 BT  
 ▼ 7124, 7125  
 IP 20




- 6 ■ MOD545PL-06B  
 ■ MOD545PL-06G  
 ■ MOD545PL-06BS  
 ■ MOD545PL-06CH

💡 6 x G9 28 BT  
 ▼ 7124, 7125  
 IP 20



- 7 ■ MOD545PL-11B  
 ■ MOD545PL-11G  
 ■ MOD545PL-11BS  
 ■ MOD545PL-11CH

💡 11 x G9 28 BT  
 ▼ 7124, 7125  
 IP 20





# Dallas



8 ■ ■ ■ ■ ■



9 ■ ■ ■ ■ ■




10 ■ ■ ■ ■ ■



11 ■ ■ ■ ■ ■


- 8 ■ MOD547WL-13B  
 ■ MOD547WL-13G  
 ■ MOD547WL-13BS  
 ■ MOD547WL-13CH

💡 13 x G9 28 BТ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20




- 9 ■ MOD547WL-09B  
 ■ MOD547WL-09G  
 ■ MOD547WL-09BS  
 ■ MOD547WL-09CH

💡 9 x G9 28 BТ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20




- 10 ■ MOD547WL-05B  
 ■ MOD547WL-05G  
 ■ MOD547WL-05BS  
 ■ MOD547WL-05CH

💡 5 x G9 28 BТ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20



- 11 ■ MOD545WL-03B  
 ■ MOD545WL-03G  
 ■ MOD545WL-03BS  
 ■ MOD545WL-03CH

💡 3 x G9 28 BТ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20





12



13




14



15


12 **MOD545PL-20G**  
**MOD545PL-20CH**

💡 20 x G9 28 Bṡ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20




13 **MOD545PL-12G**  
**MOD545PL-12CH**

💡 12 x G9 28 Bṡ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20




14 **MOD545PL-24G**  
**MOD545PL-24CH**

💡 24 x G9 28 Bṡ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20



15 **MOD548PL-25G**  
**MOD548PL-25CH**


💡 25 x G9 28 Bṡ  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20



# Bolla

Арматура – металл, оттенки – хром, латунь. Плафоны-сферы из выдувного стекла. Гальваническое покрытие плафонов в двух оттенках: янтарный и дымчатый цвет. Регулируемая высота подвесных светильников.

BS CH



1



2



3


1 **MOD133PL-06BS**  
**MOD133PL-06CH**

💡 6 × E27 60 Вт  
⚡ 7088, 7089  
IP 20




2 **MOD133PL-08BS**  
**MOD133PL-08CH**

💡 8 × E27 60 Вт  
⚡ 7088, 7089  
IP 20



3 **MOD133CL-04BS**  
**MOD133CL-04CH**

💡 4 × E27 60 Вт  
⚡ 7088, 7089  
IP 20







# Aster

Металлическая арматура в золотом цвете. Сферический декор из штампованного рельефного стекла. Комбинация янтарного и прозрачного оттенка в декоре. Регулируемая высота подвесных светильников.

G



1



2




3



4


1 **MOD007PL-10G**

10 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD007PL-08G**

8 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20




3 **MOD007WL-01G**

1 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



4 **MOD007PL-08G1**

8 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20





# Carcass

Металлическая арматура сочетает два цвета: хром и золото. Плафоны из белого выдувного стекла. Каждый световой элемент заключен в металлический каркас. Регулируемая длина тросов. Цоколь G9.

G  
CH

IP20



1




2



3


1 **MOD312PL-10GCH**

💡 10 × G9 40 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20




2 **MOD312PL-08GCH**

💡 8 × G9 40 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20



3 **MOD312PL-12GCH**

💡 12 × G9 40 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20






MOD312PL-12GCH


# Avola

Металлическая арматура в комбинации двух оттенков: белый и серебро, белый и золото. Плафоны-сферы из выдувного стекла, цвет – белый. Регулируемая высота подвесных светильников.




- 1  **MOD431-PL-06-WS**  
 **MOD431-PL-06-WG**
- 2  **MOD431-PL-01-WS**  
 **MOD431-PL-01-WG**
- 3  **MOD431-WL-01-WS**  
 **MOD431-WL-01-WG**


⦿ 6 × G9 40 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20



⦿ 1 × G9 40 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20



⦿ 1 × G9 40 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20





MOD431-PL-01-WS

MOD431-PL-01-WG

MOD431-WL-01-WG

MOD431-WL-01-WS

# Freccia

Арматура из металла в золотом цвете. Стеклопные плафоны-сферы бежевого оттенка. Источник света – SMD-светодиоды, интегрированные в каркас светильника. Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина троса.


G



MOD063PL-L50G3K

1 ■ MOD063PL-L50G3K

LED 50Вт 3900лм  
 $t^{\circ}$  3000K >80Ra 120°  
 IP 20





# Cipresso

Арматура – металл в золотом цвете. Плафон – белое литое стекло. Трендовая асимметрия в дизайне. Мягкий зональный свет. Цоколь E14.

G




## 1 ■ Z014TL-01G

💡 1 × E14 40 Вт

∇ 7020, 7019


IP 20



# Arco

Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафоны – прозрачное выдувное стекло с рельефной фактурой. Регулируемая высота подвесных светильников.

BS



1



2



3




4



5


1 ■ MOD223PL-08BS

8 × G9 40 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20




2 ■ MOD223PL-06BS

6 × G9 40 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20



3 ■ MOD223WL-02BS

2 × G9 40 Вт  
 V 7124, 7125  
 IP 20






MOD223PL-08BS


## 4 ■ MOD223PL-03BS

⚡ 3 × G9 40 BТ  
 √ 7124, 7125  
 IP 20



## 5 ■ MOD223WL-02BS1

⚡ 2 × G9 40 BТ  
 √ 7124, 7125  
 IP 20



# Fortano

Арматура из металла, оттенок – латунь. Стекланные плафоны в белом цвете. Часть элементов окрашена в контрастный черный оттенок. Геометрия в дизайне: цилиндрические плафоны, прямоугольные рожки. Регулируемая высота подвесных светильников.

B  
BS



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD089PL-10BS**

10 × E27 40 Вт  
V 7029, 7046  
IP 20




2 ■ **MOD089PL-08BS**

8 × E27 40 Вт  
V 7029, 7046  
IP 20




3 ■ **MOD089PL-06BS**

6 × E27 40 Вт  
V 7029, 7046  
IP 20



4 ■ **MOD089WL-01BS**

1 × E27 40 Вт  
V 7029, 7046  
IP 20






# Lita

Арматура из металла оттенка матового золота. Плафоны – прозрачное выдувное стекло. Оригинальная вытянутая форма плафонов. Регулируемая высота подвесных светильников.

MG



1




2



3


1 ■ **H002PL-08G**

💡 8 × G9 28 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20




2 ■ **H002PL-06G**

💡 6 × G9 28 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20



3 ■ **H002WL-01G**

💡 1 × G9 28 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20





# Sintesi

Хромированная металлическая арматура. Плафоны из стекла, цвет – хром.  
LED-источник с цветовой температурой 3000К. Двухнаправленный световой поток –  
вверх и вниз. Оптический эффект волны по внешнему стеклянному элементу.  
Регулируемая длина тросов.

CH




1



2


1 ■ P090PL-L12CH3K

LED 12Вт 600лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



2 ■ P090WL-L24CH3K

LED 24Вт 1200лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20









P090WL-L24CH3K

# Rock Me

Арматура из металла в трех оттенках: латунь, хром, никель. Скульптурный плафон из литого стекла. Цвет плафона подобран под арматуру: янтарный/латунь, прозрачный/хром, дымчатый/никель. Трос декорирован металлической цепочкой. Цоколь E14.

BS N CH

IP20  




MOD027PL-01BS

MOD027PL-01N

MOD027PL-01CH


- 1  **MOD027PL-01BS**
-  **MOD027PL-01N**
-  **MOD027PL-01CH**

1 x E14 40 Вт  
 V 7137, 7136  
 IP 20



# Lacrima

Арматура – металл, цвет – никель. Стекланный плафон в дымчатом и белом оттенке. Трендовая обтекаемая форма. Прозрачный провод. Регулируемая длина тросов.



P007-PL-01-W


P007-PL-01-N

- 1  P007-PL-01-W  
 P007-PL-01-N

💡 1 x E14 40 Вт


⚡ 7020, 7019

IP 20



# Verticale



Материал арматуры – металл, цвет – хром. Декоративный плафон из литого ребристого стекла. Оттенки плафона: коньячный, зеленый, серый, хром. Источник света – светодиодная лента. Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина тросов.



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #c8a27d; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> MOD308PL-L9CG3K</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> MOD308PL-L9GR3K</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #a9a9a9; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> MOD308PL-L9CH3K</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #388e3c; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> MOD308PL-L9GN3K</li> </ul> | <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #c8a27d; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> MOD308WL-L9CG3K</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> MOD308WL-L9GR3K</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #a9a9a9; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> MOD308WL-L9CH3K</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LED 8Вт 800лм  
 t° 3000K >80Ra 180°  
 IP 20


LED 8Вт 800лм  
 t° 3000K >80Ra 180°  
 IP 20






# Dolce

Металлическая арматура, цвет – латунь. Двойной плафон из выдувного стекла. Внутренняя часть в матовом белом оттенке. Внешняя в 4 расцветках: прозрачный, янтарный, дымчатый и с эффектом хамелеона. Цоколь E27. Регулируемая длина тросов.



- 1  **MOD001PL-01BS**
- MOD001PL-01GR**
- MOD001PL-01CFL**
- MOD001PL-01TR**

1 × E27 40 Вт  
 V 7102, 7101  
 IP 20





# Madmen

Металлическая арматура, цвет – бронза. Плафон обтекаемой формы выполнен из стекла. Оттенки плафона: янтарный, коричневый, дымчатый. Трендовый дизайн в стиле ретро. Регулируемая длина тросов.

BZ AM BZ BR BZ SM

IP20 LED



1 ■ ■ ■



2 ■ ■ ■





1 ■ MOD128PL-L6AM  
 ■ MOD128PL-L6BR  
 ■ MOD128PL-L6SG

2 ■ MOD127PL-L6AM  
 ■ MOD127PL-L6BR  
 ■ MOD127PL-L6SG

LED 6Вт 350лм  
 t° 3000K >80Ra 90°  
 IP 20

LED 6Вт 300лм  
 t° 3000K >80Ra 90°  
 IP 20







MOD128PL-L6BR

# Solen

Металлическая арматура в черном цвете. Плафон из выдувного стекла с эффектом дождевых капель. Оттенки плафона: янтарный, дымчатый. Светодиодный источник света скрыт под опаловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.

B  
SM




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD073CL-L13B3K**

LED 13 Вт 700 лм  
t° 3000K >80 Ra 360°  
IP 20



2 ■ **MOD073PL-L16B3K**

LED 13 Вт 450 лм  
t° 3000K >80 Ra 360°  
IP 20






MOD073PL-L16B3K

# Dynamics

Материал арматуры - металл, цвет - матовые черный, белый, золото. Плафон с трендовой рифленой фактурой. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет. Регулируемая длина тросов.

W B MG

NEW IP20  




1 

- 1  MOD326PL-01W
- MOD326PL-01B
- MOD326PL-01MG

2 × GU10 50 Вт

7056, 7057


IP 20



# Gioia

G C CH

Металлическая арматура в 3 оттенках: хром, медь и золото. Плафоны из выдувного стекла гальванизированы в тон арматуре. Углубление в корпусе подвесных моделей скрывает крепление провода. Бра с зеркальным эффектом. Двухнаправленный световой поток. Цоколь E14. Регулируемая высота подвесных светильников.




1



2


1 **P011PL-01G**  
**P011PL-01CH**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 **P011WL-02G**  
**P011WL-02CH**  
**P011WL-02C**

💡 2 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Roca

Металлическая арматура белого цвета. Плафоны из выдувного стекла в трех оттенках: матовый белый, матовое серебро, шампань. Кабель подвесов декорирован текстильной оплеткой. Светодиодные источники света с температурой 3000K. Регулируемая высота подвесных светильников.






- 1  MOD004WL-L5W3K  
 MOD004WL-L5CE3K  
 MOD004WL-L5S3K
- 2  MOD004PL-L5W3K  
 MOD004PL-L5CE3K  
 MOD004PL-L5S3K
- 3  MOD004WL-L5W3K1  
 MOD004WL-L5CE3K1  
 MOD004WL-L5S3K1

LED 5Вт 550лм  
 t° 3000K >80Ra 180°  
 IP 20

LED 5Вт 550лм  
 t° 3000K >80Ra 180°  
 IP 20

LED 5Вт 550лм  
 t° 3000K >80Ra 180°  
 IP 20






MOD004PL-L5W3K

# Mabell

Металлическая арматура в 3 оттенках: хром, медь и золото. Стекланные плафоны с гальваническим покрытием в тон арматуре. Оригинальная фактурная форма плафонов. Регулируемая высота подвесных светильников.



1




2



3


- 1 **P013PL-01G**  
**P013PL-01C**  
**P013PL-01CH**

💡 1 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7139, 7138  
 IP 20




- 2 **P014PL-01G**  
**P014PL-01C**  
**P014PL-01CH**

💡 1 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7139, 7138  
 IP 20



- 3 **MOD306WL-01G**  
**MOD306WL-01C**  
**MOD306WL-01CH**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20








MOD306WL-01C

MOD306WL-01G

# Iceberg

Материал арматуры – металл, оттенок – никель. Стекланные плафоны. Часть плафона окрашена в цвет никеля, другая часть – прозрачная. Внутри плафона декоративные подвески. Регулируемая длина тросов.

N




1



2


1 **P012-PL-03-N**

3 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20




2 **P012-PL-01-N**

1 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



# Eustoma

Арматура – металл, оттенок – никель. Рельефный плафон выполнен из стекла.  
Оттенки плафона: прозрачный, зеркальный, зеленый, голубой. Витой провод.  
Регулируемая длина тросов.



MOD238-PL-01-BL


MOD238-PL-01-TR

MOD238-PL-01-GN

MOD238-PL-01-B

- 1 ■ MOD238-PL-01-B  
□ MOD238-PL-01-TR  
■ MOD238-PL-01-GN  
■ MOD238-PL-01-BL

1 × E14 40 Вт  
V 7137, 7136  
IP 20



# Fermi

Арматура из металла в двух оттенках: никель и золото. Часть плафона выполнена из металла в тон арматуре, другая часть – из прозрачного стекла. Декоративные подвески внутри плафонов. Регулируемая длина тросов.

G N

IP20



1




2



3


1 **P140-PL-170-1-G**  
**P140-PL-170-1-N**

1 x E27 60 Вт  
V 7024, 7023  
IP 20




2 **P140-PL-110-1-G**  
**P140-PL-110-1-N**

1 x E27 60 Вт  
V 7024, 7023  
IP 20



3 **P140-PL-170-5-G**  
**P140-PL-170-5-N**

5 x E27 60 Вт  
V 7024, 7023  
IP 20






# Bergen

Арматура – металл в черном цвете. Стекланный плафон с эффектом дождевых струй. Оттенка плафона – дымчатый. Регулируемая длина троса.


B



MOD055PL-L12G3K

1 ■ T314-11-B


1 × E27 60 Вт  
 V 7155, 7154  
 IP 20



# Blues

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Плафоны из стекла в двух оттенках: прозрачный и дымчатый. Декоративные подвески внутри плафона. Высота подвесных светильников регулируется.

N TR N SM




1



2


1 **MOD044-PL-03-N**  
**MOD033-PL-03-N**

💡 3 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



2 **MOD044-PL-01-N**  
**MOD033-PL-01-N**


💡 1 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



# Dewdrop

Арматура из металла в белом цвете. Плафон – опаловое белое стекло и металлический купол. Каплевидная форма. Регулируемая высота.

W



1



2



3

1  **P225-PL-300-N**

💡 1 × E27 8 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




2  **P225-PL-400-N**

💡 1 × E27 8 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



3  **P225-PL-200-N**

💡 1 × E27 8 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20








# Haze

Арматура – хромированный металл. Плафон сложной формы выполнен из стекла в дымчатом цвете. Внутри плафона декоративные подвески. Актуальная эстетика ретрофутуризма. Регулируемая длина тросов.

CH




1



2


1 **P244-PL-03-N**

3 × E14 40 Вт  
 V 7137, 7136  
 IP 20



2 **P244-PL-01-N**


1 × E14 40 Вт  
 V 7137, 7136  
 IP 20



# Jackson

Арматура – металл, цвет – черный. Декоративные колпачки оттенка латуни. Индустриальная стилистика. Высота регулируется тросом.

B  
BS




T546PL-12B

1 ■ T546PL-12B

💡 12 × E27 7Вт

⚡ 7084

IP 20



# Gilbert

Материал арматуры – металл, цвет – черный. Рожки согнуты под прямым углом. Актуальная индустриальная стилистика. Регулируемая высота подвесного светильника.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **T532WL-02B**

💡 2 × E27 60 Вт  
 ⚡ 5526, 7077, 7078  
 IP 20



2 ■ **T532CL-08B**

💡 8 × E27 60 Вт  
 ⚡ 5526, 7077, 7078  
 IP 20






# Irving

Арматура из металла в черном цвете. Часть металлических элементов гальванизирована в цвет латуни. Плафоны из стекла в янтарном и дымчатом оттенке. Индустриальная стилистика. Регулируемая высота подвесных светильников.

B SM B AM



1 ■ ■



2 ■ ■



3 ■ ■


1 ■ T163PL-01R  
■ T163PL-01C

1 × E27 40 Вт  
V 5526, 7077  
IP 20




2 ■ T163-11-R  
■ T163-11-C

1 × E27 40 Вт  
V 5526, 7077  
IP 20



3 ■ T163-01-R  
■ T163-01-C

1 × E27 40 Вт  
V 5526, 7077  
IP 20






# Tommy

Арматура из металла в черном цвете. Фактурный плафон с рельефным рисунком, материал – выдувное стекло. Регулируемая длина тросов.

B  
CFL




P054PL-01B1

P054PL-01B2


**1 P054PL-01B1**

1 × E27 40 Вт  
 V 7155, 7154  
 IP 20



**2 P054PL-01B2**

1 × E27 40 Вт  
 V 7102, 7101  
 IP 20






# Karla

Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Рельефный плафон из стекла в янтарном оттенке. Оттенки плафонов: дымчатый, янтарный, белый. Витой провод. Регулируемая длина троса.

BS




P006PL-01BS

## 1 ■ P006PL-01BS

💡 1 × G9 28 Вт

⚡ 7039, 7038


IP 20



# Ligero

Арматура из металла в двух оттенках: латунь и хром. Плафоны – прозрачное стекло с эффектом муара. Высота подвесного светильника регулируется.

BS CH



1





2

1 **MOD061WL-01BS1**  
**MOD061WL-01CH**

2 **MOD061PL-01BS**  
**MOD061PL-01CH**

💡 1 × E27 40 Вт  
⚡ 7139, 7138  
IP 20

💡 1 × E27 40 Вт  
⚡ 7139, 7138  
IP 20






# Tone

Арматура из металла, оттенок – бронза. Плафон из выдувного стекла в янтарном цвете. Витой провод в текстильной оплетке. Винтажная форма плафона. Регулируемая длина тросов.

BZ  
AM



1




2



3


1 ■ **P001PL-01BZ**

1 × E27 60 Вт  
V 7029, 7046  
IP 20




2 ■ **P002PL-01BZ**

1 × E27 60 Вт  
V 7029, 7046  
IP 20



3 ■ **P003PL-01BZ**

1 × E27 60 Вт  
V 7029, 7046  
IP 20







# Trottola

Металлическая арматура в 3 оттенках: матовый белый, матовый черный и латунь. Стекланный плафон также представлен в 3 цветах: прозрачный, дымчатый, янтарный. Витажная форма плафона. Регулируемая длина тросов.

MW MB BS


IP20  



1 

- 1  P057PL-01W
- P057PL-01B
- P057PL-01BS

1 x E27 60 Вт  
 V 7029, 7046  
 IP 20






# Uva

Арматура из металла, цвет – золото. Белый плафон-сфера из матового стекла.  
Каркас оригинальной волнистой формы. Регулируемая длина троса.


G



MOD059PL-03G

1 ■ MOD059PL-03G

💡 3 × G9 28 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20






# Ventura

Металлическая арматура цвета матового золота. Отдельные элементы выкрашены в черный цвет. Плафоны из стекла янтарного оттенка. Оригинальная вытянутая форма плафонов. Регулируемая длина троса.

MG




MOD012CL-12G

## 1 ■ MOD012CL-12G

Q 12 x G9 28 Вт

V 7124, 7125


IP 20



# Rueca

Металлическая арматура, цвет - латунь. Плафон-сфера из прозрачного стекла с рельефным рисунком. Источник света установлен в металлическом корпусе сверху. Регулируемая длина троса.


BS



P060PL-01BS

1 ■ **P060PL-01BS**


💡 1 × GU10 28 Вт  
 √ 7060, 7061  
 IP 20



# Starfall

Металлическая арматура, цвет – латунь. Фактурные плафоны из прозрачного стекла. Рельефный узор с эффектом дождевых струй. Регулируемая длина троса.

BS




MOD042PL-01BS

## 1 ■ MOD042PL-01BS

1 × E14 40 Вт

✓ 7020, 7019


IP 20



# Vinare

Арматура из металла в двух оттенках: латунь и никель. Декоративный плафон оригинальной рельефной формы. Материал плафона – тонированное стекло, оттенки – дымчатый и янтарный. Регулируемая длина тросов.

BS N




1



2


1 **P074PL-03BS**  
**P074PL-03N**

💡 3 × E14 40 Вт  
⚡ 7022, 7021  
IP 20



2 **P074PL-01BS**  
**P074PL-01N**


💡 1 × E14 40 Вт  
⚡ 7136, 7136  
IP 20





# Supersymmetry

Материал арматуры – металл. Цвета – белый, черный. С управлением в приложении Mautoni Smart и с диммируемым драйвером. Светильник трансформер, источник общего и направленного света. Симметричные части разделяются и соединяются с помощью магнитных элементов. LED-источник света. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.




1



2


- 1 **P096PL-L11BK**
- P096PL-L11WK**

LED 18 Вт 1050 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



- 2 **P096PL-L11BK1**
- P096PL-L11WK1**

LED 18 Вт 850 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20 TUYA SMART





# Node

Материал арматуры – металл. Цвета – черный, золото. Положение световых колец регулируется. LED-источник света закрыт матовым рассеивателем. Цветовая температура 3000K. Высокий индекс цветопередачи 90Ra. Регулируемая длина тросов.




1 ■ ■



2 ■ ■


■ MOD165PL-L40B3K  
 ■ MOD165PL-L40G3K

LED 40 Вт 2600 лм  
 t° 3000K >90Ra 180°  
 IP 20



■ MOD165PL-L18B3K  
 ■ MOD165PL-L18G3K

LED 18 Вт 1200 лм  
 t° 3000K >90Ra 180°  
 IP 20







# Origami

Материал арматуры – металл. Цвета – белый, черный. Подвижная конструкция для регулировки уровня освещенности и дизайна. Безопасные токоведущие тросы. LED-источники света с цветовой температурой 4000К. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.

B W

NEW LED IP20




1 ■



2 □


1 ■ **MOD163PL-L38B4K**

LED 48 Вт 2300 лм  
 t° 4000K >80Ra 180°  
 IP 20



2 □ **MOD163PL-L38W4K**

LED 48 Вт 1000 лм  
 t° 4000K >80Ra 180°  
 IP 20






MOD163PL-L38B4K

# Skyline

Материал арматуры - металл, цвет - черный. Два цветовых решения для декоративных элементов: черный + латунь, черный + белый. Ассиметричная композиция создает эффект морского заката в дизайне. Регулируемая высота подвесов. Бра можно использовать как вертикально, так и горизонтально. LED источник света, цветовая температура - 4000K. Старт продаж - лето-осень 2023.


BS W

NEW LED IP20




1 **MOD179WL-L22BS4K**  
 MOD179WL-L22W4K

LED 22Вт 750лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20




2 **MOD179PL-L26BS4K**  
 MOD179PL-L26W4K

LED 26Вт 900лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



3 **MOD179WL-L22BS4K1**  
 MOD179WL-L22W4K1

LED 22Вт 750лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20





MOD179PL-L26W4K

MOD179WL-L22W4K

MOD179WL-L22W4K1

# Tau

Алюминиевый корпус. Цвета – золотой, матовый черный. Рассеиватель двух видов – силиконовая трубка и сверхкрепкий жгут (не желтеет со временем, обладает высокой прочностью). Мягкое равномерное свечение благодаря высокой плотности светодиодов. Цветовая температура 3000K. LED-источник света.





- 1** ■ MOD146PL-L40B3K  
■ MOD146PL-L40G3K
- 2** ■ MOD146WL-L12B3K  
■ MOD166WL-L12G3K
- 3** ■ MOD166FL-L15B3K

LED 40 Вт 2200 лм  
t° 3000K >80Ra 260°  
IP 20

LED 13 Вт 600 лм  
t° 3000K >80Ra 260°  
IP 20

LED 13 Вт 450 лм  
t° 3000K >80Ra 260°  
IP 20






# Tau




4 ■ MOD166PL-L30G3K

LED 30 Вт 1250 лм  
t° 3000K >80Ra 260°  
IP 20




5 ■ MOD166PL-L20G3K

LED 21 Вт 910 лм  
t° 3000K >80Ra 260°  
IP 20




6 ■ MOD166PL-L30GB3K

LED 42 Вт 1500 лм  
t° 3000K >80Ra 260°  
IP 20



7 ■ MOD146PL-L30B3K

LED 43 Вт 1450 лм  
t° 3000K >80Ra 260°  
IP 20







MOD166PL-L30G3K

# Pro Shade

Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой, серебряный, латунь. Минималистичные формы, лаконичные тонкие формы. Удобны в составлении композиций. У моделей с акриловым рассеивателем – LED источник света, цветовая температура 4000K. Цоколь GU10 у светильников с лампами. Лампы в комплект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.



1




2



3


1 **MOD157PL-L6G4K1**

LED 6Вт 450лм  
 t° 4000K >80Ra 75°  
 IP 20




2 **MOD157PL-L6B4K1**

LED 6Вт 500лм  
 t° 4000K >80Ra 75°  
 IP 20



3 **MOD157PL-L6W4K1**

LED 6Вт 580лм  
 t° 4000K >80Ra 75°  
 IP 20





MOD157PL-L6G4K1

MOD157PL-L6B4K1

MOD157PL-L6W4K1

# Pro Base




1 

2 

3 


1  **MOD159PL-L6G4K2**

**LED 6Вт 580лм**  
**t° 4000K >80Ra 24°**  
**IP 20**




2  **MOD159PL-L6B4K2**

**LED 6Вт 500лм**  
**t° 4000K >80Ra 24°**  
**IP 20**



3  **MOD159PL-L6W4K2**

**LED 6Вт 550лм**  
**t° 4000K >80Ra 24°**  
**IP 20**






MOD159PL-L6W4K2

# Pro Extra




1 ■ MOD160PL-L6G4K1

LED 6Вт 600лм  
 t° 4000K >80Ra 24°  
 IP 20




2 ■ MOD160PL-L6B4K1

LED 6Вт 500лм  
 t° 4000K >80Ra 24°  
 IP 20



3 □ MOD160PL-L6W4K1

LED 6Вт 550лм  
 t° 4000K >80Ra 24°  
 IP 20






MOD160PL-L6B4K1

# Pro Focus



- MOD161PL-01G1**
- MOD161PL-01W1**
- MOD161PL-01BS1**
- MOD161PL-01CM1**
- MOD161PL-01B1**

1x GU10 6 Bt  
IP 20







# Cascade

Материал арматуры — металл. Цвета — черный, латунь. Трендовый дизайн — линии света. LED-источник с цветовой температурой 4000K.

B BS

NEW LED IP20



1




2



3


1 ■ MOD132PL-L36BSK

LED 9 Вт 700 лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20




2 ■ MOD132PL-L36BSK1

LED 19 Вт 1600 лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20



3 ■ MOD132PL-L36BSK2

LED 30 Вт 2250 лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20





# Cascade



4 ■




5 ■



6 ■


4 ■ MOD132PL-L28BK

LED 9 Вт 650 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20




5 ■ MOD132PL-L28BK1

LED 19 Вт 1500 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



6 ■ MOD132PL-L28BK2

LED 30 Вт 2300 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20





MOD132PL-L28BK2


# Curve

Материал арматуры – металл. Цвета – черный, латунь. Трендовый минималистичный дизайн, акцентный силуэт. LED-рассеиватель с цветовой температурой 4000К.



1 ■ **MOD156PL-L52B4K**  
 ■ **MOD156PL-L52G4K**

LED 42 Вт 2800 лм  
 t° 4000K >85Ra 120°  
 IP 20






MOD156PL-L52G4K

# Halo

Материал арматуры – алюминий. Цвета – черный, латунь. Трендовая геометрия в дизайне. LED-источник света с цветовой температурой 4000K. Высота подвесных светильников регулируется.

B BS


NEW LED IP20



1 ■ ■

1 ■ MOD005PL-L36BK  
■ MOD005PL-L36BSK

LED 48 Вт 2200 лм  
t° 4000K >80 Ra 120°  
IP 20







MOD005PL-L36BK

# Halo



2 ■



3 ■




4 ■

2 ■ MOD005WL-L46BSK 3 ■ MOD005WL-L22BSK1 4 ■ MOD005WL-L22BSK


LED 47 Вт 2300 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



LED 36 Вт 1800 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



LED 24 Вт 1250 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20





MOD005WL-L46BSK


MOD005WL-L22BSK

# Flow

Материал арматуры - металл. Цвета – матовый черный, латунь. Управление через приложение Maytoni Home или push-кнопку. Функция диммирования и регулировка цветовой температуры (3000K-6000K). LED-источник света.

B BS


NEW LED IP20 SMART TUYA



1 ■ ■

1 ■ **MOD147FL-L20BK1**  
 ■ **MOD147FL-L20BSK1**

LED 25 Вт 2600 лм  
 t° 3000-6000K >80Ra 120°  
 IP 20 TUYA SMART





MOD147FL-L20BK1

# Glint

Материал арматуры - металл. Цвета – хром, латунь, черный. Минималистичный дизайн. Трендовый эффект парения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Регулируемая длина тросов.

B BS CH

NEW LED IP20




1,2



3,4


1 **MOD072PL-L36BSK**  
**MOD072PL-L36CH3K**

LED 36 Вт 2200 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20




2 **MOD072PL-L36B3K**  
 IP 20

LED 36 Вт 1700 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20




3 **MOD072PL-L28BS3K**  
**MOD072PL-L28BS3K**

LED 24 Вт 1500 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



4 **MOD072PL-L28B3K**  
 IP 20

LED 24 Вт 1100 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20





MOD072PL-L28BS3K

# Saturno

Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Интегрированный LED-источник света. Нейтральная цветовая температура 4000К. Трендовая форма окружности. В серии – подвесные модели различного диаметра. Регулируемая длина тросов.

BS



1



2




3

1 ■ MOD415PL-L36BS4K    2 ■ MOD415PL-L45BS4K    3 ■ MOD415PL-L60BS4K


LED 36 Вт 2500 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



LED 45 Вт 3100 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



LED 60 Вт 4200 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20








MOD415PL-L36BS4K

MOD415PL-L45BS4K

MOD415PL-L60BS4K

# Rim

Материал арматуры – алюминий, оттенки – белый, черный, латунь. Актуальная форма окружности. Интегрированные LED-источники света. Положение колец подвесных моделей регулируется. Бра с источником света, направленным на стену – трендовая отраженная подсветка.



1,2



3,4



5,6





- |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>1  MOD058WL-L50W3K<br/>  MOD058WL-L50B3K<br/>  MOD058WL-L50BS3K</p> | <p>2  MOD058WL-L50W4K<br/>  MOD058WL-L50B4K<br/>  MOD058WL-L50BS4K</p> | <p>3  MOD058WL-L35W3K<br/>  MOD058WL-L35B3K<br/>  MOD058WL-L35BS3K</p> | <p>4  MOD058WL-L35W4K<br/>  MOD058WL-L35B4K<br/>  MOD058WL-L35BS4K</p> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

LED 51Вт 2400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 51Вт 2400лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 37Вт 1800лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 37Вт 1800лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20





MOD058WL-L25W3K



MOD058WL-L35BS3K

MOD058WL-L50B3K

- 5  MOD058WL-L25W3K    6  MOD058WL-L25W4K  
 MOD058WL-L25B3K     MOD058WL-L25B4K  
 MOD058WL-L25BS3K     MOD058WL-L25BS4K

LED 25 Вт 1200 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 25 Вт 1200 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



# Rim

W B BS

NEW IP20 LED



7,8



9,10




11,12



13,14


- 7  MOD058CL-L65W3K
- MOD058CL-L65B3K
- MOD058CL-L65BS3K

LED 65Вт 3000лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20




- 8  MOD058CL-L65W4K
- MOD058CL-L65B4K
- MOD058CL-L65BS4K

LED 65Вт 3000лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20




- 9  MOD058CL-L50W3K
- MOD058CL-L50B3K
- MOD058CL-L50BS3K

LED 50Вт 2400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



- 10  MOD058CL-L50W4K
- MOD058CL-L50B4K
- MOD058CL-L50BS4K

LED 50Вт 2400лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20






MOD058CL-L35BS4K


11  MOD058CL-L35W3K  
 MOD058CL-L35B3K  
 MOD058CL-L35BS3K

LED 35Вт 1800лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20




12  MOD058CL-L35W4K  
 MOD058CL-L35B4K  
 MOD058CL-L35BS4K

LED 35Вт 1800лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20




13  MOD058CL-L25W3K  
 MOD058CL-L25B3K  
 MOD058CL-L25BS3K

LED 25Вт 1200лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



14  MOD058CL-L25W4K  
 MOD058CL-L25B4K  
 MOD058CL-L25BS4K

LED 25Вт 1200лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



# Rim

W B BS

NEW IP20 LED



15, 16



17, 18




19, 20



21, 22


15  **MOD058PL-L100W3K**  
 **MOD058PL-L100B3K**  
 **MOD058PL-L100BS3K**

LED 115 Вт 6100 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



16  **MOD058PL-L100W4K**  
 **MOD058PL-L100B4K**  
 **MOD058PL-L100BS4K**

LED 115 Вт 6100 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20




17  **MOD058PL-L74W3K**  
 **MOD058PL-L74B3K**  
 **MOD058PL-L74BS3K**

LED 88 Вт 5200 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



18  **MOD058PL-L74W4K**  
 **MOD058PL-L74B4K**  
 **MOD058PL-L74BS4K**

LED 88 Вт 5200 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20






MOD058PL-L55BS4K

- |    |                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | <input type="checkbox"/> MOD058PL-L55W3K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L55B3K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L55BS3K | 20 | <input type="checkbox"/> MOD058PL-L55W4K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L55B4K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L55BS4K | 21 | <input type="checkbox"/> MOD058PL-L22W3K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L22B3K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L22BS3K | 22 | <input type="checkbox"/> MOD058PL-L22W4K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L22B4K<br><input checked="" type="checkbox"/> MOD058PL-L22BS4K |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


LED 61Вт 3500лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20




LED 61Вт 3500лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



LED 25Вт 1200лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



LED 25Вт 1200лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



# Rim

W B BS

NEW IP20 LED




23



24, 25


- 23  MOD058PL-L65W4K
- MOD058PL-L65B4K
- MOD058PL-L65BS4K

LED 81Вт 4800лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20




- 24  MOD058PL-L54W3K
- MOD058PL-L54B3K
- MOD058PL-L54BS3K

LED 61Вт 3500лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



- 25  MOD058PL-L54W4K
- MOD058PL-L54B4K
- MOD058PL-L54BS4K

LED 61Вт 3500лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20








26, 27



28, 29


26  **MOD058PL-L42W3K**  
 **MOD058PL-L42B3K**  
 **MOD058PL-L42BS3K**

LED 51Вт 3000лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



27  **MOD058PL-L42W4K**  
 **MOD058PL-L42B4K**  
 **MOD058PL-L42BS4K**

LED 51Вт 3000лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



28  **MOD058PL-L32W3K**  
 **MOD058PL-L32B3K**  
 **MOD058PL-L32BS3K**

LED 37Вт 2200лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



29  **MOD058PL-L32W4K**  
 **MOD058PL-L32B4K**  
 **MOD058PL-L32BS4K**


LED 37Вт 2200лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20



# Interstellar

Материал арматуры – металл, цвет – серый. Декор из листового акрила обрамляет источник света – светодиодную ленту. Цветовая температура 4000К. Регулируемая длина тросов.

GR



1




2




3

1 ■ MOD309PL-L40GR4K 2 ■ MOD309PL-L30GR4K 3 ■ MOD309WL-L4GR4K


LED 40Вт 750лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20



LED 30Вт 550лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20



LED 4Вт 150лм  
t° 4000K >80Ra 120°  
IP 20





MOD309PL-L30GR4K

# Rotta

Материал арматуры – металл, оттенки – черный, золото. Скрытое крепление. Сбалансированный светотеневой рисунок. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Минималистичный дизайн. Возможность создания световых композиций. LED-источник с цветовой температурой 3000К.



1 ■ ■



2 ■ ■

1 ■ **MOD413WL-L6B3K**  
 ■ **MOD413WL-L6G3K**

LED 6 Вт 400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



2 ■ **MOD413WL-L8B3K**  
 ■ **MOD413WL-L8G3K**

LED 8 Вт 600лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20






MOD413WL-L6G3K

# Ray

B

Материал арматуры – алюминий. Цвет – черный. Минималистичный невесомый дизайн. Широкий угол рассеивания 360°. Два варианта длины и мощности. Провод регулируется по длине. Цветовая температура 3000K. LED-источник света закрыт матовым акрилом.




1 ■



2 ■


1 ■ **Z012TL-L8B3K**

LED 8Вт 750лм  
t° 3000K >80Ra 270°  
IP 20



2 ■ **Z012FL-L18B3K**

LED 18Вт 2100лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20





Z012TL-L8B3K

# FAD

Арматура и плафоны из металла, оттенки – матовый черный и белый. Плафоны вращаются на 340° в горизонтальной и 90° в вертикальной плоскостях. Матовый акриловый рассеиватель. Интегрированный LED-модуль. Выключатель бра и настольной лампы с диммером. Регулируемая высота подвесных светильников.

W MB



1



2




3



4


1  **MOD070PL-L48W3K**  
 **MOD070PL-L48B3K**

LED 48 Вт 2200 лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20




2  **MOD070WL-L6W3K**  
 **MOD070WL-L6B3K**

LED 6 Вт 1000 лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20




3  **MOD070PL-L36W3K**  
 **MOD070PL-L38B3K**

LED 36 Вт 2100 лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



4  **MOD070FL-L12W3K**  
 **MOD070FL-L12B3K**

LED 12 Вт 1000 лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20







MOD070WL-L6B3K

# FAD



5



6




7



8


5  **MOD070PL-L63W3K**  
 **MOD070PL-L63B3K**

LED 54Вт 2800лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



6  **MOD070PL-L18WK**  
 **MOD070PL-L18B3K**

LED 18Вт 1100лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20




7  **MOD070TL-L8W3K**  
 **MOD070TL-L8B3K**

LED 6Вт 450лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



8  **MOD070WL-L8W3K**  
 **MOD070WL-L8B3K**

LED 6Вт 450лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20






MOD070PL-L63W3K

# Anillo

Арматура из металла в двух оттенках: хром и золото. Светодиодная лента заключена в акриловый рассеиватель. Цветовая температура 3000К. Отражающая поверхность в точке крепления рассеивателя создает эффект световой петли. Регулируемая высота подвесных светильников.



1





2

- |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>1  <b>MOD315CL-L25G3K</b><br/> <b>MOD315CL-L25CH3K</b></p> | <p>2  <b>MOD315PL-L20G3K</b><br/> <b>MOD315PL-L20CH3K</b></p> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**LED 25 Вт 1300/1400 лм**  
**t° 3000K >80 Ra 120°**  
**IP 20**

**LED 20 Вт 750 лм**  
**t° 3000K >80 Ra 120°**  
**IP 20**





MOD315CL-L25G3K

# Axis

Материал арматуры – алюминий, цвет – золото. Настенные модели в трех оттенках арматуры: золото, черный, белый. Плафоны-трубки равномерно распределяют свет. Трендовая асимметрия в дизайне люстр. LED-источники света с цветовой температурой 3000K.



1



2



3



4


1 ■ MOD106CL-L40G3K

2 ■ MOD106PL-L28G3K


3 ■ MOD106WL-L10G3K

4 □ MOD106WL-L16W3K  
 ■ MOD106WL-L16B3K  
 ■ MOD106WL-L16G3K


LED 40Вт 3600лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20




LED 28Вт 3000лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20



LED 10Вт 1050лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20



LED 16Вт 1400лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20





# Stelo

Арматура из металла в двух оттенках: черный и латунь. Плафон – прозрачная стеклянная трубка. LED-источники света с цветовой температурой 3000К. Простые геометрические формы.

B BS


IP20 LED  



1 

1  **MOD116WL-L7B3K**  
 **MOD116WL-L7BS3K**

LED 7Вт 400лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20








MOD116WL-L7BS3K

# Estudo

Металлический корпус в черном и белом оттенках. Вращающийся плафон-цилиндр позволяет регулировать направление светового потока. Декоративная подсветка основания. LED источник света, цветовая температура 3000K.



1 ■




2 ■ □

- 1 ■ **Z010FL-L8B3K**  
 □ **Z010TL-L8W3K**

- 2 ■ **Z010TL-L8B3K**  
 □ **Z010TL-L8W3K**

LED 11Вт 730лм  
 t° 3000K >82Ra 90°  
 IP 20

LED 9Вт 600лм  
 t° 3000K >81Ra 90°  
 IP 20






Z010FL-L8B3K

# Bansky

Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафон-цилиндр из металла в тон арматуре. Минималистичный дизайн.

W B



MOD129FL-01W

MOD129FL-01B

- 1  MOD129FL-01W
- MOD129FL-01B

1 x GU10 40 Вт  
 V 7057, 7056  
 IP 20



# Satellite

Металлическая арматура, оттенки – черный, белый. Плафоны-споты перемещаются по кольцу, вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Регулируемая длина тросов. LED-модуль, акриловый рассеиватель.




1



2


1  **MOD102PL-L42W**  
 **MOD102PL-L42B**

LED 42Вт 4000лм  
t° 3000K >80Ra 24°  
IP 20



2  **MOD102PL-L42W4K**  
 **MOD102PL-L42B4K**

LED 42Вт 4000лм  
t° 4000K >80Ra 24°  
IP 20



# Line

Материал арматуры – алюминий, оттенки – белый, черный, матовое золото. Интегрированные LED-источники, акриловый рассеиватель. Цветовая температура от 3000K до 4000K. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая длина тросов.

W B MG

IP20 LED



1,2



3,4

- 1  MOD016PL-L75W
- MOD016PL-L75B
- MOD016PL-L75MG3K

- 2  MOD016PL-L75W4K
- MOD016PL-L75B4K
- MOD016PL-L75MG4K

- 3  MOD054PL-L52W3K
- MOD054PL-L52B3K





- 4  MOD054PL-L52W4K
- MOD054PL-L52B4K

LED 78,3Вт 3074лм  
 t° 3000K >82Ra 360°  
 IP 20

LED 75Вт 3500лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 52Вт 2000лм  
 t° 3000K >80Ra 60°  
 IP 20

LED 52Вт 2200лм  
 t° 4000K >80Ra 60°  
 IP 20





MOD016PL-L75B3K

# Rida

Металлическая арматура, оттенки – белый и черный. Матовый акрил скрывает интегрированные LED-источники. Геометричный дизайн: конструкция состоит из наложенных друг на друга прямоугольников.

W B

IP20 LED





MOD015CL-L80W4K

1  MOD015CL-L80W  
 MOD015CL-L80B

LED 80Вт 4100 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20

2  MOD015CL-L80W4K  
 MOD015CL-L80B4K

LED 80Вт 4100 лм  
 t° 4000K >80Ra 120°  
 IP 20






# Cosmos

Арматура – алюминий, цвет – матовый белый. Источник света – SMD-светодиоды.  
 Большой диаметр: 600 мм и 780 мм. Трендовая форма окружности. Регулируемая  
 высота подвесных светильников.


MW

1 2 1  **MOD057PL-L54W4K**

LED 54 Вт 5600 лм  
 t° 4000K >80Ra 360°  
 IP 22

2  **MOD057PL-L78W4K**

LED 72 Вт 6900 лм  
 t° 4000K >80Ra 360°  
 IP 22



# Olympia

Материал арматуры – металл, оттенки – никель, белый. LED-источники скрыты под опаловым рассеивателем. Трендовая асимметрия, простая геометрия в дизайне.

W



1





2

1  **MOD448-CL-4-30-W** 2  **MOD448-CL-5-45-W**

LED 35 Вт 2150 лм  
 t° 2925K >80Ra 360°  
 IP 20

LED 40 Вт 2500 лм  
 t° 3000K >80Ra 360°  
 IP 20





MOD448-CL-4-30-W

# Nola

Материал арматуры - металл. Цвет - белый, латунь. LED источник света, скрытый за опаловым рассеивателем. Цветовая температура 4000K. Регулируемая длина тросов.

W BS

IP20 LED




1



2

1  **MOD100PL-L88W**  
 **MOD100PL-L88BS**

LED 88 Вт 6900 лм  
 t° 4000K >80 Ra 120°  
 IP 20



2  **MOD100PL-L47W**  
 **MOD100PL-L47BS**

LED 47 Вт 3000 лм  
 t° 4000K >80 Ra 120°  
 IP 20





MOD100PL-L88BSK

# Weave

Арматура из металла, цвет – никель. Металлические кольца сжаты хромированными шарами. Двухнаправленный световой поток. LED источник света, скрытый за опаловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.

N



1




2




3

1 MOD062PL-L103CH3K 2 MOD062PL-L45CH3K 3 MOD062PL-L56CH3K


LED 103Вт 6000лм  
t° 3000K >80Ra 360°  
IP 20



LED 45Вт 3000лм  
t° 3000K >82Ra 360°  
IP 20



LED 56Вт 3400лм  
t° 3000K >82Ra 360°  
IP 20





# Chain

Металлическая арматура в двух оттенках: никель и матовое золото. LED источник света, скрытый за опаловым рассеивателем. Минималистичный дизайн. Регулируемая длина тросов.

MG N

IP20 LED




1



2

1 **MOD017PL-L50MG**  
**MOD017PL-L50N**

LED 50Вт 3500лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



2 **MOD017PL-L13G**  
**MOD017PL-L13N**

LED 17Вт 1370лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20








MOD017PL-L50MG

# Rami

Арматура и плафоны из металла в 2 оттенках: черный с белым, черный с золотом. Плафоны с поворотным механизмом. Трендовая асимметрия в дизайне. Регулируемая высота.




1



2


1 **MOD128PL-12WB**  
**MOD128PL-12GB**

💡 12 × GU10 50 Вт  
 ⚡ 7057, 7056  
 IP 20



2 **MOD128PL-06WB**  
**MOD128PL-06GB**

💡 6 × GU10 50 Вт  
 ⚡ 7057, 7056  
 IP 20





MOD128PL-06WB

# Rim

## Аксессуар



1



2

- 1 MOD058A-02BS  
 MOD058A-02B  
 MOD058A-02W

- 2 MOD058A-03BS  
 MOD058A-03B  
 MOD058A-03W

**Совместимы с артикулами:**

MOD058PL-L55B3K  
 MOD058PL-L55BS3K  
 MOD058PL-L55W3K  
 MOD058PL-L74B3K  
 MOD058PL-L74BS3K  
 MOD058PL-L74W3K  
 MOD058PL-L55W4K  
 MOD058PL-L55BS4K  
 MOD058PL-L55B4K  
 MOD058PL-L74BS4K  
 MOD058PL-L74W4K  
 MOD058PL-L74B4K

**Совместимы с артикулами:**

MOD058PL-L100B3K  
 MOD058PL-L100BS3K  
 MOD058PL-L100W3K  
 MOD058PL-L100W4K  
 MOD058PL-L100BS4K  
 MOD058PL-L100B4K



MOD058A-03BS

# Vigo

Металлическая арматура в матовом черном цвете. Цилиндрические плафоны вращаются на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Возможность видоизменить дизайн светильника. Рассеиватели из матового стекла.

MB



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **MOD620WL-04B**

💡 4 × G9 25 Вт  
 ⚡ 7039, 7038  
 IP 20




2 ■ **MOD620CL-16B**

💡 16 × G9 25 Вт  
 ⚡ 7039, 7038  
 IP 20




3 ■ **MOD620CL-24B**

💡 24 × G9 25 Вт  
 ⚡ 7039, 7038  
 IP 20



4 ■ **MOD070FL-02B**

💡 4 × G9 25 Вт  
 ⚡ 7039, 7038  
 IP 20





MOD620CL-06B

# Vigo



5 ■




6 ■



7 ■


5 ■ **MOD031PL-24B**

💡 24 x G9 25 Bt  
 ▼ 7039, 7038  
 IP 20




6 ■ **MOD031PL-12B**

💡 12 x G9 25 Bt  
 ▼ 7039, 7038  
 IP 20



7 ■ **MOD620CL-06B**

💡 6 x G9 25 Bt  
 ▼ 7039, 7038  
 IP 20









MOD620CL-06B

# Deja Vu

Металлическая арматура. Цвет – латунь. Плафоны-цилиндры – матовое стекло. Трендовый арочный силуэт. В качестве источников света используются лампы с цоколем G9. Регулируемая высота подвесного светильника.

BS




1



2


1 ■ **MOD423CL-08C**

💡 8 × G9 25 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20



2 ■ **MOD423WL-02C**

💡 2 × G9 25 Вт  
 √ 7124, 7125  
 IP 20






MOD423CL-08C

# Imaginary

G

Металлическая арматура, цвет - золото. Мотивы ювелирного искусства в дизайне. Изящные цепочки на корпусе светильника создают переливы бликов. LED источник света. Цветовая температура - 3000K. Регулируемая высота подвесного светильника. Старт продаж - лето-осень 2023.



1



2



3


1 ■ MOD190PL-L5G3K

LED 5Вт 70лм  
 t° 3000K >90Ra 120°  
 IP 20




2 ■ MOD190CL-L18G3K

LED 18Вт 600лм  
 t° 3000K >90Ra 120°  
 IP 20



3 ■ MOD190CL-L36G3K

LED 36Вт 1300лм  
 t° 3000K >90Ra 120°  
 IP 20





MOD190PL-L5G3K


# Enigma

Металлическая арматура. Два цветовых решения: черный + латунь, черный + белый. Высота и направление света регулируются. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Высокий индекс цветопередачи 90Ra.



- 1  MOD150PL-L5W3K
- 1  MOD150PL-L5BS3K

LED 5 Вт 450 лм  
 t° 3000K >90 Ra 36°  
 IP 20





MOD150PL-L5BS3K


# Dome

Материал арматуры – металл. Цвета – черный с золотом, серый, белый. Широкий диаметр. Матовый рассеиватель смягчает световой поток. Источник света – лампа с цоколем E27. Старт продаж - лето-осень 2023. Лампы в комплект не входят.



- 1  MOD169PL-05W1
- MOD169PL-05GB1
- MOD169PL-05GR1

5 × E27 60 Вт  
IP 20








# Basic colors

Материал арматуры - металл. Цвета - черный, белый, а также два актуальных оттенка серого. Универсальные и базовые формы плафонов. В комплекте: крюк, дополнительное основание и металлический элемент, которые позволяют закрепить подвес в нужной зоне или использовать его в качестве бра. Цоколь E27. Лампы не входят в комплект. Старт продаж - лето-осень 2023.





- 1** ■ MOD168PL-01B
- MOD168PL-01BG
- MOD168PL-01W
- MOD168PL-01GR

- 2** ■ MOD167PL-01B
- MOD167PL-01BG
- MOD167PL-01W
- MOD167PL-01GR

1x E27 18 Вт  
IP 20

1x E27 18 Вт  
IP 20







MOD167PL-01W

MOD167PL-01BG

# Bellevue

Арматура и плафон из металла. Три варианта оттенков: белый, серый и черный. Порошковое окрашивание с эффектом муара. Высота регулируется тросом.

W B GR


IP20  







1 







2 

1  **P534PL-01B**  
 **P534PL-01GR**  
 **P534PL-01W**

2  **P535PL-01B**  
 **P535PL-01GR**  
 **P535PL-01W**

 1 x E27 60 Вт  
 7155, 7154  
 IP 20

 1 x E27 60 Вт  
 7155, 7154  
 IP 20






# Broni

Металлическая арматура в черном цвете. Бетонный плафон серого оттенка. Дополнительное потолочное крепление. Высота регулируется тросом.

B  
GR




1 ■



2 ■


1 ■ **T434-PL-01-GR**

1 × E27 60 Вт  
 V 5526, 7046  
 IP 20



2 ■ **T439-PL-01-GR**


1 × E27 60 Вт  
 V 5526, 7046  
 IP 20





# Notta

Металлическая арматура в трех оттенках: латунь, матовый черный, матовый белый. Оригинальная геометрия в дизайне. Двухнаправленный световой поток: вверх и вниз. Компактные размеры. Акцентная подсветка.



1



2

3

1 **MOD417WL-01B**  
**MOD417WL-01W**  
**MOD417WL-01BS**




2 **MOD417WL-01BS1**

3 **MOD417WL-02BS**

💡 2 × E14 25 Вт  
 IP 20

💡 2 × E14 25 Вт  
 IP 20

💡 2 × E14 25 Вт  
 IP 20








# Pixel

Материал арматуры - металл. Цвета – белый, черный, латунь, черный и латунь.  
Поворотные плафоны. Кнопка переключения на светильнике.



- 1 ■ MOD421WL-L6B3K
- MOD421WL-L6W3K
- MOD421WL-L6BS3K
- MOD421WL-L6BBS3K

LED 7 Вт 350 лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20





MOD421WL-L6B3K

# Sonata


CH BS

Алюминиевая арматура в двух оттенках: латунь, хром. Мягкий акриловый рассеиватель, плавное распределение света. Декор – металлические трубки в тон арматуре. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Регулируемая высота подвесных светильников.

NEW LED IP20



1





2

1 **MOD410PL-L12BS3K**  
**MOD410PL-L12CH3K**

2 **MOD410WL-L12BS3K**  
**MOD410WL-L12CH3K**

LED 12Вт 350лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20

LED 12Вт 350лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20





MOD410PL-L12BS3K

# Dynamics

Материал арматуры - металл, цвет - матовый черный, белый, золото. Плафон с трендовой рифленой фактурой. Яркий направленный свет.

W B MG


NEW IP20



1

- 1  MOD326WL-02W
- MOD326WL-02B
- MOD326WL-02MG


2 × GU10 50 Вт  
 V 7056, 7057  
 IP 20



# Palette

Металлическая арматура сочетает серый, золотой и серебряный цвет. Комбинация цилиндрических форм в дизайне. Регулируемая длина тросов. Цоколь GU10.

CFL




MOD303PL-01CFL3

MOD303PL-01CFL2


## 1 MOD303PL-01CFL3

1 × GU10 40 Вт  
 V 7057, 7056  
 IP 20



## 2 MOD303PL-01CFL2


1 × GU10 40 Вт  
 V 7057, 7056  
 IP 20




# Mollis

Арматура и плафоны из металла, цвет – черный. Оригинальная форма плафона с плавным контуром. Источники света скрыты под акриловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.

B



1 ■



3 ■




2 ■



4 ■


1 ■ MOD126PL-08B

8 x G9 28 Вт  
 7039, 7038  
 IP 20




2 ■ MOD126TL-01B

1 x G9 28 Вт  
 7039, 7038  
 IP 20




3 ■ MOD126FL-01B

1 x G9 28 Вт  
 7039, 7038  
 IP 20



4 ■ MOD126PL-01B

1 x G9 28 Вт  
 7039, 7038  
 IP 20







MOD126WL-01B




5 ■

6 ■

7 ■


5 ■ **MOD126WL-02B**

💡 1 x G9 28 BT  
 ⚡ 7039, 7038  
 IP 20




6 ■ **MOD126WL-01B1**

💡 1 x G9 28 BT  
 ⚡ 7039, 7038  
 IP 20



7 ■ **MOD126WL-01B**

💡 1 x G9 28 BT  
 ⚡ 7039, 7038  
 IP 20



# Tet-a-Tet

Металлическая арматура: черный, золотой, серый. Абажуры также выполнены из металла и окрашены в черный оттенок. Лаконичные геометрические формы. Классическая цветовая гамма. Портативная настольная лампа со встроенным аккумулятором - до 8 часов работы на одном заряде.



2 ■



3 ■




1 ■ ■ ■




4 ■

- 1 ■ **MOD104TL-3AB3K**  
■ **MOD104TL-3AG3K**  
■ **MOD104TL-3AGR3K**
- 2 ■ **MOD104PL-05B**
- 3 ■ **MOD104PL-07B**
- 4 ■ **MOD104WL-01B**


LED 3Вт 11лм  
t° 3000K >1Ra 11°  
IP 20




5 × E14 40Вт  
V 7021, 7022  
IP 20



7 × E14 40Вт  
V 7021, 7022  
IP 20



1 × E14 40Вт  
V 7021, 7022  
IP 20






MOD104TL-3AB3K

# Lovetann

Серия Lovetann. Арматура из металла, цвет – матовая латунь. Декор – ажурные диски в тон арматуре. Эффектный световой рисунок. Трендовые флористические мотивы в дизайне. Светильники серии легко комбинировать, создавая композиции. Источник света – лампа с цоколем E14. Старт продаж - лето-осень 2023. Лампы в комплект не входят.

G




1



2


1 **MOD082WL-01G**

1x E14 40 Вт  
IP 20



2 **MOD082WL-04G**

4x E14 40 Вт  
IP 20






# Coliseo

Материал арматуры – металл, цвет – латунь. Декор в виде трубок из нержавеющей стали в бронзовом цвете. Последний ряд декора – стеклянные трубки – обеспечивает невесомый силуэт. Регулируемая высота подвесных светильников.

BS



1



2



3




4



5


1 ■ MOD135PL-08BS

💡 8 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7046, 7029  
 IP 20




2 ■ MOD136PL-06BS

💡 6 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7046, 7029  
 IP 20



3 ■ MOD136WL-01BS

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7090, 7091  
 IP 20






MOD136PL-06BS


## 4 ■ MOD135PL-06BS

⚡ 6 × E27 60 Bt  
 √ 7046, 7029  
 IP 20



## 5 ■ MOD135WL-01BS


⚡ 1 × E14 60 Bt  
 √ 7090, 7091  
 IP 20



# Ripple

Арматура – металл, цвет – хром, золото. Фактурный рисунок нанесен посредством чеканки. Стекло с рельефной поверхностью скрывает источники света. Декоративный эффект «рябь на воде».

G CH



1




2



3


1 **MOD096CL-05G**  
**MOD096CL-05CH**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20




2 **MOD096WL-01G**  
**MOD096WL-01CH**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



3 **MOD096CL-03G**  
**MOD096CL-03CH**

💡 3 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20








MOD096WL-01CH

MOD096CL-05CH

# Giro

Металлическая арматура в двух оттенках: белый и черный. Плафоны-конусы выполнены из алюминия. Оттенки: белый, латунь. Рожки вращаются, можно менять направление света. Высота регулируется с помощью разборного центрального элемента.




1



2


1 **MOD095PL-14W**  
**MOD095PL-14BS**

💡 14 × GU10 50 Вт  
⚡ 7060, 7061  
IP 20



2 **MOD095PL-10W**  
**MOD095PL-10BS**

💡 10 × GU10 50 Вт  
⚡ 7060, 7061  
IP 20





3




4



5


3  **MOD095PL-02W**  
 **MOD095PL-02BS**

💡 2 × GU10 50 Bt  
⚡ 7060, 7061  
IP 20




4  **MOD095WL-02W**  
 **MOD095WL-02BS**

💡 2 × GU10 50 Bt  
⚡ 7060, 7061  
IP 20



5  **MOD095CL-02W**  
 **MOD095CL-02BS**

💡 2 × GU10 50 Bt  
⚡ 7060, 7061  
IP 20



# Jack-stone

Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: никель и золото. Трендовая комбинация матового и глянцевого металла. Светодиодный источник света с температурой 3000К.



1





2

1 **MOD314WL-L8G3K**  
**MOD314WL-L8N3K**

LED 8 Вт 350 лм  
t° 3000K >90Ra 120°  
IP 20

2 **MOD314WL-L13G3K**  
**MOD314WL-L13N3K**

LED 13 Вт 550 лм  
t° 3000K >90Ra 120°  
IP 20





MOD314WL-L13G3K

# Jupiter

Матовая металлическая арматура, оттенки – латунь, мрамор. Рассеиватель двух видов: рифленое стекло и белый матовый акрил. Источник света – светодиодная лена, температура 3000K.

BS MR

IP20 LED



1



2




3




4

1 ■ MOD320WL-L8BS3K 2 ■ MOD320WL-L5BS3K 3 ■ MOD320WL-L10BS3K 4 ■ MOD320WL-L12BS3K


LED 8 Вт 400лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20




LED 6 Вт 300лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



LED 10 Вт 1100лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20



LED 12 Вт 1300лм  
t° 3000K >80Ra 120°  
IP 20






MOD320WL-L10BS3K

MOD320WL-L8BS3K

MOD320WL-L12BS3K


MOD320WL-L5BS3K



5

5 ■ MOD320WL-L6BS3K1  
 ■ MOD320WL-L13MR3K1


LED 5 Вт 400 лм  
 t° 3000K >80Ra 120°  
 IP 20



# Void

Арматура из металла в сером цвете. Металлические абажуры окрашены в тон арматуре. Источники света – лампы с цоколем E14 – скрыты под акриловым рассеивателем. Регулируемая длина тросов.

GR  
BS



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD030PL-05GR**

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20




2 ■ **MOD030PL-01GR**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



3 ■ **MOD030PL-06GR**

💡 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20






# Cloches

Арматура из металла, оттенок – латунь. Металлические плафоны в белом и сером цвете. Оригинальная форма колокольчика. Поворотный механизм в плафонах для направленной подсветки. Регулируемая высота подвесных светильников.

GR  
BS



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD113PL-07W**

💡 7 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **MOD113WL-01W**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




3 ■ **MOD113PL-01W**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Vesper

Материал арматуры – металл, оттенок – золото. Металлические плафоны изнутри окрашены в золотой цвет. Внешняя сторона в двух вариантах оттенков: черный и белый. Поворотный механизм, ручки вращаются.



1




2



3


1  **MOD108PL-18WG**  
 **MOD108PL-18GB**

💡 18 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2  **MOD108PL-14WG**  
 **MOD108PL-14GB**

💡 14 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



3  **MOD108WL-02WG**  
 **MOD108WL-02GB**

💡 2 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20







# Dauida


Арматура – металл, цвет – черный и белый. Плафоны-цилиндры – металл в тон арматуре, акриловые вставки. Визуально легкий силуэт. Регулируемая длина тросов.



W B


IP20  



1  

1  **MOD035PL-12W**  
 **MOD035PL-12B**


 12 x G9 6 Вт  
 7124, 7125  
**IP 20**



# Spider

Арматура – металл, цвет – черный. Декоративные плафоны из черной металлической проволоки. Регулируемая длина тросов.


B



T546PL-12B


## 1 ■ T021-03-B

💡 3 × E27 60 Вт  
 √ 5526, 7046  
 IP 20



## 2 ■ T021-01-B



💡 1 × E27 60 Вт  
 √ 5526, 7046  
 IP 20



# Louvre

Металлическая арматура в двух оттенках: латунь, белый. Материал плафона – металл, оттенки – золото, белый. Сложная архитектурная форма плафона с прорезями. Регулируемая длина тросов.

W BS

IP20  




MOD199-PL-03-W

MOD199-PL-03-G

- MOD199-PL-03-W
- MOD199-PL-03-G


1 × E27 60 Вт  
 V 7155, 7154  
 IP 20



# Rustika

Металлическая арматура, два цвета – кремовый и коричневый. Просечной орнамент декорирует источники света. Настольная лампа и торшер с хлопковым абажуром. Часть моделей – с креплением 2 в 1. Регулируемая длина тросов.

CR BR



1 ■



2 ■



3 ■




4 ■

1 ■ **H899-05-R**

💡 5 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20

2 ■ **H899-03-W**  
 ■ **H899-03-R**

💡 3 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20

3 ■ **H899-11-W**

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20


4 ■ **H899-01-W**  
 ■ **H899-01-R**

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20



# Bicones

Арматура и плафон из металла в двух оттенках: белый и серый. Декоративный элемент из бука. Дерево покрыто бесцветным лаком. Актуальная скандинавская эстетика. Регулируемая длина тросов.




1



2


1 **P359-PL-01-W**  
**P359-PL-220-C**

1 x E27 60 Вт  
 V 7155, 7154  
 IP 20



2 **P359-PL-140-W**  
**P359-PL-140-C**

1 x E27 60 Вт  
 V 7155, 7154  
 IP 20






# Bianco

Металлическая арматура, цвет – латунь. Абажур – белый хлопок. Особенность дизайна – элементы из натурального камня (алебастра). Трендовый микс фактур. Лаконичные формы в американском стиле.

BS



1




2



3


1 ■ MOD224WL-02BS

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




2 ■ MOD224WL-02BS1

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



3 ■ Z030WL-02BS

💡 2 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



# Bianco



4 ■



5 ■




6 ■



7 ■


4 ■ **Z030TL-01BS1**

💡 1 × E27 60 BṚ  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




5 ■ **Z030TL-01BS2**

💡 1 × E27 60 BṚ  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




6 ■ **Z030TL-01BS6**

💡 1 × E27 60 BṚ  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



7 ■ **Z031TL-01BS7**

💡 1 × E27 60 BṚ  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20







Z030TL-01BS1

8 ■ **MOD224WL-01BS**

⚡ 1 × E14 60 BT  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20

9 ■ **MOD224WL-01BS1**

⚡ 1 × E14 60 BT  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



# Bruco

Металлическая арматура в бежевом цвете. Плафон – матовое белое стекло. Оригинальный фигурный декор из натурального дерева. Трендовый дизайн в скандинавском стиле.


BG



P150PL-01BG

1 ■ P150PL-01BG

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Marmo


Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Декор – пластины из натурального камня с текстурным рисунком. Сочетание прямоугольных линий и округлых элементов в дизайне. Цоколь E14. Регулируемая длина тросов.

G




1 ■ **MOD099PL-03G**

💡 3 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7153, 7152  
 IP 20




2 ■ **MOD099WL-01G**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7153, 7152  
 IP 20



3 ■ **MOD099PL-06G**

💡 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7153, 7152  
 IP 20



# Marmo



4



5




6



7


4 ■ **MOD099FL-02G**

💡 2 × G9 40 BT  
 ⚡ 7124, 7125  
 IP 20




5 ■ **MOD099WL-01G3**

💡 1 × E14 40 BT  
 ⚡ 7153, 7152  
 IP 20




6 ■ **MOD099WL-01G2**

💡 6 × E14 40 BT  
 ⚡ 7153, 7152  
 IP 20



7 ■ **MOD099TL-01G**

💡 1 × E14 40 BT  
 ⚡ 7153, 7152  
 IP 20






MOD099WL-01G2

# Prima

Арматура – металл, цвет – хром, латунь. Хлопковый абажур в белом цвете. Прозрачный акриловый декор в основании. Эстетика Баухауса, трендовая форма абажура.




1



2


1 **Z034WL-01CH**  
**Z034WL-01BS**

1 x E27 60 Вт  
V 7024, 7023  
IP 20



2 **Z034TL-01BZ**

1 x E27 60 Вт  
V 7024, 7023  
IP 20







Z034TL-01BZ

# Atlanta

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Декоративные рожки из прозрачного стекла. Трендовые обтекаемые формы в дизайне. Высота подвесных светильников регулируется тросом.

TR  
CH



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **MOD051PL-07TR**

💡 7 × E14 40 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20




2 ■ **MOD051WL-02TR**

💡 2 × E14 40 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20



3 ■ **MOD051PL-09TR**

💡 9 × E14 40 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20





# Mirage

Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Декор - объемные прозрачные хрустальные элементы с чередующимся рисунком. LED источник света, цветовая температура - 3000K. Регулируемая длина тросов. Старт продаж - лето-осень 2023.

BS



1



2




3




4

- 1 ■ **MOD173PL-L45BS3K**    2 ■ **MOD173PL-L60BS3K**    3 ■ **MOD173PL-L48BS3K**    4 ■ **MOD173WL-L15BS3K**


LED 45Вт 1500лм  
t° 3000K >90Ra 120°  
IP 20




LED 60Вт 2000лм  
t° 3000K >90Ra 120°  
IP 20



LED 48Вт 1400лм  
t° 3000K >90Ra 120°  
IP 20



LED 7Вт 300лм  
t° 3000K >90Ra 120°  
IP 20





MOD173PL-L45BS3K

MOD173PL-L60BS3K

MOD173WL-L15BS3K

# Frame

Материал арматуры - металл, цвет - золото. Декоративный элемент из прозрачного стекла в форме рельефных трубок. Цоколь E14. Лампы в комплект не входят. Старт продаж - лето-осень 2023.

G




1



2


1 **MOD174CL-06G**

5 × E14 40 Вт  
IP 20



2 **MOD174CL-09G**

9 × E14 40 Вт  
IP 20






# Artistico

Арматура – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Комбинация фактурных и гладких металлических пластин в декоре. Стекланные подвески обрамляют источники света. Регулируемая длина тросов.

BS




1



2




3



4


1 ■ **MOD017PL-05BS**

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **MOD017CL-05BS**

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




3 ■ **MOD017PL-01BS**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP



4 ■ **MOD017WL-02BS**

💡 2 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 2







# Krone

Металлическая арматура в золотом цвете. Асимметричный хрустальный декор. Трендовая форма окружности. LED-источник света с температурой 4000К. Высокий индекс цветопередачи 90Ra. Регулируемая длина тросов.

G



1




2



3


1 **P097PL-L90G4K**

LED 90 Вт 6000 лм  
 t° 4000K >90Ra 180°  
 IP 20




2 **P097PL-L36G4K**

LED 36 Вт 2400 лм  
 t° 4000K >90Ra 180°  
 IP 20



3 **P097PL-L45G4K**

LED 45 Вт 3000 лм  
 t° 4000K >90Ra 180°  
 IP 20





# Facet

Материал арматуры – металл, оттенки – хром и золото. Декор – прозрачные стеклянные кристаллы. Архитектурная огранка декоративных элементов. Цоколь E14. Регулируемая высота подвесных светильников.

G CH

NEW IP20



1



2



3



4




5



6


1 **MOD094PL-08G**  
**MOD094PL-08CH**

8 × E14 60 Вт  
7022, 7021  
IP 20




2 **MOD094WL-01G**  
**MOD094WL-01CH**

1 × E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20



3 **MOD094PL-06G**  
**MOD094PL-06CH**

6 × E14 60 Вт  
7022, 7021  
IP 20






MOD094WL-03G


4 **MOD094CL-06G**  
**MOD094CL-06CH**

💡 6 × E14 60 Bt  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20




5 **MOD094WL-03G**  
**MOD094WL-03CH**

💡 3 × E14 60 Bt  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



6 **MOD094CL-04G**  
**MOD094CL-04CH**


💡 4 × E14 60 Bt  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



# Dune

Металлическая арматура в двух оттенках: хром, золото. Декор – прозрачные кристаллы. Потолочные модели имеют два яруса подвесок. Высота подвесной люстры регулируется тросом.

G CH



1



2




3



4


1 **DIA005PL-06G**  
**DIA005PL-06CH**

6 × E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20




2 **DIA005WL-02G**  
**DIA005WL-02CH**

2 × E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20




3 **DIA005CL-10G**  
**DIA005CL-10CH**

10 × E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20



4 **DIA005CL-06G**  
**DIA005CL-06CH**

6 × E14φ 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20





# Bowi

Арматура – металл, цвет – золото. Плафоны из прозрачного стекла. Каркас из наложенных друг на друга металлических рамок. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников.

G




1



2


1 ■ **H009PL-06G**

⚡ 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20



2 ■ **H009PL-08G**

⚡ 8 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20








# Tissage

Арматура – металл, цвет – золото. Декоративные подвески – фактурное стекло и металлические пластины. Трендовые геометричные формы. Эффектная игра света в декоре. Широкий ассортимент для общего и зонального освещения. Регулируемая высота подвесных светильников.



G



1



2



3




4



5


1 **MOD490PL-10G**

💡 10 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



2 **MOD490PL-09G**

💡 9 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20






MOD490PL-09G


## 3 ■ MOD490PL-01G

⚡ 1 × E14 40 Bt  
 ▼ 7020, 7019  
 IP 20




## 4 ■ MOD490PL-07G

⚡ 7 × E14 40 Bt  
 ▼ 7020, 7019  
 IP 20




## 5 ■ MOD490WL-02G

⚡ 2 × E14 40 Bt  
 ▼ 7020, 7019  
 IP 20



# Gracia

Металлическая арматура в золотом цвете. Декоративные подвески различной формы и огранки. Оригинальные волнообразные очертания светильника. Трендовый эффект парения. Ассортимент для общей и зональной подсветки. Регулируемая высота подвесных светильников.



G



1



2



3




4



5


1 ■ DIA201PL-10G

6 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



2 ■ DIA201PL-06G1

6 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20






DIA201PL-10G


## 3 ■ DIA201WL-02G

⚡ 6 × E14 40 B<sub>T</sub>  
 √ 7020, 7019  
 IP 20




## 4 ■ DIA201PL-06G

⚡ 6 × E14 40 B<sub>T</sub>  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



## 5 ■ DIA201PL-08G


⚡ 6 × E14 40 B<sub>T</sub>  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



# Hail

Арматура из металла, цвет – хром. Хрустальный декор двух видов: крупный вытянутый по внешнему периметру и округлый на подвесках. Регулируемая высота подвесных светильников. Цоколь E14.

CH



1



2



3



4


1 **MOD097PL-12CH**

12 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD097PL-08CH**

8 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20




3 **MOD097PL-06CH**

6 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



4 **MOD097WL-02CH**

2 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20





# Linn

G CH

Материал арматуры – металл, оттенки – золото и хром. Комбинация металла и хрусталя в декоре. Металлические трубки гальванизированы в тон арматуре. Хрустальные подвески обрамляют композицию. Высота люстр регулируется с помощью цепи. Цоколь E14.



1



2




3



4


1 **MOD091PL-09G**  
**MOD091PL-09CH**

9 × E14 40 Вт  
7018, 7017  
IP 20




2 **MOD091PL-07G**  
**MOD091PL-07CH**

7 × E14 40 Вт  
7018, 7017  
IP 20




3 **MOD091PL-05G**  
**MOD091PL-05CH**

5 × E14 40 Вт  
7018, 7017  
IP 20



4 **MOD091WL-01G**  
**MOD091WL-01CH**

1 × E14 40 Вт  
7018, 7017  
IP 20







# Puntes

Материал арматуры – металл, оттенки – хром и золото. Декор – массивные кристаллы сложной огранки. Регулируемая высота подвесных светильников.

G CH



1



2




3



4


1 **MOD043WL-01G**  
**MOD043WL-01CH**

💡 1 × E14 60 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




2 **MOD043PL-04G**  
**MOD043PL-04CH**

💡 4 × E14 60 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




3 **MOD043TL-02G**  
**MOD043TL-02CH**

💡 2 × E14 60 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



4 **MOD043FL-08G**  
**MOD043FL-08CH**

💡 8 × E14 60 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20





MOD043FL-08G

# Puntes



5 




6 




7 



8 


5  **MOD043PL-06G**  
**MOD043PL-06CH**


⚡ 6 × E14 60 Bt  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




6  **MOD043PL-08CH**

⚡ 8 × E14 60 Bt  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




7  **MOD043PL-18G**  
**MOD043PL-18CH**

⚡ 18 × E14 40 Bt  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



8  **MOD043PL-12G**  
**MOD043PL-12CH**

⚡ 12 × E14 40 Bt  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



# Cerezo

Арматура из металла, цвет – хром. Плафон составляют пластины из прозрачного оптического стекла. Металлический каркас плафона окрашен в тон арматуре. Регулируемая высота подвесных светильников.

CH



1



2




3



4


## 1 ■ MOD201PL-07N

💡 7 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




## 2 ■ MOD201PL-05N

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




## 3 ■ MOD202-05-N

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



## 4 ■ MOD202PL-06N

💡 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Cerezo



5



6



7



8



9




10



11


5 ■ **MOD201PL-08N**

💡 8 × E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




6 ■ **MOD202PL-07N**

💡 7 × E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




7 ■ **MOD201PL-01N**

💡 1 × E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



8 ■ **MOD202PL-01N**

💡 1 × E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20






MOD201PL-01N


## 9 ■ MOD202-06-N

⚡ 6 × E14 40 BṪ  
 √ 7020, 7019  
 IP 20




## 10 ■ MOD201WL-01N

⚡ 1 × E14 40 BṪ  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



## 11 ■ MOD202WL-02N

⚡ 2 × E14 40 BṪ  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



# Revero

Арматура из металла в трех оттенках: латунь, хром, золото. Многоярусный декор. Подвески: прозрачное (арматура – хром, латунь) и янтарное (арматура – золото) стекло. Регулируемая высота подвесных светильников.

G BS CH

NEW IP20



1



2



3




4



5


1 **MOD085PL-16BS**  
**MOD085PL-16CH**  
**MOD085PL-16G**

16 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD085PL-12BS**  
**MOD085PL-12CH**  
**MOD085PL-12G**

12 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 **MOD085WL-01BS**  
**MOD085WL-01CH**  
**MOD085WL-01G**

1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20








MOD085PL-12BS


4 ■ MOD085PL-07BS  
 ■ MOD085PL-07CH  
 ■ MOD085PL-07G

💡 7 × E14 40 Bt  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



5 ■ MOD085PL-08BS  
 ■ MOD085PL-08CH  
 ■ MOD085PL-08G


💡 1 × E14 40 Bt  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Coil

Арматура из нержавеющей стали и стекла, цвет арматуры – хром. Фактурный плафон с декором из стеклянного массива. Источник света – светодиоды с цветовой температурой 3000К. Регулируемая высота подвесного светильников.

CH



1




2



3


1 **MOD124PL-L3CH3K**

LED 3Вт 200лм  
 t° 3000K >90Ra 360°  
 IP 20




2 **MOD124WL-L6CH3K**

LED 6Вт 300лм  
 t° 3000K >90Ra 360°  
 IP 20



3 **MOD125WL-L6CH3K**

LED 6Вт 300лм  
 t° 3000K >90Ra 360°  
 IP 20






MOD124PL-L3CH3K

# Colonne

Металлическая арматура в двух оттенках: хром и латунь. Декоративные элементы – прозрачные стеклянные трубки в форме звезд. Многоярусный декор обеспечивает игру света. Регулируемая высота подвесных светильников.

BS CH



1



2




3



4


1 **MOD093PL-13BS**  
**MOD093PL-13CH**

💡 13 x E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




2 **MOD093PL-09BS**  
**MOD093PL-09CH**

💡 9 x E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




3 **MOD093WL-01BS**  
**MOD093WL-01CH**

💡 1 x E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



4 **MOD093PL-04CH**  
**MOD093PL-04BS**

💡 4 x E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20





# Empress

Арматура из металла в цвете хром. Декор – подвески из прозрачного хрусталя. Оригинальная прямоугольная форма. Регулируемая высота подвесных светильников.

CH



1



2




3



4


1 **DIA002PL-09CH**

9 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **DIA002WL-02CH**

2 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




3 **DIA002PL-07CH**

7 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



4 **DIA002PL-05CH**

5 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20






# Flare

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Декор – хрусталь крупной архитектурной огранки. Регулируемая высота подвесных светильников. Источник света – лампы с цоколем E14.

G



1




2



3


1 **DIA200PL-08G**

8 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **DIA200PL-06G**

6 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 **DIA200WL-02G**

2 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20







DIA200PL-06G

# Gelid

Металлическая арматура, цвет – хром. Каркас абажура – металл, декор – прозрачный хрусталь. Потолочные модели с рассеивателем из матового стекла. Высота подвесных светильников регулируется.

CH



1



2




3



4


1 **MOD184-PL-04CH**

4 × E27 60 Вт  
 V 7029, 7046  
 IP 20




2 **MOD184-PL-01CH**

1 × E27 60 Вт  
 V 7029, 7046  
 IP 20




3 **MOD184PL-04CH**

4 × E27 60 Вт  
 V 7029, 7046  
 IP 20



4 **MOD184PL-06CH**

6 × E27 60 Вт  
 V 7029, 7046  
 IP 20





MOD184-PL-04CH

MOD184-WL-01CH




5



6


5 ■ MOD184-WL-02CH

⚡ 2 × G9 40 BT  
 √ 7029, 7046  
 IP 20



6 ■ MOD184-WL-01CH


⚡ 1 × G9 40 BT  
 √ 7029, 7046  
 IP 20



# Frontera

Арматура из нержавеющей стали, цвет арматуры – хром. Металлический каркас абажура декорирован прозрачным хрусталем. Высота подвесных моделей регулируется.

CH



1




2



3


1 ■ **MOD067PL-04CH**

💡 4 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7019, 7020  
 IP 20




2 ■ **MOD067PL-01CH**

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7019, 7020  
 IP 20



3 ■ **MOD067WL-01CH**


💡 2 × G9 40 Вт  
 ⚡ 7019, 7020  
 IP 20



# Louis

Металлическая арматура, цвет – хром. Многоярусный декор из хрустальных подвесок и стеклянных элементов. Трендовая асимметрия в дизайне.

CH






1





2


1 RC007CL-06CH

 6 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



2 RC007CL-08CH

 8 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



# Louis



3




4



5


3 ■ **RC006PL-12CH**

💡 12 × E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



4 ■ **RC005PL-12CH**

💡 12 × E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



5 ■ **RC002PL-12CH**

💡 12 × E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20





# Mazzo

Материал арматуры – металл, цвет – золото. Фактурный декор из прозрачного стекла. Округлые подвески с рельефным узором скрывают источники света – лампы с цоколем E14.

G



1




2



3


1 ■ MOD130CL-14G

💡 14 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ MOD130CL-11G

💡 11 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



3 ■ MOD130WL-02G

💡 2 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20







# Noa

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Многоярусный стеклянный декор. Эффектная игра света. Визуально легкий дизайн. Высокие параметры освещенности. Регулируемая длина тросов.

CH




1



2


1 **DIA202PL-12CH**

12 x E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



2 **DIA202PL-15CH**

15 x E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20





# Pantheon

Хромированная металлическая арматура. Белый абажур из текстиля на ПВХ.  
Декор – хрустальные элементы, собранные в купол.

CH




H021WL-02CH

**1 ■ H021WL-02CH**

2 × E14 40 Вт

V 7137, 7136


IP 20



# Recinto

Металлическая арматура, цвет – хром. Декор – прямоугольные хрустальные пластины. Источники света скрыты под фактурным стеклом. Высота светильников регулируется тросом.

CH




1



2


1 ■ MOD080CL-08CH

8 × E27 60 Вт  
 V 7024, 7023  
 IP 20



2 ■ MOD080CL-06CH


6 × E27 60 Вт  
 V 7024, 7023  
 IP 20



# Rocio

Металлическая арматура, цвет – никель. Декоративные никелированные элементы по периметру плафона дополнены хрустальными подвесками. Оригинальная волнообразная форма. Регулируемая длина троса.

N




1



2


1 **MOD036PL-18N**

💡 18 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



2 **MOD036PL-12N**

💡 12 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20






# Tening

Арматура – металл, оттенки – хром, золото. Двойной геометрический плафон. Металлический каркас плафона окрашен в тон арматуре. Декор – стеклянные кристаллы с трапециевидной огранкой. Высота подвесных моделей регулируется.

G CH




1

1 **MOD060PL-01G**  
**MOD060PL-01CH**

1 x E14 60 Вт

7019, 7020

IP 20






# Solar

Арматура из металла в золотом цвете. Прозрачный стеклянный декор закреплен на металлическом каркасе, окрашенном в тоне арматуре. Источники света в форме свечей.

G



1



2




3



4


## 1 ■ MOD087PL-08G

8 × E14 40 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP 20




## 2 ■ MOD087PL-06G

6 × E14 40 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP 20




## 3 ■ MOD087WL-02G

2 × E14 40 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP 20



## 4 ■ MOD087CL-04G


4 × E14 40 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP 20



# Suite

Арматура из металла, цвет – латунь. Декор – пластины из прозрачного стекла, инкрустированные в латунную основу. Источники света в форме свечей. Цоколь E14. Регулируемая высота подвесных светильников.

BS



1




2



3


1 ■ MOD122PL-05BS

💡 5 × E14 40 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20




2 ■ MOD122PL-03BS

💡 3 × E14 40 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20



3 ■ MOD122PL-06BS

💡 6 × E14 40 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20






# Wonderland

Арматура из нержавеющей стали в двух оттенках: хром, золото. Плафон из выдувного стекла, внутри – хрустальные подвесы. Часть плафона с зеркальным покрытием в тон арматуре. Цоколь E14. Регулируемая высота подвесных светильников.

G CH



1



2



3



4

1 MOD313PL-06CH

2 MOD313PL-04CH

3 MOD313PL-01G  
MOD313PL-01CH





4 MOD313WL-01CH

6 x E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20

4 x E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20

1 x E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20

1 x E14 60 Вт  
7020, 7019  
IP 20



# Talento

Арматура из металла, цвет – хром. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ.  
Цвет – белый. Декор – массивные кристаллы сложной огранки.

CH




1




2

1 **DIA008WL-1CH**

💡 1 × G9 40 Вт  
 ⚡ 7038 7039  
 IP 20

2 **DIA008WL-02CH**


💡 4 × G9 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



# Yonkers

Арматура – металл, цвет – хром. Плафон – прозрачное выдувное стекло. Сферическая форма с фактурным рисунком. Регулируемая длина троса.

CH



P004PL-01CH

P004PL-03CH

P004PL-02CH


1 **P004PL-01CH**

💡 1 × E27 60 Вт  
 √ 7139, 7138  
 IP 20




2 **P004PL-03CH**

💡 3 × E14 40 Вт  
 √ 7139, 7138  
 IP 20



3 **P004PL-02CH**


💡 2 × E14 40 Вт  
 √ 7139, 7138  
 IP 20



# Palla

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Широкий плафон-сфера с металлическим каркасом, инкрустированным хрусталем. Декор обеспечивает многогранную игру света и теней. Регулируемая длина троса.

CH




T546PL-12B

## 1 ■ MOD092PL-06CH

💡 6 × E14 40 Вт

✓ 7028, 7027

IP 20



# Reflex

**Найти музу в повседневности.** Наша жизнь многогранна. А каждая из ее граней может стать вдохновением для создания чего-то прекрасного. Алексей Данилин, дизайнер этой серии светильников, вдохновлялся интроспективной психологией. Она показывает, как человек реагирует на формы, цвета, тактильные и световые характеристики объекта. В основу теории легло понятие рефлексии.

Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ своих эмоций, чувств и поведения. Отсюда и название серии — Reflex.

**Мир нашей души.** Также уникальные методы разработки с использованием фокус-группы помогли нам выяснить, что многие позитивные воспоминания и эмоции людей связаны с природой. Свежий воздух, впечатляющие пейзажи и, конечно, переотраженный свет солнца, который наполняет пространство вокруг красотой и таинственностью.

Возможно, такие ощущения достались нам от предков — изначально они жили в лесах, на что указывают находки древесного угля на местах, где останавливались первобытные люди. Сочетание этого факта с нашими ощущениями от пребывания на природе и реакциями, которые описывает интроспективная психология, помогло нам выбрать визуальное решение для светильников этой коллекции.

**Форма создает смыслы.** Источник света в виде шара олицетворяет солнце, лучи которого пронизывают листья деревьев, отражаются от прозрачной глади воды и придают волшебство природным пейзажам.

Для создания сложного переотраженного света мы разделили этот шар на две части — это решение позволило создать эффект, близкий к естественному освещению.

Лучи, направленные в противоположные друг от друга стороны, символизируют гибкость человеческого восприятия. А узоры, которые создаются на тканевом круге рассеянным светом, отражают его многогранность.

**Мы хотели создать не только красивые, но и функциональные светильники.** Поэтому далее опустим визуальную составляющую и расскажем о технической. Круговой каркас выполнен из металла, а светодиодные источники света спрятаны за матовыми стеклянными рассеивателями. Полупрозрачная ткань обладает отражающим эффектом и защищает от загрязнения пылью. Длина провода регулируется, поэтому светильники можно использовать в лестничных пролетах и помещениях с высокими потолками. А специальные потолочные чаши имеют магнитные крепления, что помогает сделать дизайн более лаконичным.

Алексей Данилин, ведущий продуктовый дизайнер Maytoni.







# Reflex

Арматура и плафон из металла и акрила. Цвет – белый. Декоративный светоотражающий элемент из полупрозрачной текстурированной ткани. Регулируемая высота подвесных светильников. LED-источники света с цветовой температурой 3000К.

W




1



2


1  **MOD154PL-L6W3K1**

LED 40 Вт 2300 лм  
 t° 3000K >85Ra 300°  
 IP 20



2  **MOD154PL-L6W3K**

LED 14 Вт 1000 лм  
 t° 3000K >85Ra 300°  
 IP 20






MOD154PL-L6W3K1

# Impressive

Арматура из нержавеющей стали. Цвет — золото. Абажур — белая ткань. Декоративные цепочки в тон арматуре. Съёмный тканевый рассеиватель смягчает световой поток. Источники света — лампы с цоколем E14.



G



1




2



3


1 **MOD151PL-05G**

5 x E14 40 Вт  
IP 20




2 **MOD151WL-01G**

1 x E14 40 Вт  
IP 20



3 **MOD151TL-01G**

1 x E27 40 Вт  
IP 20






MOD151PL-05G

MOD151TL-01G

# Bergamo

Металлическая арматура, три варианта оттенков: белый и хром, черный и хром, хром. Абажур из текстиля и льна, нанесенного на ПВХ. Источник света в подвесных моделях скрыт под матовым стеклом. Цвет абажуров: белый, белый+черный, серый+белый. Торшеры и настольные лампы с регулируемым кронштейном.



1



2



3



4



5



6



7

1  **MOD613CL-03W**

💡 3 × E27 60 Вт  
IP 20

2  **MOD613CL-03W1**





💡 3 × E27 60 Вт  
IP 20

3  **MOD613CL-04GR**

💡 3 × E27 60 Вт  
IP 20

4  **MOD617CL-04GR**

💡 3 × E27 60 Вт  
IP 20






MOD613CL-03W


5  MOD613WL-01W  
 MOD613WL-01B

💡 1 × E27 60 Bᵀ  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




6  MOD617WL-01CH

💡 1 × E27 60 Bᵀ  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



7  MOD617WL-01W  
 MOD617WL-01B

💡 1 × E27 60 Bᵀ  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



# Bergamo



8



9




10



11


8  **MOD613PL-03W**  
 **MOD613PL-03BG**

3 x E27 60 Bt  
7024, 7023  
IP 20




9  **MOD613PL-03CH**

3 x E27 60 Bt  
7024, 7023  
IP 20




10  **MOD613TL-01W**  
 **MOD613TL-01B**

1 x E27 60 Bt  
7024, 7023  
IP 20



11  **MOD613FL-01W**  
 **MOD613FL-01B**

1 x E27 60 Bt  
7024, 7023  
IP 20





# Tarrasa

Арматура из металла, цвет – никель. Материал абажуров – текстиль, нанесенный на ПВХ. Комбинация белого и серого оттенка в абажурах. Регулируемая длина тросов.

N




MOD009PL-05N

## 1 ■ MOD009PL-05N

☪ 5 × E14 40 Вт

✓ 7022, 7021

IP 20




# Calvin

Торшер на треноге. Материал основания – дерево и металл, цвета: черный, белый, бежевый. Абажур из хлопка в трех цветах: черный, белый, бежевый. Декоративные барашковые винты. Цоколь E27. Лампы в комплект не входят.



- 1 ■ Z177FL-01B
- Z177FL-01W
- Z177FL-01-BR

1 × E27 60 Вт  
IP 20





# Calvin Ceiling

Арматура из металла, оттенок – хром. Хлопковый абажур белого цвета. Рассеиватель изготовлен по технологии намотки. Высота светильника регулируется тросом.


CH



P179-PL-01-W

1 ■ P179-PL-01-W


4 × E27 60 Вт  
 V 7024, 7023  
 IP 20



# Calvin Table

Металлическая арматура, основание – полирезин с рельефной фактурой. Абажур – хлопок, нанесенный на ПВХ. Два цветовых решения: белый и черный.

W B




1

- 1  **Z181-TL-01-W**  
 **Z181-TL-01-B**

1 x E27 60 Вт

7029, 7046

IP 20



# Florida

Материал арматуры – металл. Цвет – хром. Абажур из белого текстиля. Американский стиль. В качестве источника света используется лампа с цоколем E14.

CH




1



2


1 **MOD148WL-01CH**

1 x E14 40 Вт  
IP 20



2 **MOD148WL-02CH**

2 x E27 40 Вт  
IP 20





MOD148WL-01CH

# Bastone

Торшер на треноге. Металлическая арматура в двух оттенках: никель и черный. Двухслойный текстильный абажур в белом цвете. Цоколь E27.


B



MOD006FL-01B

1 ■ MOD006FL-01B

💡 1 × E27 40 Вт  
 √ 7024, 7023  
 IP 20





# Nevada

Металлическое основание в двух оттенках: черный и хром. Выдвижной кронштейн. Материал абажура – текстиль на ПВХ, оттенки – черный, красный, белый.

B CH




1 ■ ■

1 ■ **Z328-FL-01-B**  
 ■ **Z329-FL-01-CH**

💡 1 × E27 40 Вт

✓ 7024, 7023


IP 20



# Talento

Арматура из металла, цвет – хром. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет – белый. Декор – массивные кристаллы сложной огранки. Высота подвесных светильников регулируется.

CH



1



2




3



4


1 **DIA008PL-05CH**

5 × E14 40 Вт  
 V 7022, 7021  
 IP 20




2 **DIA008PL-07CH**

7 × E14 40 Вт  
 V 7022, 7021  
 IP 20




3 **DIA008WL-01CH**

1 × E14 40 Вт  
 V 7022, 7021  
 IP 20



4 **DIA008TL-01CH**

1 × E27 40 Вт  
 V 7023 7024  
 IP 20





5




6




7

5 **DIA008FL-01CH**


1 × E27 60 BT  
 V 7023 7024  
 IP 20

6 **DIA008PL-06CH**

6 × E14 40 BT  
 V 7018, 7017  
 IP 20

7 **DIA008PL-08CH**

8 × E14 40 BT  
 V 7018, 7017  
 IP 20



# Comfort

Торшер на треноге. Арматура – металл в цвете никель. Абажур из текстиля, нанесенного на ПВХ, цвет – серый. Основание дополняет металлический столик.

N




MOD008FL-01N

1 ■ **MOD008FL-01N**

💡 1 × E27 40 Вт

⚡ 7024, 7023

IP 20



# Farel

Металлическая арматура в белом и черном цвете. Материал абажура – текстиль, нанесенный на ПВХ, оттенки – белый и черный. LED-элемент для локальной подсветки расширяет функционал модели.




Z001FL-L3W-1B

- 1  Z001FL-L3W-1W  
 Z001FL-L3W-1B

💡 1 × E27 60 Вт

⚡ 7024, 7023


IP 20



# Krona

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Абажуры из текстиля, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – серый. Декор – граненые кристаллы.

N



1




2



3

1 **MOD076PL-06N**

6 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD076WL-01N**

1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 **MOD076PL-08N**

8 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20






MOD076WL-01N

MOD076PL-08N

# Lincoln

Металлическая арматура с гальваническим покрытием, цвет – никель. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Декор рожков – граненые кристаллы.

N



1




2



3


1 MOD527PL-06N

6 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 MOD527WL-01N

1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 MOD527PL-08N

8 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20







MOD527PL-08N

# Lowell

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Абажур – кремовый текстиль на ПВХ. Основание – прозрачный акрил. Декор – шар из выдувного стекла.


N



Z533TL-01N

1 ■ Z533TL-01N


1 × E27 40Вт  
 7029, 7046  
 IP 20




# Manfred

Металлическая арматура в белом цвете. Абажур – ткань, нанесенная на ПВХ, цвет – белый. Декор – подвески в виде граненых кристаллов. Высота подвесных светильников регулируется тросом.


W

1 2 3 4 1  **MOD600PL-10W**


💡 10 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

2  **MOD600PL-09W**


💡 9 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

3  **MOD600PL-06W**

💡 6 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

4  **MOD600WL-02W**


💡 2 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Nashorn

Основание с полигональной структурой, материал основания – полирезин. Черный абажур из хлопка, нанесенного на ПВХ.

B




1 ■



2 ■


1 ■ **MOD470WL-01B**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



2 ■ **MOD470-TL-01-B**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20





MOD470WL-01B

# Universal base

W B



1 ■



2 ■



3 ■

1 ■ SPR-BASE-03-B

2 ■ SPR-BASE-R-03-B

3 ■ SPR-BASE-R-02-B





1



2



3

---

5  **SPR-BASE-03-W**

6  **SPR-BASE-R-03-W**

7  **SPR-BASE-R-02-W**

---

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC




**434-507**

Fabric	c.434
Crystal	c.484
Glass	c.494
Metal	c.504
Nature	c.506

# Alicante

Материал основания – металл, цвет – никель. Абажуры из белой ткани на ПВХ. Декор центральной части и рожков – прозрачное литое стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется длиной цепи.

N



1



2



3




4



5


1 **MOD014CL-08N**

8 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD014WL-01N**

1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 **MOD014CL-06N**

6 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20






MOD014CL-08N


## 4 ■ MOD014FL-01N

⚡ 1 × E27 40 Вт  
 √ 7029, 7046  
 IP 20



## 5 ■ MOD014TL-01N

⚡ 1 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



# Albero

Материал арматуры – бежевый металл. Материал абажура – хлопок на ПВХ. Декор из полирезина, имитация резьбы по дереву.


BG



H034-WL-02-R

1 ■ H034-WL-02-R

2 × E14 40 Вт  
 7022, 7021  
 IP 20



# Lamar

Арматура из металла, цвет – кремовый с золотом. Абажур – белый хлопок на ПВХ.  
Флористический декор.

G  
CR




H301-01-G

1 ■ H301-01-G

💡 1 × E14 40 Вт

√ 7022, 7021

IP 20



# Anna

Арматура оттенка античного золота, материал – металл. Абажур из кремового текстиля, нанесенного на ПВХ. Каркас и декор композиции в виде металлических колец. Высота подвесных светильников регулируется.

AG




1



2


1 ■ **H007PL-04G**

⦿ 4 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



2 ■ **H007PL-05G**

⦿ 5 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20





# Beira

Металлическая арматура с гальваническим покрытием цвета никель. Абажуры из льна, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – белый. Декор центральной части и рожков – прозрачное стекло. Регулируемая высота подвесных светильников.

N



1




2



3


1 **MOD064PL-15N**

💡 15 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD064PL-08N**

💡 8 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



3 **MOD064PL-06N**

💡 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20







4



5




6



7


4 **MOD064WL-01N**

💡 1 x E14 40 Bt  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




5 **MOD064WL-02N**

💡 2 x E14 40 Bt  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




6 **MOD064TL-01N**

💡 1 x E27 60 Bt  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20



7 **MOD064FL-01N**


💡 1 x E27 60 Bt  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20



# Bird

Материал арматуры – металл, цвет – белый антик. Льняные абажуры дополнены лентами. Резные элементы. Символический декор – фигурки птиц на розетках. Регулируемая высота подвесных светильников.

AW



1



2



5




3



4


1 **ARM013-08-W**

8 x E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20




2 **ARM013-PL-01-W**

1 x E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



3 **ARM013-06-W**



6 x E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20









ARM013-PL-01-W

4  **ARM013-01-W**

 1 x E14 40 B $\tau$   
 7020, 7019  
 IP 20

5  **ARM013-22-W**

 1 x E27 40 B $\tau$   
 7029, 7046  
 IP 20



# Bird



6



7




8



9


6  **ARM013-05-W**

💡 5 × E14 40 Bṡ  
 ▼ 7020, 7019  
 IP 20




7  **ARM013-03-W**

💡 3 × E14 40 Bṡ  
 ▼ 7020, 7019  
 IP 20




8  **ARM013-33-W**

💡 3 × E14 40 Bṡ  
 ▼ 7020, 7019  
 IP 20



9  **ARM013-11-W**


💡 1 × E27 40 Bṡ  
 ▼ 7029, 7046  
 IP 20



# Bouquet

Арматура из металла в сером цвете, имитация естественных потертостей. Белые абажуры из хлопка на ПВХ. Кружевная окантовка. Декоративные элементы: рама для фото у настольной лампы, фигурки птиц. Регулируемая высота подвесных светильников.

GR



1 ■



2 ■




3 ■




4 ■

1 ■ **ARM023-06-S**


💡 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

2 ■ **ARM023-01-S**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

3 ■ **ARM023-PL-03-S**

💡 3 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

4 ■ **ARM023-FL-01-S**

💡 1 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7139 7138  
 IP 20



# Chester

Арматура из металла, гальванизация в цвет латуни. Абажуры – коричневый хлопок на ПВХ. Декор: кристаллы, металлические цепочки.

BS



1




2



3


1 ■ RC0100-PL-05-R

💡 5 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ RC0100-WL-01-R

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



3 ■ RC0100-TL-01-R

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Grace

Металлическая арматура, оттенки – латунь, белый с золотом. Модели с открытыми источниками света и с абажурами. Абажуры из органзы, оттенки – бежевый, белый. Закрученный по спирали декор центральной оси. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.

W  
G BS



1



2




3



4

1  **ARM247-10-G**

💡 10 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2  **ARM247-08-G**

💡 8 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



3  **ARM247-02-G**

💡 2 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



4  **ARM247-PL-01-G**

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Grace



5



7




6



8


5  **ARM247-06-G**

💡 6 × E14 40 BТ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




6  **ARM247-00-G**

💡 1 × E14 40 BТ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




7  **ARM247-01-G**

💡 1 × E14 40 BТ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



8  **ARM247-11-G**

💡 1 × E14 40 BТ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20







# Grace



9 ■



11 ■




10 ■



12 ■


9 ■ **RC247-WL-01-R**

💡 1 × E14 60 B<sub>T</sub>  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20



10 ■ **RC247-TL-01-R**

💡 1 × E14 40 B<sub>T</sub>  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



11 ■ **RC247-PL-01-R**

💡 1 × E14 60 B<sub>T</sub>  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



12 ■ **RC247-FL-01-R**

💡 1 × E14 40 B<sub>T</sub>  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20





RC247-FL-01-R

# Farn

Арматура из металла, цвет – золото. Абажур – белый текстиль на ПВХ. Декор – пальмовая ветвь из листового металла. Рассеиватель фиксируется декоративным наконечником. Регулируемая высота подвесного светильников.

G




H428-PL-03-WG

H428-WL-01-WG

H428-TL-01-WG


1 ■ **H428-PL-03-WG**

💡 3 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20




2 ■ **H428-WL-01-WG**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



3 ■ **H428-TL-01-WG**


💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20




# Lea

Арматура из металла в жемчужно-белом цвете. Кремовый абажур из плиссированной органзы, окантовка золотистой тесьмой. Абажур заключен в металлический каркас. Флористический декор. Регулируемая высота подвесных светильников.


PW

1 2 3 4 1  **ARM369-05-G**


💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

2  **ARM369-11-G**


💡 1 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20

3  **ARM369-01-G**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

4  **ARM369-03-G**


💡 3 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20



# Leaf


Материал арматуры – металл, цвет – античное золото. Абажур – лен на ПВХ.  
Металлический каркас с орнаментом декорирует абажур. Регулируемая высота подвесного светильника.

AG




1 ■ **H425-PL-05-G**

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



2 ■ **H425-WL-01-G**


💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



# Maryland

Металлическая арматура в бронзовом цвете с эффектом искусственного старения. Текстильные абажуры изготовлены по технике намотки, оттенок – натуральный лен. Декор – полирезин с флористическим узором, заключенный в прозрачное стекло. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.

GR  
TR




ARM526WL-01GR

ARM526PL-06GR

ARM526TL-01GR


1 ■ **ARM526WL-01GR**

💡 1 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **ARM526PL-06GR**

💡 6 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



3 ■ **ARM526TL-01GR**


💡 1 × E27 40 Вт  
 √ 7029, 7046  
 IP 20



# Bubble Dreams

Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белой органзы на ПВХ.  
 Декор – прозрачное выдувное стекло. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее.  
 Регулируемая высота подвесных светильников.

CH



1



2




3



4


1 **MOD603-08-N**

8 x E14 40 Вт  
 7022, 7021  
 IP 20




2 **MOD603-06-N**

6 x E14 40 Вт  
 7022, 7021  
 IP 20




3 **MOD603-11-N**

1 x E14 40 Вт  
 7022, 7021  
 IP 20



4 **MOD603-01-N**

1 x E14 40 Вт  
 7022, 7021  
 IP 20








# Messina

Арматура из металла золотого цвета. Абажур – натуральный лен на ПВХ. Металлический орнамент опоясывает абажур. Матовый рассеиватель.

G



1



2




3



4

1 ■ H223-PL-05-G

💡 5 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




2 ■ H223-PL-03-G

💡 3 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




3 ■ H223-WL-02-G

💡 2 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



4 ■ H223-WL-01-G

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



# Venera

Арматура из металла, цвет – латунь. Абажур – хлопок на ПВХ, плафон бра – белое стекло. Декор – металлический обруч с просечным орнаментом. Потолочная модель с рассеивателем. Высота подвесного светильника регулируется.

BS




H260-03-N

H260-02-N


## 1 ■ H260-03-N

💡 3 × E14 40 Вт  
 √ 7022, 7021  
 IP 20



## 2 ■ H260-02-N

💡 2 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



# Demitas

Арматура – литой металл, цвет – бронза. Абажуры – персиковая органза, обработка тесьмой по нижнему краю. Декор – эмалевые миниатюры, искусственный жемчуг, металлические цепочки. Регулируемая высота подвесного светильника.

BZ



1 ■




2 ■



3 ■

1 ■ RC024-WL-01-R

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ RC024-TL-01-R

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



3 ■ RC024-PL-06-R


💡 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Fibi

Арматура из металла в золотом цвете. Кремовый абажур из хлопка на ПВХ. Декор абажура – металлический каркас с просечным орнаментом.

G




H310-11-G

1 ■ H310-11-G

💡 1 × E27 60 Вт

⚡ 7023, 7024

IP 20



# Luxe

Арматура из металла, цвет – античное золото. Кремовый абажур из текстиля на ПВХ. Кованые декоративные элементы с вензелями и гранеными кристаллами. Цоколь E14.

AG




H006WL-01G

1 ■ H006WL-01G

⊙ 1 × E14 40 Вт

∇ 7020, 7019

IP 20



# Intreccio

Арматура – металл, цвет – белый. Абажуры из белого хлопка, нанесенного на ПВХ.  
Декоративные металлические ленты золотого оттенка. Подвески из кристаллов.

W




ARM010-02-W

1  **ARM010-02-W**

💡 2 × E14 40 Вт

✓ 7020, 7019


IP 20



# Lillian

Металлическая арматура окрашена в цвет античного серебра. Двойные абажуры из хлопка на ПВХ, комбинация белого и серого цвета. Флористический декор. Регулируемая высота подвесных светильников.

AS



1




2



3


1 ■ H311-07-G

💡 7 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ H311-05-G

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



3 ■ H311-FL-01-G

💡 1 × E27 100 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20







H311-FL-01-G




4 ■




5 ■

4 ■ **H311-01-G**

⚡ 1 × E14 40 Bt  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

5 ■ **H311-11-G**

⚡ 1 × E27 60 Bt  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20



# Riverside

Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – хром. Материал абажуров – текстиль на ПВХ, цвет – белый. Декор – прозрачное стекло. Акцентные стеклянные кристаллы на рожах со сложной огранкой. Регулируемая высота подвесных светильников.

CH



1



2



3



5




4



6


1 **MOD018PL-15CH**

15 x E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD018WL-01CH**

1 x E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



3 **MOD018PL-08CH**

8 x E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20






MOD018PL-08CH


## 4 ■ MOD018PL-06CH

⚡ 1 × E14 40 Bt  
 √ 7020, 7019  
 IP 20




## 5 ■ MOD018FL-01CH

⚡ 6 × E14 40 Bt  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



## 6 ■ MOD018TL-01CH


⚡ 1 × E14 40 Bt  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



# Vittoria

Арматура из металла, цвет – кремовый с золотом. Абажуры из кремового текстиля, нанесенного на ПВХ. Декор – просечной орнамент.

G  
CR



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **H004CL-07BG**

💡 7 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **H004WL-01BG**

💡 1 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20




3 ■ **H004CL-05BG**

💡 5 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20



4 ■ **H005WL-01BG**

💡 1 × E14 40 Вт  
 √ 7020, 7019  
 IP 20





H004CL-05BG

# Zaragoza

Металлическая арматура, гальванизация в цвет латуни. Часть элементов окрашена в черный цвет. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ.

BS



1



2




3



4


**H001CL-07BS**

7 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




**H001WL-01BS**

1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




**H001CL-05BS**

5 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



**H001TL-01BS**

1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



# Murano

Металлическая арматура бронзового оттенка. Абажуры из хлопка на ПВХ, цвет – бежевый. Декор – фактурное выдувное стекло. Подвески из кристаллов каплевидной формы. Регулируемая высота подвесных светильников.

BZ



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ RC855-PL-08-R

💡 8 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ RC855-PL-06-R

💡 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




3 ■ RC855-WL-01-R

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



4 ■ ARM855-TL-01-R

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Olivia

Арматура из металла оттенка слоновой кости. Абажур – плиссированная органза, цвет – кремовый. Окантовка золотистой тесьмой. Оригинальные двойные рожки. Резной декор. Регулируемая высота подвесных светильников.



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **ARM326-55-W**

💡 5 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **ARM326-33-W**

💡 3 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




3 ■ **ARM326-01-W**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



4 ■ **ARM326-00-W**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20








# Ontario

Хромированная металлическая арматура. Абажуры из белого текстиля, нанесенного на ПВХ. Стекланный декор центральной части и розеток. Геометрические рожки. Регулируемая высота подвесных светильников.

CH



1




2



3


1 **MOD020PL-08CH**

8 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20




2 **MOD020PL-06CH**

6 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



3 **MOD020WL-01CH**

1 × E14 40 Вт  
 7020, 7019  
 IP 20



# Roma

Металлическая арматура в цвете матового золота. Абажур с тиснением – ткань на ПВХ, цвет – кремовый. Декоративные элементы с флористическим узором. Регулируемая высота подвесных светильников.

G



1




2




3

1 ■ **ARM006PL-06G**


⚡ 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

2 ■ **ARM006PL-08G**

⚡ 8 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

3 ■ **ARM006WL-01G**

⚡ 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Passarinho

Арматура из металла, цвет – жемчужный белый. Абажуры из плиссированной органзы белого оттенка. Декор – подвески из кристаллов, фигурки птиц. Регулируемая высота подвесных светильников.

PW



1



2



3


1  **ARM001-22-W**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2  **ARM001-11-W**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




3  **ARM001-01-W**

💡 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




4 5 4  **ARM001-08-W**

⚡ 8 × E14 40 Bt  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20

5  **ARM001-06-W**

⚡ 6 × E14 40 Bt  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Brionia

Материал арматуры – металл, цвет – бежевый. Белые абажуры из органзы изготовлены по технологии намотки. Декоративные подвески из прозрачных кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.

BG




1 ■



2 ■


1 ■ **ARM172-05-G**

5 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



2 ■ **ARM172-08-G**

8 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20





# Brionia



3 ■




4 ■



5 ■


3 ■ **ARM172-02-G**

💡 2 x E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



4 ■ **ARM172-01-G**

💡 1 x E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



5 ■ **ARM172-11-G**

💡 1 x E14 40 BṪ  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20






# Barbara

Материал арматуры – металл, цвет – античное золото. Материал абажуров – текстиль, нанесенный на ПВХ, оттенок – белый. Флористический декор – штампованный металл. Регулируемая высота подвесных светильников.

AG



1




2



3


1 ■ H003PL-06MG

⦿ 6 × E14 40 Вт  
 ▼ 7022, 7021  
 IP 20




2 ■ H003WL-01MG

⦿ 1 × E14 40 Вт  
 ▼ 7022, 7021  
 IP 20



3 ■ H003PL-08MG

⦿ 8 × E14 40 Вт  
 ▼ 7022, 7021  
 IP 20



# Soffia

Арматура из металла, цвет – бронза с черной патиной. Абажуры – бежевая органза, тесьма по нижнему краю. Фактурный резной декор. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.

BZ



1 ■



2 ■




3 ■



4 ■


1 ■ **RC093-PL-08-R**

⚡ 8 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **RC093-WL-01-R**

⚡ 1 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



3 ■ **RC093-PL-06-R**

⚡ 6 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




4 ■ **RC093-FL-01-R**

⚡ 1 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20



# Vintage

Металлическая арматура в цвете античной бронзы. Белые абажуры из органзы изготовлены в технике намотки, декорированы тесьмой. Декор – граненые кристаллы. Крепление 2 в 1 – монтаж с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников.



ABZ



1




2



3


## 1 ■ ARM420-08-R

8 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




## 2 ■ ARM420-05-R

5 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



## 3 ■ ARM420-01-R


1 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



# Basfor

Арматура – металл, гальваника в цвет античного золота. Декор – кристаллы ромбовидной огранки.

AG



1



2




3



4


1 ■ **DIA100-CL-16-G**

💡 16 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




2 ■ **DIA100-CL-12-G**

💡 12 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




3 ■ **DIA100-CL-03-G**

💡 3 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



4 ■ **DIA100-WL-02-G**

💡 2 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Beatrix

Металлическая арматура золотого цвета. Рожки – витое прозрачное стекло. Рельефный стеклянный декор обрамляет контуры светильника. Подвески из кристаллов различных форм и огранки. Регулируемая высота подвесных светильников.

G



1



2




3




4

1 **DIA019-06-G**


6 × E14 60 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP 20

2 **DIA019-08-G**


8 × E14 60 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP 20

3 **DIA019-10-G**

10 × E14 60 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP 20

4 **DIA019-01-G**


1 × E14 60 Вт  
 V 7018, 7017  
 IP



# Bella

Арматура из металла, гальванизация в цвет золота. Рельефный узор с белой патиной. Декор – кристаллы разных размеров и огранки. Традиционный силуэт античной чаши. Регулируемая высота подвесного светильника.

G



1




2



3


1 **DIA750-TT50-WG**

8 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20




2 **DIA750-PT50-WG**

6 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019



3 **DIA750-WB01-WG**

2 × E14 60 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 2





DIA750-TT50-WG

# Bellona

Арматура – металл в белом цвете. Керамические элементы с надглазурной росписью. Декоративные подвески-кристаллы. Регулируемая высота подвесных светильников.

W




1



2


1  **ARM386-08-W**

💡 8 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20



2  **ARM386-06-W**

💡 6 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20






# Broche

Материал арматуры – металл, цвет – никель. Металлический каркас абажура декорирован гранеными кристаллами. Компактная высота.

N



1



2


1 **DIA902-06-N**

💡 6 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



2 **DIA902-04-N**


💡 4 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Karolina

Арматура – металл, цвет – золото. Декоративные подвески закреплены на металлическом каркасе. Кристаллы различных форм и огранок.

G




1



2


1 **DIA120-09-G**

9 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



2 **DIA120-06-G**


6 × E14 40 Вт  
 V 7020, 7019  
 IP 20



# Grace

Металлическая арматура, оттенок – латунь. Модели с открытыми источниками света и с абажурами. Абажуры из органзы. Закрученный по спирали декор центральной оси. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота подвесных светильников.

BS



1



2



3



4


## 1 ■ RC247-PL-10-R

💡 10 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20




## 2 ■ RC247-PL-06-R

💡 6 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20



## 3 ■ RC247-PL-08-R

💡 8 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20



## 4 ■ RC247-WL-02-R

💡 2 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20



# Palace

Арматура из металла, цвет – античное золото. Декор металлических элементов – инкрустированный цветочный орнамент. Многоярусные хрустальные подвески скрывают лампы. Часть моделей имеет открытые источники света в виде свечей.

AG




1



2


1 **A891-CL-14-G**

💡 14 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20



2 **DIA890-WL-01-G**


💡 1 × E27 60 Вт  
 ⚡ 7029, 7046  
 IP 20



# Ronta

Металлическая арматура, цвет – бронза с патиной. Плафоны из прозрачных кристаллов. Декор – стеклянные подвески формы шара. Крепление 2 в 1 – монтаж люстры с цепью и без. Регулируемая высота подвесных светильников.

BZ



1




2



3


## 1 ■ DIA107-PL-05-R

💡 5 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




## 2 ■ DIA107-PL-01-R

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20




## 3 ■ DIA107-WL-01-R

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7020, 7019  
 IP 20



# Aritos

Арматура – металл, оттенки – белый с золотом. Плафон – белое стекло. Декор плафона – пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с флористическим орнаментом.



1




2

1  **C906-CL-04-W**

💡 4 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20

2  **C906-CL-03-W**


💡 3 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



# Bonnet

Материал арматуры – металл, цвет – хром. Материал плафона – прессованное стекло, эффект «заморозки». Фигурный наконечник из прозрачного стекла.

CH





1





2

## 1 ■ C809CL-05CH

 5 × E14 60 Вт  
 7022, 7021  
 IP 20




## 2 ■ C809CL-04CH

 4 × E14 60 Вт  
 7022, 7021  
 IP 20



# Coupe

Материал арматуры – металл, оттенки – никель, золото. Плафон – прозрачное фактурное стекло. Традиционная форма античной чаши.



1




2



3


1 **C046CL-06N**  
**C046CL-06G**

💡 6 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20




2 **C046CL-04N**  
**C046CL-04G**

💡 4 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20



3 **C046CL-03N**  
**C046CL-03G**

💡 3 × E14 40 Вт  
⚡ 7020, 7019  
IP 20








# Diametrik

Арматура – металл, цвет – белый с золотистой патиной. Плафон – матовое стекло.  
Декор плафона – пескоструйный рисунок.



1




2



3


1  **C907-CL-06-W**

💡 6 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20




2  **C907-CL-03-W**

💡 3 × E27 40 Вт  
 ⚡ 7024, 7023  
 IP 20



3  **C907-CL-02-W**


💡 2 × E14 40 Вт  
 ⚡ 7022, 7021  
 IP 20



# Kiwi

Материал арматуры – металл, цвет – никель, латунь. Стекланный плафон в двух оттенках: белый и зеленый. Изнутри плафон окрашен в белый цвет. Классический силуэт.

BS N




1 ■ ■

- 1 ■ **Z153-TL-01-BS**  
 ■ **Z153-TL-01-N**

💡 1 × E27 40 Вт


⚡ 7029, 7046

IP 20



# Pascal

Металлическая арматура, оттенки – античная бронза, белый с золотом. Плафон – матовое стекло, пескоструйный рисунок. Обод и наконечник с прессованным орнаментом.



1



2

1  **C908-CL-04-W**  
 **C908-CL-04-R**

⦿ 4 × E27 40 Вт  
 √ 7024, 7023  
 IP 20

2  **C908-CL-03-W**  
 **C908-CL-03-R**


⦿ 3 × E27 40 Вт  
 √ 7024, 7023  
 IP 20



# Sabina

Материал арматуры – металл, цвет – золото с мятной патиной. Плафоны – прозрачное кракелированное стекло. Подвески из кристаллов каплевидной формы. Крепление 2 в 1 – монтаж люстры с цепью и без нее. Регулируемая высота подвесных светильников.

MNT  
G



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **RC145-PL-05-MG**

💡 5 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7017, 7018  
 IP 20




2 ■ **RC145-WL-01-MG**

💡 1 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7017, 7018  
 IP 20



3 ■ **RC145-PL-07-MG**


💡 7 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7017, 7018  
 IP 20



# Sienna

Арматура – металл, цвет – хром. Плафон – прессованное стекло, декор – стеклянная крошка. Подвеска – выдувное рельефное стекло.

CH



1 ■

1 ■ **C216-CL-03-N**

💡 3 × E27 60 Вт  
⚡ 7024, 7023  
IP 20



# Zeil

Металлическая арматура в двух оттенках: хром и бронза. Плафон – прозрачное выдувное стекло с металлическим каркасом.

BZ CH




1

1 **H356-CL-03-BZ**  
**H356-CL-03-CH**

💡 3 × E27 60 Вт

⚡ 7024, 7023


IP 43



# Karina

Арматура – металл, оттенки – белый, черный. Декор – полирезин, оттенки – серый, бежевый. Источники света в форме свечей. Крепление 2 в 1 – на крюк или на планку. Регулируемая высота подвесных светильников.

B



1 ■




2 ■



3 ■

1 ■ H631-PL-06-B

💡 6 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20




2 ■ H631-WL-01-B

💡 1 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20



3 ■ H631-PL-08-B

💡 8 × E14 60 Вт  
 √ 7018, 7017  
 IP 20





# Perla

Металлическая арматура, цвет – золото с кремовыми вставками. Декоративные рожки с флористическими элементами. Источники света в форме свечей. Высота люстр регулируется длиной цепи.



G  
CR



1 ■




2 ■



3 ■


1 ■ **ARM337-07-R**

💡 7 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20




2 ■ **ARM337-05-R**

💡 5 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20



3 ■ **ARM337-02-R**

💡 2 × E14 60 Вт  
 ⚡ 7018, 7017  
 IP 20



# Gyps Classic

Материал – белый гипс с возможностью окрашивания. Декор – вылепленный орнамент.

W

IP20



1



2



3

1  **DL283-1-01-W**

1 × GU10 35 Вт  
IP 20




2  **DL280-1-01-W**

1 × GU10 35 Вт  
IP 20



3  **DL278-1-01-W**

1 × GU10 35 Вт  
IP 20





# Алфавитный указатель

## DECORATIVE

---

### A

476	ARM001-01-W	448	ARM247-01-G
477	ARM001-06-W	447	ARM247-02-G
477	ARM001-08-W	448	ARM247-06-G
476	ARM001-11-W	447	ARM247-08-G
476	ARM001-22-W	447	ARM247-10-G
475	ARM006PL-06G	448	ARM247-11-G
475	ARM006PL-08G	447	ARM247-PL-01-G
475	ARM006WL-01G	472	ARM326-00-W
463	ARM010-02-W	472	ARM326-01-W
442	ARM013-01-W	472	ARM326-33-W
444	ARM013-03-W	472	ARM326-55-W
444	ARM013-05-W	505	ARM337-02-R
442	ARM013-06-W	505	ARM337-05-R
442	ARM013-08-W	505	ARM337-07-R
444	ARM013-11-W	453	ARM369-01-G
442	ARM013-22-W	453	ARM369-03-G
444	ARM013-33-W	453	ARM369-05-G
442	ARM013-PL-01-W	453	ARM369-11-G
445	ARM023-01-S	486	ARM386-06-W
445	ARM023-06-S	486	ARM386-08-W
445	ARM023-FL-01-S	483	ARM420-01-R
445	ARM023-PL-03-S	483	ARM420-05-R
480	ARM172-01-G	483	ARM420-08-R
480	ARM172-02-G	455	ARM526PL-06GR
478	ARM172-05-G	455	ARM526TL-01GR
478	ARM172-08-G	455	ARM526WL-01GR
480	ARM172-11-G	471	ARM855-TL-01-R
448	ARM247-00-G		

---

C	496	C046CL-03G	494	C906-CL-03-W
	496	C046CL-03N	494	C906-CL-04-W
	496	C046CL-04G	498	C907-CL-02-W
	496	C046CL-04N	498	C907-CL-03-W
	496	C046CL-06G	498	C907-CL-06-W
	496	C046CL-06N	500	C908-CL-03-R
	502	C216-CL-03-N	500	C908-CL-03-W
	495	C809CL-04CH	500	C908-CL-04-R
	495	C809CL-05CH	500	C908-CL-04-W
	D	374	DIA002PL-05CH	484
374		DIA002PL-07CH	484	DIA100-WL-02-G
374		DIA002PL-09CH	493	DIA107-PL-01-R
374		DIA002WL-02CH	493	DIA107-PL-05-R
350		DIA005CL-06CH	493	DIA107-WL-01-R
350		DIA005CL-06G	490	DIA120-06-G
350		DIA005CL-10CH	490	DIA120-09-G
350		DIA005CL-10G	376	DIA200PL-06G
350		DIA005PL-06CH	376	DIA200PL-08G
350		DIA005PL-06G	376	DIA200WL-02G
350		DIA005WL-02CH	356	DIA201PL-06G
350		DIA005WL-02G	356	DIA201PL-06G1
419		DIA008FL-01CH	356	DIA201PL-08G
418		DIA008PL-05CH	356	DIA201PL-10G
419		DIA008PL-06CH	356	DIA201WL-02G
418		DIA008PL-07CH	386	DIA202PL-12CH
419		DIA008PL-08CH	386	DIA202PL-15CH
418		DIA008TL-01CH	486	DIA750-PT50-WG
418		DIA008WL-01CH	486	DIA750-TT50-WG
397		DIA008WL-02CH	486	DIA750-WB01-WG
397		DIA008WL-1CH	492	DIA890-WL-01-G
485		DIA019-01-G	492	DIA891-CL-14-G
485		DIA019-06-G	489	DIA902-04-N
485		DIA019-08-G	489	DIA902-06-N
485		DIA019-10-G	506	DL278-1-01-W
484		DIA100-CL-03-G	506	DL280-1-01-W
484		DIA100-CL-12-G	506	DL283-1-01-W

---

## H

470	H001CL-05BS	459	H260-02-N
470	H001CL-07BS	459	H260-03-N
470	H001TL-01BS	464	H301-01-G
470	H001WL-01BS	461	H310-11-G
150	H002PL-06G	465	H311-01-G
150	H002PL-08G	464	H311-05-G
150	H002WL-01G	464	H311-07-G
481	H003PL-06MG	465	H311-11-G
481	H003PL-08MG	464	H311-FL-01-G
481	H003WL-01MG	503	H356-CL-03-BZ
468	H004CL-05BG	503	H356-CL-03-CH
468	H004CL-07BG	454	H425-PL-05-G
468	H004WL-01BG	454	H425-WL-01-G
468	H005WL-01BG	452	H428-PL-03-WG
462	H006WL-01G	452	H428-TL-01-WG
438	H007PL-04G	452	H428-WL-01-WG
438	H007PL-05G	504	H631-PL-06-B
352	H009PL-06G	504	H631-PL-08-B
352	H009PL-08G	504	H631-WL-01-B
388	H021WL-02CH	327	H899-01-R
436	H034-WL-02-R	327	H899-01-W
458	H223-PL-03-G	327	H899-03-R
458	H223-PL-05-G	327	H899-03-W
458	H223-WL-01-G	327	H899-05-R
458	H223-WL-02-G	327	H899-11-W

## M

158	MOD001PL-01BS	110	MOD013FL-01BS
158	MOD001PL-01CFL	110	MOD013FL-01W
158	MOD001PL-01GR	110	MOD013PL-02B
158	MOD001PL-01TR	110	MOD013PL-02BS1
166	MOD004PL-L5CE3K	110	MOD013PL-02W
166	MOD004PL-L5S3K	110	MOD013PL-04B
166	MOD004PL-L5W3K	110	MOD013PL-04BS1
166	MOD004WL-L5CE3K	110	MOD013PL-04W
166	MOD004WL-L5CE3K1	110	MOD013PL-06B
166	MOD004WL-L5S3K	110	MOD013PL-06BS1
166	MOD004WL-L5S3K1	110	MOD013PL-06W
166	MOD004WL-L5W3K	434	MOD014CL-06N
166	MOD004WL-L5W3K1	434	MOD014CL-08N
224	MOD005PL-L36BK	434	MOD014FL-01N
224	MOD005PL-L36BSK	434	MOD014TL-01N
226	MOD005WL-L22BSK	434	MOD014WL-01N
226	MOD005WL-L22BSK1	262	MOD015CL-L80B
226	MOD005WL-L46BSK	262	MOD015CL-L80B4K
416	MOD006FL-01B	264	MOD015CL-L80W
138	MOD007PL-08G	264	MOD015CL-L80W4K
138	MOD007PL-08G1	68	MOD016PL-01BS
138	MOD007PL-10G	68	MOD016PL-06BS
138	MOD007WL-01G	68	MOD016PL-08BS
420	MOD008FL-01N	262	MOD016PL-L75B
409	MOD009PL-05N	262	MOD016PL-L75B4K
193	MOD012CL-12G	262	MOD016PL-L75MG3K
110	MOD013FL-01B	262	MOD016PL-L75MG4K

262	MOD016PL-L75W	114	MOD048PL-06G
262	MOD016PL-L75W4K	114	MOD048PL-09G
68	MOD016WL-01BS	112	MOD048WL-01G
344	MOD017CL-05BS	112	MOD048WL-02G
344	MOD017PL-01BS	112	MOD050WL-02G
344	MOD017PL-05BS	338	MOD051PL-07TR
272	MOD017PL-L13G	338	MOD051PL-09TR
272	MOD017PL-L13N	338	MOD051WL-02TR
272	MOD017PL-L50MG	262	MOD054PL-L52B3K
272	MOD017PL-L50N	262	MOD054PL-L52B4K
344	MOD017WL-02BS	96	MOD055PL-L12G3K
466	MOD018FL-01CH	96	MOD056PL-L12G3K
466	MOD018PL-06CH	265	MOD057PL-L54W4K
466	MOD018PL-08CH	265	MOD057PL-L78W4K
466	MOD018PL-15CH	276	MOD058A-02B
466	MOD018TL-01CH	276	MOD058A-02BS
466	MOD018WL-01CH	276	MOD058A-02W
474	MOD020PL-06CH	276	MOD058A-03B
474	MOD020PL-08CH	276	MOD058A-03BS
474	MOD020WL-01CH	276	MOD058A-03W
154	MOD027PL-01BS	236	MOD058CL-L25B3K
154	MOD027PL-01CH	236	MOD058CL-L25B4K
154	MOD027PL-01N	236	MOD058CL-L25BS3K
320	MOD030PL-01GR	236	MOD058CL-L25BS4K
320	MOD030PL-05GR	236	MOD058CL-L25W3K
320	MOD030PL-06GR	236	MOD058CL-L25W4K
280	MOD031PL-12B	236	MOD058CL-L35B3K
280	MOD031PL-24B	236	MOD058CL-L35B4K
175	MOD033-PL-01-N	236	MOD058CL-L35BS3K
175	MOD033-PL-03-N	236	MOD058CL-L35BS4K
324	MOD035PL-12B	236	MOD058CL-L35W3K
324	MOD035PL-12W	236	MOD058CL-L35W4K
390	MOD036PL-12N	236	MOD058CL-L50B3K
390	MOD036PL-18N	236	MOD058CL-L50B4K
195	MOD042PL-01BS	236	MOD058CL-L50BS3K
362	MOD043FL-08CH	236	MOD058CL-L50BS4K
362	MOD043FL-08G	236	MOD058CL-L50W3K
362	MOD043PL-04CH	236	MOD058CL-L50W4K
362	MOD043PL-04G	236	MOD058CL-L65B3K
364	MOD043PL-06CH	236	MOD058CL-L65B4K
364	MOD043PL-06G	236	MOD058CL-L65BS3K
364	MOD043PL-08CH	236	MOD058CL-L65BS4K
364	MOD043PL-08G	236	MOD058CL-L65W3K
364	MOD043PL-12CH	236	MOD058CL-L65W4K
364	MOD043PL-12G	238	MOD058PL-L100B3K
364	MOD043PL-18CH	238	MOD058PL-L100B4K
364	MOD043PL-18G	238	MOD058PL-L100BS3K
362	MOD043TL-02CH	238	MOD058PL-L100BS4K
362	MOD043TL-02G	238	MOD058PL-L100W3K
362	MOD043WL-01CH	238	MOD058PL-L100W4K
362	MOD043WL-01G	238	MOD058PL-L22B3K
175	MOD044-PL-01-N	238	MOD058PL-L22B4K
175	MOD044-PL-03-N	238	MOD058PL-L22BS3K
114	MOD048CL-06G	238	MOD058PL-L22BS4K
112	MOD048FL-03G	238	MOD058PL-L22W3K
114	MOD048PL-02G	238	MOD058PL-L22W4K
112	MOD048PL-03G	241	MOD058PL-L32B3K

241	MOD058PL-L32B4K	186	MOD061WL-01CH
241	MOD058PL-L32BS3K	270	MOD062PL-L103CH3K
241	MOD058PL-L32BS4K	270	MOD062PL-L45CH3K
241	MOD058PL-L32W3K	270	MOD062PL-L56CH3K
241	MOD058PL-L32W4K	144	MOD063PL-L50G3K
241	MOD058PL-L42B3K	441	MOD064FL-01N
241	MOD058PL-L42B4K	440	MOD064PL-06N
241	MOD058PL-L42BS3K	440	MOD064PL-08N
241	MOD058PL-L42BS4K	440	MOD064PL-15N
241	MOD058PL-L42W3K	441	MOD064TL-01N
241	MOD058PL-L42W4K	441	MOD064WL-01N
240	MOD058PL-L54B3K	441	MOD064WL-02N
240	MOD058PL-L54B4K	380	MOD067PL-01CH
240	MOD058PL-L54BS3K	380	MOD067PL-04CH
240	MOD058PL-L54BS4K	380	MOD067WL-01CH
240	MOD058PL-L54W3K	278	MOD070FL-02B
240	MOD058PL-L54W4K	248	MOD070FL-L12B3K
238	MOD058PL-L55B3K	248	MOD070FL-L12W3K
238	MOD058PL-L55B4K	250	MOD070PL-L18B3K
238	MOD058PL-L55BS3K	250	MOD070PL-L18WK
238	MOD058PL-L55BS4K	248	MOD070PL-L36W3K
238	MOD058PL-L55W3K	248	MOD070PL-L38B3K
238	MOD058PL-L55W4K	248	MOD070PL-L48B3K
240	MOD058PL-L65B4K	248	MOD070PL-L48W3K
240	MOD058PL-L65BS4K	250	MOD070PL-L63B3K
240	MOD058PL-L65W4K	250	MOD070PL-L63W3K
238	MOD058PL-L74B3K	250	MOD070TL-L8B3K
238	MOD058PL-L74B4K	250	MOD070TL-L8W3K
238	MOD058PL-L74BS3K	248	MOD070WL-L6B3K
238	MOD058PL-L74BS4K	248	MOD070WL-L6W3K
238	MOD058PL-L74W3K	250	MOD070WL-L8B3K
238	MOD058PL-L74W4K	250	MOD070WL-L8W3K
234	MOD058WL-L25B3K	230	MOD072PL-L28B3K
234	MOD058WL-L25B4K	230	MOD072PL-L28BS3K
234	MOD058WL-L25BS3K	230	MOD072PL-L28CH3K
234	MOD058WL-L25BS4K	230	MOD072PL-L36B3K
234	MOD058WL-L25W3K	230	MOD072PL-L36BSK
234	MOD058WL-L25W4K	230	MOD072PL-L36CH3K
234	MOD058WL-L35B3K	162	MOD073CL-L13B3K
234	MOD058WL-L35B4K	162	MOD073PL-L16B3K
234	MOD058WL-L35BS3K	422	MOD076PL-06N
234	MOD058WL-L35BS4K	422	MOD076PL-08N
234	MOD058WL-L35W3K	422	MOD076WL-01N
234	MOD058WL-L35W4K	389	MOD080CL-06CH
234	MOD058WL-L50B3K	389	MOD080CL-08CH
234	MOD058WL-L50B4K	120	MOD081PL-L50G3K
234	MOD058WL-L50BS3K	120	MOD081PL-L60G3K
234	MOD058WL-L50BS4K	120	MOD081TL-L14G3K
234	MOD058WL-L50W3K	120	MOD081WL-L13G3K
234	MOD058WL-L50W4K	308	MOD082WL-01G
192	MOD059PL-03G	308	MOD082WL-04G
392	MOD060PL-01CH	368	MOD085PL-07BS
392	MOD060PL-01G	368	MOD085PL-07CH
186	MOD061PL-01BS1	368	MOD085PL-07G
186	MOD061PL-01CH	368	MOD085PL-08BS
186	MOD061WL-01BS	368	MOD085PL-08CH



368	MOD085PL-08G	315	MOD095WL-02W
368	MOD085PL-12BS	312	MOD096CL-03CH
368	MOD085PL-12CH	312	MOD096CL-03G
368	MOD085PL-12G	312	MOD096CL-05CH
368	MOD085PL-16BS	312	MOD096CL-05G
368	MOD085PL-16CH	312	MOD096WL-01CH
368	MOD085PL-16G	312	MOD096WL-01G
368	MOD085WL-01BS	358	MOD097PL-06CH
368	MOD085WL-01CH	358	MOD097PL-08CH
368	MOD085WL-01G	358	MOD097PL-12CH
393	MOD087CL-04G	358	MOD097WL-02CH
393	MOD087PL-06G	334	MOD099FL-02G
393	MOD087PL-08G	333	MOD099PL-03G
393	MOD087WL-02G	333	MOD099PL-06G
148	MOD089PL-06BS	334	MOD099TL-01G
148	MOD089PL-08BS	333	MOD099WL-01G
148	MOD089PL-10BS	334	MOD099WL-01G2
148	MOD089WL-01BS	334	MOD099WL-01G3
360	MOD091PL-05CH	268	MOD100PL-L47BSK
360	MOD091PL-05G	268	MOD100PL-L47W
360	MOD091PL-07CH	268	MOD100PL-L88BSK
360	MOD091PL-07G	268	MOD100PL-L88W
360	MOD091PL-09CH	261	MOD102PL-L42B
360	MOD091PL-09G	261	MOD102PL-L42B4K
360	MOD091WL-01CH	261	MOD102PL-L42W
360	MOD091WL-01G	261	MOD102PL-L42W4K
399	MOD092PL-06CH	306	MOD104PL-05B
372	MOD093PL-04BS	306	MOD104PL-07B
372	MOD093PL-04CH	306	MOD104TL-3AB3K
372	MOD093PL-09BS	306	MOD104TL-3AG3K
372	MOD093PL-09CH	306	MOD104TL-3AGR3K
372	MOD093PL-13BS	306	MOD104WL-01B
372	MOD093PL-13CH	254	MOD106CL-L40G3K
372	MOD093WL-01BS	254	MOD106PL-L28G3K
372	MOD093WL-01CH	254	MOD106WL-L10G3K
348	MOD094CL-04CH	254	MOD106WL-L16B3K
348	MOD094CL-04G	254	MOD106WL-L16G3K
348	MOD094CL-06CH	254	MOD106WL-L16W3K
348	MOD094CL-06G	322	MOD108PL-14GB
348	MOD094PL-06CH	322	MOD108PL-14WG
348	MOD094PL-06G	322	MOD108PL-18GB
348	MOD094PL-08CH	322	MOD108PL-18WG
348	MOD094PL-08G	322	MOD108WL-02GB
348	MOD094WL-01CH	322	MOD108WL-02WG
348	MOD094WL-01G	118	MOD109PL-08BS
348	MOD094WL-03CH	118	MOD109PL-10BS
348	MOD094WL-03G	118	MOD109WL-01BS
315	MOD095CL-02BS	321	MOD113PL-01W
315	MOD095CL-02W	321	MOD113PL-07W
315	MOD095PL-02BS	321	MOD113WL-01W
315	MOD095PL-02W	256	MOD116WL-L7B3K
314	MOD095PL-10BS	256	MOD116WL-L7BS3K
314	MOD095PL-10W	394	MOD122PL-03BS
314	MOD095PL-14BS	394	MOD122PL-05BS
314	MOD095PL-14W	394	MOD122PL-06BS
315	MOD095WL-02BS	370	MOD124PL-L3CH3K

370	MOD124WL-L6CH3K	122	MOD152TL-L1BK
370	MOD125WL-L6CH3K	402	MOD154PL-L6W3K
304	MOD126FL-01B	402	MOD154PL-L6W3K1
304	MOD126PL-01B	222	MOD156PL-L52B4K
304	MOD126PL-08B	222	MOD156PL-L52G4K
304	MOD126TL-01B	210	MOD157PL-L6B4K1
305	MOD126WL-01B	210	MOD157PL-L6G4K1
305	MOD126WL-01B1	210	MOD157PL-L6W4K1
305	MOD126WL-02B	212	MOD159PL-L6B4K2
160	MOD127PL-L6AM	212	MOD159PL-L6G4K2
160	MOD127PL-L6BR	212	MOD159PL-L6W4K2
160	MOD127PL-L6SG	214	MOD160PL-L6B4K1
274	MOD128PL-06GB	214	MOD160PL-L6G4K1
274	MOD128PL-06WB	214	MOD160PL-L6W4K1
274	MOD128PL-12GB	216	MOD161PL-01B1
274	MOD128PL-12WB	216	MOD161PL-01BS1
160	MOD128PL-L6AM	216	MOD161PL-01CM1
160	MOD128PL-L6BR	216	MOD161PL-01G1
160	MOD128PL-L6SG	216	MOD161PL-01W1
260	MOD129FL-01B	202	MOD163PL-L38B4K
260	MOD129FL-01W	202	MOD163PL-L38W4K
384	MOD130CL-11G	82	MOD164PL-06BS
384	MOD130CL-14G	82	MOD164WL-02BS
384	MOD130WL-02G	82	MOD164WL-02BS1
220	MOD132PL-L28BK	200	MOD165PL-L18B3K
220	MOD132PL-L28BK1	200	MOD165PL-L18G3K
220	MOD132PL-L28BK2	200	MOD165PL-L40B3K
218	MOD132PL-L36BSK	200	MOD165PL-L40G3K
218	MOD132PL-L36BSK1	206	MOD166FL-L15B3K
218	MOD132PL-L36BSK2	208	MOD166PL-L20G3K
136	MOD133CL-04BS	208	MOD166PL-L30G3K
136	MOD133CL-04CH	208	MOD166PL-L30GB3K
136	MOD133PL-06BS	206	MOD166WL-L12G3K
136	MOD133PL-06CH	290	MOD167PL-01B
136	MOD133PL-08BS	290	MOD167PL-01BG
136	MOD133PL-08CH	290	MOD167PL-01GR
310	MOD135PL-06BS	290	MOD167PL-01W
310	MOD135PL-08BS	290	MOD168PL-01B
310	MOD135WL-01BS	290	MOD168PL-01BG
310	MOD136PL-06BS	290	MOD168PL-01GR
310	MOD136WL-01BS	290	MOD168PL-01W
208	MOD146PL-L30B3K	288	MOD169PL-05GB1
206	MOD146PL-L40B3K	288	MOD169PL-05GR1
206	MOD146PL-L40G3K	288	MOD169PL-05W1
206	MOD146WL-L12B3K	78	MOD172PL-01B
228	MOD147FL-L20BK1	78	MOD172PL-01BS
228	MOD147FL-L20BSK1	78	MOD172PL-06B
414	MOD148WL-01CH	78	MOD172PL-06BS
414	MOD148WL-02CH	78	MOD172WL-01B
286	MOD150PL-L5BS3K	78	MOD172WL-01BS
286	MOD150PL-L5W3K	340	MOD173PL-L45BS3K
404	MOD151PL-05G	340	MOD173PL-L48BS3K
404	MOD151TL-01G	340	MOD173PL-L60BS3K
404	MOD151WL-01G	340	MOD173WL-L15BS3K
122	MOD152FL-L1BK	342	MOD174CL-06G
122	MOD152PL-L1BK	342	MOD174CL-09G

94	MOD176PL-12G	108	MOD221PL-03BS
94	MOD176PL-16G	108	MOD221PL-03N
58	MOD177FL-01B	107	MOD221-PL-05-G
60	MOD177PL-01B	107	MOD221-PL-05-N
60	MOD177PL-01G	108	MOD221-PL-08-G
60	MOD177PL-01W	108	MOD221-PL-08-N
58	MOD177PL-04B	108	MOD221PL-10G
60	MOD177TL-01B	108	MOD221PL-10N
60	MOD177TL-01W	108	MOD221-PL-12-G
58	MOD177WL-01B	108	MOD221-PL-12-N
61	MOD178TL-L11B3K	107	MOD221-TL-01-G
61	MOD178TL-L11GR3K	107	MOD221-TL-01-N
61	MOD178TL-L11W3K	108	MOD221-WL-01-G
204	MOD179PL-L26BS4K	108	MOD221-WL-01-N
204	MOD179PL-L26W4K	108	MOD221-WL-02-G
204	MOD179WL-L22BS4K	108	MOD221-WL-02-N
204	MOD179WL-L22BS4K1	146	MOD223PL-03BS
204	MOD179WL-L22W4K	146	MOD223PL-06BS
204	MOD179WL-L22W4K1	146	MOD223PL-08BS
378	MOD184-PL-01-CH	146	MOD223WL-02BS
378	MOD184PL-04CH	146	MOD223WL-02BS1
378	MOD184-PL-04-CH	329	MOD224WL-01BS
378	MOD184PL-06CH	329	MOD224WL-01BS1
379	MOD184-WL-01-CH	329	MOD224WL-02BS
379	MOD184-WL-02-CH	329	MOD224WL-02BS1
74	MOD185PL-L11B3K1	171	MOD238-PL-01-B
74	MOD185PL-L11B3K2	171	MOD238-PL-01-BL
74	MOD185PL-L11B3K3	171	MOD238-PL-01-GN
74	MOD185PL-L6B3K1	171	MOD238-PL-01-TR
74	MOD185PL-L6B3K2	99	MOD301TL-L18CH3K
74	MOD185PL-L6B3K3	99	MOD301TL-L18G3K
74	MOD185PL-L6B3K4	104	MOD302PL-01CG
74	MOD185PL-L6B3K5	104	MOD302PL-01GR
74	MOD185PL-L6B3K6	104	MOD302PL-01W
284	MOD190CL-L18G3K	104	MOD302WL-01CG
284	MOD190CL-L36G3K	104	MOD302WL-01GR
284	MOD190PL-L5G3K	104	MOD302WL-01W
326	MOD199-PL-03-G	104	MOD302WL-02CG
326	MOD199-PL-03-W	104	MOD302WL-02GR
366	MOD201PL-01N	104	MOD302WL-02W
365	MOD201PL-05N	303	MOD303PL-01CFL2
365	MOD201PL-07N	303	MOD303PL-01CFL3
366	MOD201PL-08N	126	MOD304TL-01CH
366	MOD201WL-01N	126	MOD304TL-01G
365	MOD202-05-N	126	MOD304TL-01GR
365	MOD202-06-N	124	MOD305WL-01B
366	MOD202PL-01N	124	MOD305WL-01CH
366	MOD202PL-06N	168	MOD306WL-01C
366	MOD202PL-07N	168	MOD306WL-01CH
366	MOD202WL-02N	168	MOD306WL-01G
107	MOD221FL-01G	156	MOD308PL-L9CG3K
107	MOD221-FL-01-G	156	MOD308PL-L9CH3K
107	MOD221FL-01N	156	MOD308PL-L9GN3K
107	MOD221-FL-01-N	156	MOD308PL-L9GR3K
108	MOD221-PL-01-G	156	MOD308WL-L9CG3K
108	MOD221-PL-01-N	156	MOD308WL-L9CH3K

156	MOD308WL-L9GR3K	90	MOD321WL-01W1
242	MOD309PL-L30GR4K	88	MOD321WL-01W2
242	MOD309PL-L40GR4K	88	MOD321WL-01W3
242	MOD309WL-L4GR4K	62	MOD322PL-L6B3K
140	MOD312PL-08GCH	62	MOD322PL-L6G3K
140	MOD312PL-10GCH	84	MOD324WL-01B
140	MOD312PL-12GCH	84	MOD324WL-01BS
396	MOD313PL-01CH	84	MOD324WL-01CH
396	MOD313PL-01G	64	MOD325PL-01G
396	MOD313PL-04CH	64	MOD325PL-03G
396	MOD313PL-06CH	64	MOD325PL-06G
396	MOD313WL-01CH	64	MOD325PL-06G1
316	MOD314WL-L13G3K	64	MOD325PL-07G
316	MOD314WL-L13N3K	64	MOD325WL-02G
316	MOD314WL-L8G3K	164	MOD326PL-01B
316	MOD314WL-L8N3K	164	MOD326PL-01MG
252	MOD315CL-L25CH3K	164	MOD326PL-01W
252	MOD315CL-L25G3K	302	MOD326WL-02B
252	MOD315PL-L20CH3K	302	MOD326WL-02MG
252	MOD315PL-L20G3K	302	MOD326WL-02W
116	MOD317PL-04B	72	MOD327PL-L5BS3K
116	MOD317PL-04G	72	MOD327WL-L5BS3K
116	MOD317PL-06B	72	MOD327WL-L5BS3K1
116	MOD317PL-06G	300	MOD410PL-L12BS3K
318	MOD320WL-L10BS3K	300	MOD410PL-L12CH3K
318	MOD320WL-L12BS3K	300	MOD410WL-L12BS3K
319	MOD320WL-L13MR3K	300	MOD410WL-L12CH3K
318	MOD320WL-L5BS3K	70	MOD411PL-01G
319	MOD320WL-L6BS3K	70	MOD411PL-03G
318	MOD320WL-L8BS3K	70	MOD411PL-06G
91	MOD321PL-01B	70	MOD411PL-08G
91	MOD321PL-01B1	70	MOD411WL-01G
92	MOD321PL-01G1	244	MOD413WL-L6B3K
92	MOD321PL-01G2	244	MOD413WL-L6G3K
92	MOD321PL-01G3	244	MOD413WL-L8B3K
91	MOD321PL-01W	244	MOD413WL-L8G3K
91	MOD321PL-01W1	232	MOD415PL-L36BS4K
91	MOD321PL-03B	232	MOD415PL-L45BS4K
91	MOD321PL-03G	232	MOD415PL-L60BS4K
91	MOD321PL-03G1	103	MOD416TL-L6BR3K
91	MOD321PL-03W	296	MOD417WL-01B
91	MOD321PL-05B	296	MOD417WL-01BS
92	MOD321PL-05G	296	MOD417WL-01BS1
92	MOD321PL-05G1	296	MOD417WL-01W
92	MOD321PL-05W	296	MOD417WL-02BS
92	MOD321PL-05W1	86	MOD419WL-01B
88	MOD321TL-01G3	86	MOD419WL-01G
90	MOD321WL-01B	298	MOD421WL-L6B3K
90	MOD321WL-01B1	298	MOD421WL-L6BBS3K
90	MOD321WL-01G1	298	MOD421WL-L6BS3K
90	MOD321WL-01G2	298	MOD421WL-L6W3K
90	MOD321WL-01G3	282	MOD423CL-08C
90	MOD321WL-01W	282	MOD423WL-02C

---

142	MOD431-PL-01-WG	134	MOD547WL-05G
142	MOD431-PL-01-WS	134	MOD547WL-09B
142	MOD431-PL-06-WG	134	MOD547WL-09BS
142	MOD431-PL-06-WS	134	MOD547WL-13B
142	MOD431-WL-01-WG	134	MOD547WL-13BS
142	MOD431-WL-01-WS	134	MOD547WL-13CH
266	MOD448-CL-4-30-W	134	MOD547WL-13G
266	MOD448-CL-5-45-W	135	MOD548PL-25CH
428	MOD470-TL-01-B	135	MOD548PL-25G
428	MOD470WL-01B	100	MOD555PL-L23CH4K
354	MOD490PL-01G	100	MOD555PL-L26CH4K
354	MOD490PL-07G	100	MOD555PL-L30CH4K
354	MOD490PL-09G	100	MOD555TL-L9CH4K
354	MOD490PL-10G	100	MOD555WL-L4CH4K
354	MOD490WL-02G	427	MOD600PL-06W
424	MOD527PL-06N	427	MOD600PL-09W
424	MOD527PL-08N	427	MOD600PL-10W
424	MOD527WL-01N	427	MOD600WL-02W
130	MOD545CL-12B	456	MOD603-01-N
130	MOD545CL-12BS	456	MOD603-06-N
130	MOD545CL-20B	456	MOD603-08-N
130	MOD545CL-20BS	456	MOD603-11-N
132	MOD545PL-06B	406	MOD613CL-03W
132	MOD545PL-06BS	406	MOD613CL-03W1
132	MOD545PL-06CH	406	MOD613CL-04GR
132	MOD545PL-06G	408	MOD613FL-01B
132	MOD545PL-11B	408	MOD613FL-01W
132	MOD545PL-11BS	408	MOD613PL-03BG
132	MOD545PL-11CH	408	MOD613PL-03CH
132	MOD545PL-11G	408	MOD613PL-03W
135	MOD545PL-12CH	408	MOD613TL-01B
135	MOD545PL-12G	408	MOD613TL-01W
135	MOD545PL-20CH	406	MOD613WL-01B
135	MOD545PL-20G	406	MOD613WL-01W
130	MOD545PL-24B	406	MOD617CL-04GR
130	MOD545PL-24BS	406	MOD617WL-01CH
135	MOD545PL-24CH	406	MOD617WL-01W
135	MOD545PL-24G	280	MOD620CL-06B
130	MOD545PL-25B	278	MOD620CL-16B
130	MOD545PL-25BS	278	MOD620CL-24B
134	MOD545WL-03B	278	MOD620WL-04B
134	MOD545WL-03BS		
134	MOD545WL-03CH		
134	MOD545WL-03G		
134	MOD545WL-05G		
134	MOD545WL-13G		
132	MOD547PL-25B		
132	MOD547PL-25BS		
132	MOD547PL-25CH		
132	MOD547PL-25G		
134	MOD547WL-05B		
134	MOD547WL-05BS		
134	MOD547WL-05CH		

P	188	P001PL-01BZ	152	P090PL-L12CH3K	
	188	P002PL-01BZ	152	P090WL-L24CH3K	
	188	P003PL-01BZ	66	P091PL-L18G3K	
	398	P004PL-01CH	66	P091WL-L18G3K	
	398	P004PL-02CH	97	P095PL-01BZ	
	398	P004PL-03CH	97	P095PL-01BZ1	
	185	P006PL-01BS	198	P096PL-L11BK	
	155	P007-PL-01-N	198	P096PL-L11BK1	
	155	P007-PL-01-W	198	P096PL-L11WK	
	165	P011PL-01CH	198	P096PL-L11WK1	
	165	P011PL-01G	346	P097PL-L36G4K	
	165	P011WL-02C	346	P097PL-L45G4K	
	165	P011WL-02CH	346	P097PL-L90G4K	
	165	P011WL-02G	172	P140-PL-110-1-G	
	170	P012-PL-01-N	172	P140-PL-110-1-N	
	170	P012-PL-03-N	172	P140-PL-170-1-G	
	168	P013PL-01C	172	P140-PL-170-1-N	
	168	P013PL-01CH	172	P140-PL-170-5-G	
	168	P013PL-01G	172	P140-PL-170-5-N	
	168	P014PL-01C	332	P150PL-01BG	
	168	P014PL-01CH	412	P179-PL-01-W	
	168	P014PL-01G	176	P225-PL-200-N	
	184	P054PL-01B1	176	P225-PL-300-N	
	184	P054PL-01B2	176	P225-PL-400-N	
	190	P057PL-01B	178	P244-PL-01-N	
	190	P057PL-01BS	178	P244-PL-03-N	
	190	P057PL-01W	328	P359-PL-01-W	
	194	P060PL-01BS	328	P359-PL-140-C	
	80	P060TL-L12BK	328	P359-PL-140-W	
	80	P060TL-L12BSK1	328	P359-PL-220-C	
	98	P069PL-L16CH3K	106	P361PL-01G	
	98	P069PL-L16G3K	106	P362PL-01G	
	98	P069PL-L17CH3K	106	P363PL-01G	
	98	P069PL-L17G3K	292	P534PL-01B	
	98	P069PL-L35CH3K	292	P534PL-01GR	
	98	P069PL-L35G3K	292	P534PL-01W	
	196	P074PL-01BS	292	P535PL-01B	
	196	P074PL-01N	292	P535PL-01GR	
	196	P074PL-03BS	292	P535PL-01W	
	196	P074PL-03N			
	R	382	RC002PL-12CH	501	RC145-PL-05-MG
		382	RC005PL-12CH	501	RC145-PL-07-MG
382		RC006PL-12CH	501	RC145-WL-01-MG	
381		RC007CL-06CH	450	RC247-FL-01-R	
381		RC007CL-08CH	450	RC247-PL-01-R	
446		RC0100-PL-05-R	491	RC247-PL-06-R	
446		RC0100-TL-01-R	491	RC247-PL-08-R	
446		RC0100-WL-01-R	491	RC247-PL-10-R	
460		RC024-PL-06-R	450	RC247-TL-01-R	
460		RC024-TL-01-R	450	RC247-WL-01-R	
460		RC024-WL-01-R	491	RC247-WL-02-R	
482		RC093-FL-01-R	471	RC855-PL-06-R	
482		RC093-PL-06-R	471	RC855-PL-08-R	
482		RC093-PL-08-R	471	RC855-WL-01-R	
482		RC093-WL-01-R			

---

S	430	SPR-BASE-03-B	431	SPR-BASE-R-02-W
	431	SPR-BASE-03-W	430	SPR-BASE-R-03-B
	430	SPR-BASE-R-02-B	431	SPR-BASE-R-03-W
<hr/>				
T	325	T021-01-B	182	T163PL-01R
	325	T021-03-B	174	T314-11-B
	182	T163-01-C	294	T434-PL-01-GR
	182	T163-01-R	294	T439-PL-01-GR
	182	T163-11-C	180	T532CL-08B
	182	T163-11-R	180	T532WL-02B
	182	T163PL-01C	179	T546PL-12B
<hr/>				
Z	421	Z001FL-L3W-1B	329	Z030WL-02BS
	421	Z001FL-L3W-1W	330	Z031TL-01BS
	128	Z005TL-01BS	336	Z034TL-01BZ
	128	Z005TL-01CH	336	Z034WL-01BS
	258	Z010FL-L8B3K	336	Z034WL-01CH
	258	Z010FL-L8W3K	499	Z153-TL-01-BS
	258	Z010TL-L8B3K	499	Z153-TL-01-N
	258	Z010TL-L8W3K	410	Z177FL-01B
	246	Z012FL-L18B3K	410	Z177-FL-01-BR
	246	Z012TL-L8B3K	410	Z177FL-01W
	145	Z014TL-01G	413	Z181-TL-01-B
	87	Z020FL-L12BK	413	Z181-TL-01-W
	330	Z030TL-01BS	417	Z328-FL-01-B
	330	Z030TL-01BS1	417	Z329-FL-01-CH
	330	Z030TL-01BS2	427	Z533TL-01N

SMART

SMART

SMART



# HOME

# HOME

# HOME

**520-529**

Модули  
Лампы  
Пульты

c.524

c.526

c.528

# Smart home



# Smart home



# Модули



1



2

Артикул	<sup>1</sup> MS001	<sup>2</sup> MS002
Тип продукта	wifi выключатель одноканальный	wifi выключатель двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	2300W/250W	2x1150W/2x150W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	-	-




3



4

Артикул	3 MD001	4 MD002
Тип продукта	wifi диммер одноканальный	wifi диммер двухканальный
Максимальная мощность нагрузки	150W	2x100W
Напряжение	100-240V	100-240V
Количество каналов	1	2
Тип беспроводного соединения	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz	WIFI 2.4GHz - 2.4835GHz
Диммируемая	+	+

# Лампы



1



2

## Артикул

1 **2425**2 **2426**

Тип продукта

wifi лампа

wifi лампа

Мощность

5B

5.5B

Цветовая температура

2700K-6500K

2700K-6500K+RGB

Световой поток

400

500

Индекс цветопередачи

≥80

≥80

Угол рассеивания

110

110

Напряжение

AC 220-240

AC 220-240

Диммируемая

+

+





4



3



5

Артикул	3 2427	4 2428	5 2429
Тип продукта	wifi лампа	wifi лампа	wifi лампа
Мощность	5В	5В	9В
Цветовая температура	2700К-6500К	2700К-6500К	2700К-6500К
Световой поток	400	400	800
Индекс цветопередачи	≥80	≥80	≥80
Угол рассеивания	180	180	200
Напряжение	AC 220-240	AC 220-240	AC 220-240
Диммируемая	+	+	+

# Пульты

NEW IP20 RF



1



2

## Артикул

Тип продукта  
 Максимальная мощность нагрузки  
 Напряжение  
 Степень защиты от пыли и влаги  
 Количество каналов  
 Радиус действия  
 Передача сигнала  
 ПДУ  
 Рабочая частота  
 Цвет  
 Покрытие

1

## MRC002B

пульт  
 2x1000W  
 200-250V  
 IP20  
 2  
 30м  
 радиоканал  
 23А  
 433Гц  
 черный/б  
 soft touch


2

## MRC004B

пульт  
 4x1000W  
 200-250V  
 IP20  
 4  
 30м  
 радиоканал  
 23А  
 433Гц  
 черный/б  
 soft touch



# Smart home



VOLTEGA

VOLTEGA

VOLTEGA

**530-540**



Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала самих светильников. Лампы Voltega отличаются стабильно высоким качеством и высокой энергоэффективностью при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

В ассортимент входит:

LOFT LED	коллекция классических ламп;
CRYSTAL	коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр;
CERAMICS	коллекция ламп с надежными керамическими радиаторами;
SIMPLE	коллекция с максимально доступной линейкой.













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7020	95	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7019	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7045	95	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7044	95	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7029	92	35	АС 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7046	92	35	АС 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7018	121	35	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7017	121	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7026	121	35	АС 220-240	E14	6	570	4000	360	80	-
	7025	121	35	АС 220-240	E14	6	550	2800	360	80	-
	7028	95	38	АС 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7027	95	35	АС 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Диммирование
	7022	78	45	AC 220-240	E14	6	600	4000	360	80	-
	7021	78	45	AC 220-240	E14	6	580	2800	360	80	-
	7024	73	45	AC 220-240	E27	6	600	4000	360	80	-
	7023	73	45	AC 220-240	E27	6	580	2800	360	80	-
	7153	98	35	AC 220-240	E14	7	560	4000	360	97	-
	7152	98	35	AC 220-240	E14	7	540	2800	360	97	-
	7155	105	60	AC 220-240	E27	7	560	4000	360	97	-
	7154	105	60	AC 220-240	E27	7	540	2800	360	97	-
	7135	98	35	AC 220-240	E14	9	860	4000	360	80	-
	7134	98	35	AC 220-240	E14	9	840	2800	360	80	-
	7133	117	35	AC 220-240	E14	7	860	4000	360	80	-
	7132	117	35	AC 220-240	E14	7	840	2800	360	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7137	86	45	АС 220-240	E14	7	820	4000	360	80	-
	7136	86	45	АС 220-240	E14	7	800	2800	360	80	-
	7139	86	45	АС 220-240	E27	7	820	4000	360	80	-
	7138	86	45	АС 220-240	E27	7	800	2800	360	80	-
	7141	105	60	АС 220-240	E27	7	720	4000	360	80	-
	7140	105	60	АС 220-240	E27	7	700	2800	360	80	-
	7103	135	70	АС 180-260	E27	15	1550	4000	360	80	-
	7104	135	70	АС 180-260	E27	15	1450	2800	360	80	-
	7101	105	60	АС 180-260	E27	10	1150	4000	360	80	-
	7102	105	60	АС 180-260	E27	10	1100	2800	360	80	-
	5490	105	60	АС 180-240	E27	8	820	4000	360	80	да
	5489	105	60	АС 180-240	E27	8	740	2800	360	80	да













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Диммирование
	7770	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	2800	100	80	-
	7771	26	75	AC 170-265	GX53	6	450	4000	100	80	-
	7772	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	2800	100	80	-
	7773	26	75	AC 170-265	GX53	9	650	4000	100	80	-
	7774	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	2800	100	80	-
	7775	28	75	AC 170-265	GX53	12	900	4000	100	80	-
	7065	112	38	AC 170-265	E14	10	930	4000	180	80	-
	7064	112	38	AC 170-265	E14	10	880	2800	180	80	-
	7049	100	37	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7048	100	37	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-
	7055	78	45	AC 170-265	E14	7	650	4000	180	80	-
	7054	78	45	AC 170-265	E14	7	630	2800	180	80	-















Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7053	78	45	AC 170-265	E27	7	650	4000	180	80	-
	7052	78	45	AC 170-265	E27	7	630	2800	180	80	-
	8443	107	60	AC 170-265	E27	9	730	4000	200	80	-
	8343	107	60	AC 170-265	E27	9	700	2800	200	80	-
	5738	112	60	AC 170-265	E27	11	920	4000	200	80	-
	5737	112	60	AC 170-265	E27	11	880	2800	200	80	-
	7157	125	60	AC 170-265	E27	15	1200	4000	200	80	-
	7156	125	60	AC 170-265	E27	15	1150	2800	200	80	-
	7057	56	50	AC 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7056	56	50	AC 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7059	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	580	4000	110	80	-
	7058	53	50	AC 170-265	GU5.3	7	550	2800	110	80	-













Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, ВТ	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7061	56	50	АС 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7060	56	50	АС 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-
	7062	53	50	АС 170-265	GU5.3	7	580	2800	38	80	-
	7063	53	50	АС 170-265	GU5.3	7	600	4000	38	80	-
	7108	56	50	АС 220-240	GU10	6	600	2800	38	80	да
	7109	56	50	АС 220-240	GU10	6	600	4000	38	80	да
	7171	56	50	АС 220-240	GU5.3	6	580	4000	110	80	да
	7170	56	50	АС 220-240	GU5.3	6	550	2800	110	80	да
	7172	56	50	АС 170-265	GU10	7	550	2800	110	80	-
	7173	56	50	АС 170-265	GU10	7	580	4000	110	80	-
	7177	50	50	АС 170-265	GU10	7	600	4000	38	80	-
	7176	56	50	АС 170-265	GU10	7	580	2800	38	80	-





















Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напря- жение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Димми- рование
	7073	56	50	AC 170-240	GU10	10	820	4000	110	80	-
	7072	56	50	AC 170-240	GU10	10	780	2800	110	80	-
	7075	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	820	4000	110	80	-
	7074	50	50	AC 170-240	GU5.3	10	780	2800	110	80	-
	7145	37	11	AC 220-240	G4	2	190	4000	360	80	-
	7144	37	11	AC 220-240	G4	2	170	2800	360	80	-
	7143	38	11	AC/DC 12	G4	2	160	4000	360	80	-
	7142	38	11	AC/DC 12	G4	2	140	2800	360	80	-
	7039	65	19	AC 220-240	G9	10	820	4000	360	80	-
	7038	65	19	AC 220-240	G9	10	780	2800	360	80	-
	7037	60	15	AC 220-240	G9	7	560	4000	360	80	-
	7036	60	15	AC 220-240	G9	7	530	2800	360	80	-

Фото	Артикул	Высота, мм	Диаметр, мм	Напряжение, Вт	Цоколь		Световой поток, лм	Цветовая	Угол	Индекс	Диммирование
	7125	55	16	AC 220-240	G9	4	350	4000	360	80	-
	7124	55	16	AC 220-240	G9	4	350	2800	360	80	-
	6838	170	125	AC 180-240	E27	8	750	2800	360	80	да
	7084	140	95	AC 170-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7076	136	95	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	да
	5526	140	64	AC 180-240	E27	6	620	2800	360	80	-
	7077	144	64	AC 170-240	E27	4	300	2000	360	80	-
	7078	105	60	AC 170-240	E27	4	250	2000	360	80	-

# Алфавитный указатель

## SMART HOME

---




### Модули и пульта
































524	MS001
525	MD001
525	MD002
524	MS002
528	MRC002B
528	MRC004B

### Лампы

526	2425
526	2426
527	2427
527	2428
527	2429

# Экспликация

-  Количество ламп
-  Рекомендованная лампа Voltega
-  Степень защиты от влаги

 Новинка	<b>Типы светильников</b>
 Предзаказ	 Люстры, подвесы
 Крепление 2 в 1	 Потолочные светильники
 Степень защиты от влаги	 Настенные светильники
 Тип крепления – патрон	 Торшеры, напольные светильники
 Тип крепления – прищепка	 Настольные лампы
<b>LED / Цоколь</b>	 Портативный светильник
 	
<b>Протоколы управления светом</b>	<b>Тип рассеивания света</b>
   	 Прямой
   	 Переотраженный
	 Рассеянный
<b>Уровень CRI</b>	 Смешанный
 	
<b>Уровень UGR</b>	
 	

# Цветовая температура

---

2700K	Теплый свет, как у лампы накаливания или рассвета/заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет, напоминает цвет солнца в обеденное время

---

---

## IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Первая цифра – степень защиты от проникновения твёрдых частиц

0 – защита отсутствует

1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм

2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм

3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм

4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 мм и более

5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство  
(не воздействует на функционал)

6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

0 – защита отсутствует

1 – защита от конденсата

2 – защита от капель воды

3 – защита от капель дождя

4 – защита от брызг воды

5 – защита от струй воды

6 – защита от воздействия воды

7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра

8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

# Индекс ЦВЕТОВ

<b>B</b> Черный	<b>AM</b> Янтарный
<b>GR</b> Серый	<b>CG</b> Коньячный
<b>W</b> Белый	<b>CR</b> Кремовый
<b>PW</b> Жемчужно-белый	<b>I</b> Слоновая кость
<b>AW</b> Античный белый	<b>BG</b> Бежевый
<b>TR</b> Прозрачный	<b>BR</b> Коричневый
<b>G</b> Золото	<b>WD</b> Древесный
<b>MG</b> Матовое золото	<b>MR</b> Мрамор
<b>AG</b> Античное золото	<b>BL</b> Голубой
<b>MNT G</b> Мятное золото	<b>BL</b> Голубое стекло
<b>PG</b> Жемчужное золото	<b>GR</b> Зеленый
<b>BS</b> Латунь	<b>GN</b> Зеленое стекло
<b>BZ</b> Бронза	<b>PK</b> Розовое стекло
<b>ABZ</b> Бронза антик	<b>CFL</b> Разноцветный
<b>C</b> Медь	
<b>N</b> Никель	
<b>CH</b> Хром	
<b>S</b> Серебро	
<b>AS</b> Античное серебро	
<b>GF</b> Графитовый	
<b>SM</b> Дымчатый	