

---

УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
КАК И ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ

---



reddot design award  
winner 2018

---

УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
КАК И ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ

---



reddot design award  
winner 2018

## ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ОДНОМУ МЕСТУ

Люди перемещались с места на место с древнейших времен. Сейчас это еще важнее для рабочего места, чем когда-либо раньше.


Возможность работать в тихом уголке, а затем в одно мгновение переместиться в зал для совещаний — это как иметь несколько офисов в одном.

Это превращает рутинную повседневную работу в нечто динамичное и функциональное. Вы можете выбирать, где размещаться на протяжении дня, если вам нужно сосредоточиться или скрыться днем от жаркого солнца. Вы решаете, где сидеть, в зависимости от вашего рабочего расписания, количества встреч или задач, которые вам нужно выполнить в этот день.

Это возвращает нас к нашим истокам.  
К нашему бытию.

**Simon представляет продукт Simon 400, который позволяет менять параметры рабочего места каждый день.**





---

# КОМПАКТНОСТЬ

---

ОЧИЩЕННЫЙ ОТ ВСЯКИХ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ  
СТОЛ, КОТОРЫЙ ОСВОБОДИТ ВАШ РАЗУМ


**Simon 400** был создан с единственной целью:  
**превратить рабочий стол в совершенно чистое  
пространство, которое улучшает творческие  
способности.**

Для достижения этой цели все детали новой коллекции  
занимают на столе минимум места — как физически,  
так и визуально.

**В конструкции, размеры уменьшены на 23%,**  
устранено неиспользуемое пространство. Это  
позволяет максимально увеличить рабочую область,  
чтобы при выполнении рабочих задач вы обладали  
полной свободой движения и при этом ничто не  
создавало помех.









---

# ДИЗАЙН

---

## ПОВСЕМЕСТНОЕ ЧУВСТВО ГАРМОНИИ

Очень важно чувствовать себя комфортно на рабочем месте, чтобы обеспечивать оптимальную эффективность своей работы. Вот почему мы уделяем пристальное внимание даже самым мелким деталям в нашей новой коллекции.

## ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ

Простые линии и плавный дизайн придают элементам из **коллекции Simon 400** стильный, минималистичный и компактный вид.

Между функциональными частями и даже на раме отсутствуют видимые винты и вертикальные линии. Единственный видимый элемент изделия — это красивая металлическая крышка.

## ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ

**Simon 400** предлагает три элегантных варианта цветов поверхности: **белый**, **черный** и **алюминиевый**.

Все эти три цвета отлично вписываются в любое пространство, поэтому вы вместе со своими клиентами, сотрудниками и коллегами сможете чувствовать себя комфортно, находясь в помещении. Иными словами, с этими элементами любое пространство производит впечатление вашего собственного.



---

# УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

---

ПРОСТРАНСТВА МОЖНО НА ХОДУ  
АДАПТИРОВАТЬ ПОД РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ




Рассмотрите другие способы взаимодействия с вашим рабочим пространством: измените его, расслабьтесь и заново откройте для себя свою рабочую область, как будто вы никогда не видели ее раньше.

Этот новый динамический подход к перемене обстановки на рабочем месте уже довольно широко распространен на всех корпоративных уровнях. Использование такого решения привело к появлению гораздо более гибких пространств, где универсальность и мобильные рабочие места являются обычным явлением.

**Коллекция Simon 400** предназначена для удовлетворения потребностей этого нового рабочего места, которое представляет собой постоянно движущуюся экосистему и требует применения более универсальных коллекций специальных изделий. Оцените нашу новую коллекцию, которая легко адаптируется к вашим потребностям.





# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ



reddot design award  
winner 2018





Встраиваемые элементы служат одной цели — освободить место на столах, чтобы его можно было использовать для решения других задач.

Розеточный блок встроенный в стол, становится практически невидимым, поскольку сверху он прикрывается **крышкой**, которая прячет всё: **зарядные устройства USB, разъемы RJ45 для передачи данных и телефонной связи, а также мультимедийные разъемы.** Они открываются

Металлическая крышка имеет **изысканную отделку**, которая придает ей индивидуальность и великолепно сочетается с дизайном стола, надежно скрывая розетки, а также разъемы для передачи данных, мультимедийной и голосовой связи.

Кроме того, если вы хотите получить в свое распоряжение еще более универсальный конференц-зал, можете использовать **двухстороннюю версию** розеточного блока, которая в разы увеличивает функциональные возможности и значительно упрощает подключение оборудования с любой стороны стола.








---

## УСТАНОВКА НА СТОЛЕ

---

За счет простых и изящных линий эти изделия позволяют с легкостью использовать **розетки, разъемы RJ45 для передачи данных и телефонной связи, зарядные устройства USB и мультимедийные разъемы** таким образом, чтобы у сотрудников было все необходимое для работы за столом.



# СОСТАВ КОМПЛЕКТА

ПРИБОРЕТЕНИЕ SIMON 400 ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ В СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

В готовые блоки по умолчанию входят 4, 5 или 6 модулей, которые **уже готовы к установке**, включая розетки и/или зарядные устройства USB.

Индивидуально составляемые блоки, в которые также могут входить 4, 5 или 6 модулей, состоят из предварительно собранной части (розетка и/или зарядное устройство USB) и независимых модулей, поставляемых отдельно. Именно поэтому вы можете самостоятельно **определить параметры** следующих разъемов: USB, HDMI, VGA + Mini-jack, 3 RCA, RJ45 или заглушка. Эти разъемы поставляются отдельно.

Блоки поставляются под одним и включают в себя корпус, держатель механизма в комплекте с розетками, а также предварительно подключенный провод.

**Все это можно адаптировать под ваш стиль работы, максимально эффективно используя имеющееся пространство и время.**

## АССОРТИМЕНТ

БЛОКИ С 4, 5, 6, 2x4 ИЛИ 2x6 МОДУЛЯМИ




4 МОДУЛЯ



5 МОДУЛЕЙ



6 МОДУЛЕЙ



2x4 МОДУЛЯ



2x6 МОДУЛЕЙ




# ГОТОВЫЕ БЛОКИ




4 МОДУЛЯ



5 МОДУЛЕЙ



6 МОДУЛЕЙ



\* Только в версиях с установкой на столе.


# ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ




4 МОДУЛЯ



5 МОДУЛЕЙ






6 МОДУЛЕЙ



\* Только в версиях со встраиваемой установкой.



 VGA + Mini-jack	 HDMI	 3 RCA	 USB	 RJ45	 ЗАГЛУШКА
--	---	--	--	---	---

## 5 ПРЕИМУЩЕСТВ ТАКОГО ТИПА УСТАНОВКИ

# БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА



### НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — ВАШ КОМФОРТ

Коллекция Simon 400 была разработана для обеспечения быстрого и простого монтажа. Вам не придется лезть под стол. Розетки и зарядные устройства USB поставляются с предварительно подключенной проводкой, поэтому остается только подключить их к быстроразъемному соединению, чтобы затем подать на них питание. Не нужно обрезать или зачищать кабели.

В индивидуально составляемых блоках, чтобы сэкономить время, модули устанавливаются непосредственно в профиле. Вам не потребуются специальные инструменты или адаптеры.


#### 1 Комфорт.

Монтаж изделий всегда выполняется сверху стола.




#### 2 Оперативность.

Розетки и зарядные устройства USB с предварительно подключенной проводкой и быстроразъемным соединением GST18.




**3** **Высокоскоростная голосовая связь и передача данных.**

Обеспечение оптимального радиуса изгиба кабелей линии передачи данных, за счет их подключения через тыльное отверстие.




**4** **Отсутствие необходимости в применении специальных инструментов.**

Разъемы для организации голосовой связи и передачи данных, а также для мультимедийных устройств защелкиваются естественным способом.



**5** **Надежная передача данных.**

Мультимедийные разъемы типа «мама-мама» обеспечивают надежную передачу сигнала.



---

КАЖДАЯ  
МЕЛЬЧАЙШАЯ  
ДЕТАЛЬ  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ,  
ЕСЛИ ОНА  
ЭКОНОМИТ ВАШИ  
УСИЛИЯ И  
МАКСИМАЛЬНО  
УВЕЛИЧИВАЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

---







МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ  
ИЗДЕЛИЙ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ  
ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ




ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
*стр. 22-23*



НЕБОЛЬШОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ  
*стр. 24-25*




ОТКРЫТАЯ ЗОНА  
*стр. 18-21*



## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Открытая зона	Личный кабинет	Помещение для совещаний с мультимедийными устройствами	Большое помещение для совещаний с мультимедийными устройствами	Общие рабочие места для совместной работы
 Установка на столе	● <i>стр. 24-25</i>	● <i>стр. 28</i>			● <i>стр. 34</i>
 Встраивание в стол	● <i>стр. 26-27</i>	● <i>стр. 29</i>	● <i>стр. 30</i>		● <i>стр. 33</i>
 Встраивание в стол, с двухсторонним открытием			● <i>стр. 31</i>	● <i>стр. 32</i>	




# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

## В ОТКРЫТОЙ ЗОНЕ

Стационарный комплект изделий, устанавливаемых на столе, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 3 розеток 230 В и 2 отверстий под разъемы RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 2 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	2
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	4

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ


##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Вывод кабеля диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

### 3 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	3
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	6


#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК


SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	3
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	3
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Вывод кабеля диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3



## 4 СТАНЦИИ



## 6 СТАНЦИИ



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	4
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	8

### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	6
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	12

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	2
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	4
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	3
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	3
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49116000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и шестью 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	2
CR2050/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». кабель 5 . Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ


## В ОТКРЫТОЙ ЗОНЕ



Комплект изделий, встраиваемых в стол, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 1 отверстия под установку 1 модуля для 2 разъемов RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 2 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	2
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	2
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	4

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ


##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

### 3 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	3
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	3
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	6

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК


SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9		3
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	3
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3



## 4 СТАНЦИИ



## 6 СТАНЦИИ



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	4
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	4
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	8

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	6
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	6
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	12

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	2
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	4
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	3
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	6
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

49116000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и шестью 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	2
CR2050/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». кабель 5 . Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

## В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ



Стационарный комплект изделий, устанавливаемых на столе, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 2 отверстий под разъемы RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 1 СТАНЦИЯ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42523020-13	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 А), 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	1
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	2

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными модулями	1
SF205-1	Накладка на крышку люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2 разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ


## В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ



Комплект изделий, встраиваемых в стол, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 1 отверстия под установку 1 модуля для 2 разъемов RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 1 СТАНЦИЯ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	1
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	2

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными	1
S205-1	Накладка на крышку для люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1




reddot design award  
winner 2018

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ

## В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ

### С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Комплект изделий с крышкой, встраиваемый в стол, который используется в помещениях для совещаний. Состоит из 3 розеток 230 В и 3 пустых модулей под установку 1 модуля для 2 разъемов RJ45, 1 модуля с разъемом HDMI и 1 модуля с разъемами VGA и Mini-jack. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



#### ОТ 6 ДО 12 СТАНЦИЙ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44603000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 3 розетками и 3 пустыми модулями	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	1
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1
40000191-03X	Модуль с разъемами VGA + Mini-jack типа «мама-мама» с соединительными шнурами	1

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур с разъемом типа «папа-мама» для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1



reddot design award  
winner 2018

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ

КОМПЛЕКТ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ, ОБОРУДОВАННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Комплект изделий с двухсторонней крышкой, встраиваемый в стол, который используется в помещениях для совещаний. Состоит из 4 розеток 230 В и 4 отверстий под установку 2 разъемов RJ45, 1 модуля с разъемом HDMI и 1 модуля с разъемами VGA и Mini-jack. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



**ОТ 6 ДО 12  
СТАНЦИЙ**



## ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
46402000-13X	Блок, встраиваемый в стол, который оснащен одной крышкой, открываемой с двух сторон, 4 розетками и 4 пустыми модулями	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	2
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1
40000191-03X	Модуль с разъемами VGA + Mini-jack типа «мама-мама» с соединительными шнурами	1
CR2030/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «мама-мама». Безгалогенный кабель длиной 3 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

## ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2 разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1


### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур с разъемом типа «папа-мама» для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1


# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Комплект изделий с двухсторонней крышкой, встраиваемый в стол, который используется в больших помещениях для совещаний. Состоит из 8 розеток 230 В и 4 пустых модулей под установку 2 разъемов RJ45, 1 модуля с разъемом HDMI и 1 модуля с разъемами VGA и Mini-jack. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



## ОТ 12 ДО 24 СТАНЦИЙ



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
46604000-13X	Блок встраиваемый в стол, который оснащен одной крышкой, открываемой с двух сторон, 8 розетками и 4 пустыми модулями	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	2
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1
40000191-03X	Модуль с разъемами VGA + Mini-jack типа «мама-мама» с соединительными шнурами	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Вывод кабеля диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3



reddot design award  
winner 2018

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ

ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ  
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ



Комплект изделий с крышкой, встраиваемый в стол, который используется на рабочих местах, предназначенных для совместной работы. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 2 розеток 230 В, 1 модуля для 2 разъемов RJ45 и 1 модуля с разъемом HDMI. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



## СОВМЕСТНАЯ РАБОТА



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44422000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 А), 2 розетками и 1 пустым модулем	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	1
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными модулями	1
S205-1	Накладка на крышку для люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ



Закрепленный комплект настольной установки для рабочих мест для совместной работы. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 1 модуля для 2 разъемов RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



## СОВМЕСТНАЯ РАБОТА



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42520302-13X	Готовый блок для установки на столе с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	1

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными модулями	1
S205-1	Накладка на крышку для люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойн розетк с	1
S76B-9	Модуль для 2 разъем RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур с разъемом типа «папа-мама» для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1









# Каталог с артикулами

## БЛОКИ

---

Готовые блоки для установки на столе	40-41
Индивидуально составляемые блоки для установки на столе	41-43
Готовые блоки с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемые в стол	43
Индивидуально составляемые блоки с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемые в стол	43-45
Готовые блоки с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемые в стол	45
Индивидуально составляемые блоки с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемые в стол	46-47

## ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ, ДАННЫЕ И МУЛЬТИМЕДИА

---

Модули для организации голосовой связи и передачи данных под разъемы RJ45	48-49
Совместимость модулей для организации голосовой связи и передачи данных с разъемами RJ45	50
Разъемы RJ45	51
Коммутационные кабели (патч-корды) для линий голосовой связи и передачи данных	51
Мультимедийные модули с разъемами	52

## ПРОЧЕЕ

---

Заглушки	53
Системы быстрого подключения для электрических сетей	53-54
Навесная кабельная разводка	55
Кабельный вывод (громмет)	55

---

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ	56-57
---------------------------	-------

# Блоки

ЦВЕТ ► -130 Белый -138 Черный -133 Алюминиевый

## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ

### С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

№	ОПИСАНИЕ
 <b>42403020</b> -130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе : 3 электрически розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 разъемом GST18

№	ОПИСАНИЕ
 <b>42504020</b> -130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снабжен : 4 электрически розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45( GST18 ), 1

№	ОПИСАНИЕ
 <b>42604040</b> -130 -138 -133	: 4 4 RJ45( GST18 ), 1

№	ОПИСАНИЕ
 <b>42502220</b> -130 -138 -133	: 2 2 2 RJ45( GST18 ), 2

№	ОПИСАНИЕ
 <b>42602240</b> -130 -138 -133	: 2 2 4 RJ45( GST18 ), 2

## С РОЗЕТКАМИ

№	ОПИСАНИЕ
 <b>42404000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снабжен : 4 электрически розетки, 1 разъемом GST18

№	ОПИСАНИЕ
 42505000 -130 -138 -133	<p>Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе</p> <p>снащен :</p> <p>5 электрически розет к,</p> <p>1 разъемом GST18</p>

№	ОПИСАНИЕ
 42606000 -130 -138 -133	<p>Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе</p> <p>снащен :</p> <p>6 электрически розет к,</p> <p>1 разъемом GST18</p>

### С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

№	ОПИСАНИЕ
 42523020 -130 -138 -133	<p>снащен :</p> <p>1 зарядн устройство 2xUSB (2,1 A),</p> <p>3 электрически розетки,</p> <p>2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно),</p> <p>1 разъемом GST18</p>

### ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ

#### С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№	ОПИСАНИЕ	кол-во ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42401000 -130 -138 -133	<p>Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на стол</p> <p>снащен :</p> <p>1 электрическ розетк ,</p> <p>3 пусты модуля,</p> <p>1 разъемом GST18</p>	3

№	ОПИСАНИЕ	кол-во ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42501000 -130 -138 -133	<p>Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе</p> <p>снащен :</p> <p>1 электрическ розетк ,</p> <p>4пусты модуля,</p> <p>1 GST18</p>	4

№	ОПИСАНИЕ	кол-во ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42601000 -130 -138 -133	<p>Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе</p> <p>снащен :</p> <p>1 электрическ розетк ,</p> <p>5 пусты модуля,</p> <p>1 GST18</p>	5

#### С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№	ОПИСАНИЕ	кол-во ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 42402000 -130 -138 -133	<p>Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе</p> <p>снащен :</p> <p>2 электрически розетки,</p> <p>2 пусты модуля,</p> <p>1 разъемом GST18</p>	2

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>42502000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снащен : 2 электрически розетки, 3 пусты модуля, 1 разъемом GST18	3

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>42602000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снащен : 2 электрически розетки, 4 пусты модуля, 1 разъемом GST18	4

### С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>42403000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снащен : 3 электрически розетки, 1 пуст модуль, 1 разъемом GST18	1

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>42503000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снащен : 3 электрически розетки, 2 пусты модуля, 1 разъемом GST18	2

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>42603000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снащен : 3 лектрически розетки, 3 пусты модуля, 1 разъемом GST18	3

### С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>42504000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на стол снащен : 4 электрически розетки, 1 пуст модуль, 1 разъемом GST18	1

	№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>42604000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на стол снащен : 4 электрически розетки, 2 пусты модуля, 1 разъемом GST18	2

## С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ



№	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>42605000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе снащен : 5 электрически розет к, 1 пуст модуль , 1 разъемом GST18	1

## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

### С РОЗЕТКАМИ



№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>44404000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>45404000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 4 электрически розеткой, 1 разъемом GST18	Металлическая планка



№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>44505000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>45505000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 5 электрически розеткой, 1 разъемом GST18	Металлическая планка



№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
<b>44606000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>45606000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 6 электрически розеткой, 1 разъемом GST18	Металлическая планка

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

### С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ



№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44422000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
<b>45422000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 1 зарядн устройство 2xUSB (2,1 A), 2 электрически розеткой, 1 пуст модуль , 1 разъемом GST18	Металлическая планка	



№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44523000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
<b>45523000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 1 зарядн устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрически розетки, 1 пуст модуль , 1 разъемом GST18	Металлическая планка	



№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
<b>44623000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2
<b>45623000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 1 зарядн устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрически розетки, 2 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>44401000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	3
	<b>45401000</b> -130 -138 -133	снащен : 1 электрическ розетк , 3 пусы модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	
	<b>44501000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	4
	<b>45501000</b> -130 -138 -133	снащен : 1 электрическ розетк , 4 пусы модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	
	<b>44601000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	5
	<b>45601000</b> -130 -138 -133	снащен : 1 электрическ розетк , 5 пусы модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>44402000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2
	<b>45402000</b> -130 -138 -133	снаще : 2 электрически розетки, 2 пусы модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	
	<b>44502000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	3
	<b>45502000</b> -130 -138 -133	снащен : 2 электрически розетки, 3 пусы модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	
	<b>44602000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	4
	<b>45602000</b> -130 -138 -133	снащен : 2 электрически розетки, 4 пусы модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>44403000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
	<b>45403000</b> -130 -138 -133	снащен : 3 электрически розетки, 1 пуст модуль , 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
44503000 -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 3 электрически розетки, 2 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	2
45503000 -130 -138 -133		Металлическая планка	

№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
44603000 -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 3 электрически розетки, 3 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	3
45603000 -130 -138 -133		Металлическая планка	

### С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
44504000 -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 4 электрически розетки, 1 пуст модуль, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	1
45504000 -130 -138 -133		Металлическая планка	

№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
44604000 -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 4 электрически розетки, 2 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	2
45604000 -130 -138 -133		Металлическая планка	

### С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
44605000 -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 5 электрически розет к, 1 пуст модуль, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	1
45605000 -130 -138 -133		Металлическая планка	

## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

### С РОЗЕТКАМИ

№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
46404000 -130 -138 -133	Готовый двухсторонн й предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 8 электрически розет , 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка
47404000 -130 -138 -133		Металлическая планка

№	ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД
46606000 -130 -138 -133	Готовый двухсторонн й и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снащен : 12 электрически розет к, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка
47606000 -130 -138 -133		Металлическая планка

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 	<b>46422000</b>	Индивидуально составляемый двухсторонней крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2x1
	<b>47422000</b>	снащен : 2 зарядны устройства 2xUSB (2,1 A), 4 электрически розетки, 2 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 	<b>46401000</b>	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2x3
	<b>47401000</b>	снащен : 2 электрически розетки, 6 пусты модуль , 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 	<b>46601000</b>	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2x5
	<b>47601000</b>	снащен : 2 электрически розетки, 10 пусты модуль , 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 	<b>46402000</b>	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2x2
	<b>47402000</b>	снащен : 4 электрически розетки, 4 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 	<b>46602000</b>	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2x4
	<b>47602000</b>	снащен : 4 электрически розет и, 8 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 6 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
 	<b>46403000</b>	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2x1
	<b>47403000</b>	снащен : 6 электрически розет к, 2 модуля, 1 разъемом GST18	Металлическая планка	

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>46603000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снабщен : 6 электрически розет к, 6 пусты модуль , 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x3
	<b>47603000</b> -130 -138 -133		Металлическая планка	

### С 8 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>46604000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снабщен : 8 электрически розет к, 4 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x2
	<b>47604000</b> -130 -138 -133		Металлическая планка	

### С 10 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

№		ОПИСАНИЕ	КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД	КОЛ-ВО ПУСТЫХ МОДУЛЕЙ
	<b>46605000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол снабщен : 10 электрически розет к, 2 пусты модуля, 1 разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x1
	<b>47605000</b> -130 -138 -133		Металлическая планка	

# Голосовая связь, данные и мультимедиа

ЦВЕТ ▶ -030 Белый -038 Черный

## МОДУЛИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

### МОДУЛИ ПОД 1 РАЗЪЕМ RJ45 С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ




№	ОПИСАНИЕ
<b>40000085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40013085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой Giga Flex MDVO
<b>40015085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40016085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой ITT Cannon®
<b>40017085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой ADC KRONE Keystone® серии HK
<b>40018085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой NEXANS (LANmark-5 eVo, LANmark-6 eVo)
<b>40019085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой PANDUIT СЕРИИ MINI-COM
<b>40020085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой R&M STAR серии Cat6 (R302373, R302372)

### МОДУЛИ ПОД 2 РАЗЪЕМА RJ45 С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ



№	ОПИСАНИЕ
<b>40000089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40013089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой BeldenCDT® (NORDX), Giga Flex MDVO
<b>40015089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40016089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой ITT Cannon®
<b>40019089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой PANDUIT СЕРИИ MINI-COM

## МОДУЛИ ПОД 1 РАЗЪЕМ RJ45 БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ



№	ОПИСАНИЕ
<b>40000185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40011185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой 3M Volition OCK RJ25, K5e, K6
<b>40015185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40018185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой NEXANS (LANmark-5 eVo, LANmark-6 eVo)
<b>40019185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой PANDUIT серии MINI-COM
<b>40020185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой R&M STAR CLASSIC серии Cat5e (R925371, R925370), серии Cat6 (R302373, R302372)

## МОДУЛИ ПОД 2 РАЗЪЕМА RJ45 БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ



№	ОПИСАНИЕ
<b>40000189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40011189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой 3M, Volition OCK RJ25, K5e, K6
<b>40015189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40018189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой NEXANS (LANmark-5 eVo, LANmark-6 eVo)
<b>40019189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой серии PANDUIT серии MINI-COM

## СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С РАЗЪЕМАМИ RJ45

### МОДУЛИ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

	С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ		БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ	
	1 разъем	2 разъема	1 разъем	2 разъема
				
<b>SIMON</b>	40000085-03X	40000089-03X	40000185-03X	40000189-03X
<b>ЗМ*</b>				40011189
<b>Volition OCK®: RJ25, K5e, K6</b>			40011185	40011189
<b>OCK5EU8, OCK5EF8</b>			40000185	
<b>BeldenCDT® (NORDX®)</b>		40013089		
<b>Giga Flex MDVO</b>	40013085	40013089		
<b>Giga Flex Keystone</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>BRAND-REX® (BICC®)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>COMMSCOPE® (1375055-2)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>DATWYLER® (418071)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>ERSYS®</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>EXCEL®</b>				
<b>100-011, 100-181, 100-182, 100-215</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>GENERAL CABLE®</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>GIGAMEDIA® (GGM 621030200)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>INFRA®</b>	40015085	40015089	40015185	40015189
<b>ITT CANNON®</b>	40016085	40016089		
<b>KRONE®</b>				
<b>Keystone серии KM8</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>Keystone серии НК</b>	40017085			
<b>TE connectivity® (TYCO®, AMP netconnect®)</b>				
<b>8-406372-2, 1375055-2, 2153001-1</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>Standard 110</b>	40000085		40000185	
<b>SL110 и SL, монтаж без применения инструментов</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>MOLEX®</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>NEXANS® (LANmark®-5 eVo, LANmark®-6 eVo)</b>	40018085		40018185	
<b>ORTRONICS®</b>				
<b>Clarity TechChoice Keystone</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>PANDUIT®</b>		40019089		40019189
<b>Серия MINI-COM</b>	40019085	40019089	40019185	40019189
<b>Серия Netkey</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>R&amp;M® (REICHLE DE MASSARI®)</b>				
<b>CLASSIC серии Cat5e (R925371, R925370)</b>	40020085		40020185	
<b>STAR серии Cat6 (R302373, R302372)</b>	40020085		40020185	
<b>ADVANCED серии Cat6A (R509508, R509509)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>813512</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>RIT®</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>SYSTIMAX® (AVAYA®) (ATT®)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189

## КОННЕКТОРЫ RJ45

### КАТЕГОРИЯ 6A

	№	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТИПОЛОГИЯ
	<b>CJ6A45F</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	6A	FTP

### КАТЕГОРИЯ 6

	№	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТИПОЛОГИЯ
	<b>CJ645FM</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	6	FTP
	<b>CJ645U</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	6	UTP

	№	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТИПОЛОГИЯ
	<b>CJ645UF</b>	Проходной коннектор RJ45 типа «мама-мама»	6	UTP

### КАТЕГОРИЯ 5e

	№	ОПИСАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	ТИПОЛОГИЯ
	<b>CJ545FM</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	5e	FTP
	<b>CJ545U</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	5e	UTP

## КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

### КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА FTP (ЗАЩИЩЕННАЯ ВИТАЯ ПАРА, ЭКРАНИРОВАННАЯ)

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CL6A1F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 1 м, типа FTP, категория 6A
	<b>CL6A2F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 2 м, типа FTP, категория 6A
	<b>CL6A3F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 3 м, типа FTP, категория 6A
	<b>CL6A5F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 5 м, типа FTP, категория 6A
	<b>CL61F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 1 м, типа FTP, категория 6
	<b>CL62F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 2 м, типа FTP, категория 6
	<b>CL63F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 3 м, типа FTP, категория 6
	<b>CL65F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 5 м, типа FTP, категория 6

## КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА UTP (ВИТАЯ ПАРА, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ)

№	ОПИСАНИЕ
<b>CL61U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 1 м, тип UTP, категория 6
<b>CL62U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 2 м, тип UTP, категория 6
<b>CL63U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 3 м, тип UTP, категория 6
<b>CL65U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 5 м, тип UTP, категория 6

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ С РАЗЪЕМАМИ

### МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ С РАЗЪЕМАМИ ТИПА «МАМА-МАМА»

#### HDMI

№	ОПИСАНИЕ
<b>40001194</b> -030 -038	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром длиной 22 см

#### VGA + Mini-jack

№	ОПИСАНИЕ
<b>40000191</b> -030 -038	Модуль с разъемами VGA+Mini-jack типа «мама-мама» с соединительным шнуром длиной 22 см для VGA и 14 см для Mini-jack

#### 3 x RCA

№	ОПИСАНИЕ
<b>40001193</b> -030 -038	Модуль с 3 разъемами RCA типа «мама-мама» с соединительными шнурами длиной 14 см

#### USB МОДУЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

№	ОПИСАНИЕ
<b>40001191</b> -030 -038	Модуль с USB разъемом для передачи данных «мама-мама» типа А с соединительным шнуром длиной 22 см

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ С РАЗЪЕМАМИ ТИПА «МАМА-МАМА», ПРОХОДНЫЕ

### HDMI



№	ОПИСАНИЕ
<b>40001094</b> -030 <b>-038</b>	Модуль с проходным разъемом HDMI «мама-мама» типа А

### Передача данных USB




№	ОПИСАНИЕ
<b>40001091</b> -030 <b>-038</b>	Модуль с проходным разъемом для передачи данных через USB «мама-мама» типа А

# Прочее

ЦВЕТ ▶ -030 Белый -038 Черный /9 Белый /14 Черный /6 Красный

## ЗАГЛУШКИ

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>40000800</b> -030 -038	Заглушка

## СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

### РАЗЪЕМЫ

#### 3 контакта

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CR0003</b> /9 /14 /6	Коннектор <b>GS18</b> «мама» 3-х контактный, на кабель Винтовое соединение

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CR0004</b> /9 /14 /6	Коннектор <b>GS18</b> штыревой «папа» 3-х контактный, на кабел Винтовое соединение



#### 5 контактов

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CR5003</b> /14	<b>GS18</b> » 5-контактный, Винтовое соединение

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CR5004</b> /14	Коннектор <b>GS18</b> штыревой «папа» 5-ти контактный, на кабель Винтовое соединение

## 3-КОНТАКТНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CR1020</b> /9	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом <b>GS18</b> быстроразъемный, 2 м, ПВХ, сечением 3x1,5 мм <sup>2</sup>

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CR6020</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом <b>GST18</b> быстроразъемный, 2 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
	<b>CR4020</b> /9 /14 /6	3-контактный соединительный шнур с гнездовым разъемом <b>GST18</b> и свободным концом, 2 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
	<b>CR2010</b> /9 /14 /6	3-контактный соединительный шнур с разъемом <b>GST18</b> типа «мама-мама», 1 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
	<b>CR2020</b> /9 /14 /6	3-контактный соединительный шнур с разъемом <b>GST18</b> типа «мама-мама», 2 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
	<b>CR2030</b> /9 /14 /6	3-контактный соединительный шнур с разъемом <b>GST18</b> типа «мама-мама», 3 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
	<b>CR2040</b> /9 /14 /6	3-контактный соединительный шнур с разъемом <b>GST18</b> типа «мама-мама», 4 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
	<b>CR2050</b> /9 /14 /6	3-контактный соединительный шнур с разъемом <b>GST18</b> типа «мама-мама», 5 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

	№	ОПИСАНИЕ
	<b>CR7312</b> /14	T-образный 3-контактное распределительное устройство <b>GST18</b> с 1 входом « » и 2 гнездовыми выходами « »

## НАВЕСНАЯ КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА

### КОМПЛЕКТЫ

#### Комплект для 4 рабочих станций

№	ОПИСАНИЕ
49204004 -038 -033	Комплект, состоящий из навесного кабельного органайзера для 4 рабочих станций

## КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

#### Кабельный вывод (громмет) для фальшпола или мебели (диаметр 102 мм)



№	ОПИСАНИЕ
52055000 -030 -038 -033	Дает возможность выводить кабели из фальшпола или мебели на поверхность. В закрытом состоянии предотвращает попадание внутрь изделия пыли и других посторонних предметов.

# Распределительные коробки

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

### СТАНДАРТНЫЙ 3-КОНТАКТНЫЙ КОНТУР

#### 1 вход, 4 выхода

№	ОПИСАНИЕ
<b>49114000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18

#### 1 вход, 5 выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49115000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и пятью 3-контактными выходами GST18

#### 1 вход, 6 выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49116000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и шестью 3-контактными выходами GST18

#### 1 вход, 7 выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49117000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и семью 3-контактными выходами GST18

#### 1 вход, 8 выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49118000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и восемью 3-контактными выходами GST18

#### 1 вход, 9 выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49119000</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и девятью 3-контактными выходами GST18

### 3-КОНТАКТНЫЙ КОНТУР ИБП

#### 1 вход, 5 выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49120500</b>	Распределительная коробка с контуром ИБП, одним 3-контактным входом GST18 и пятью 3-контактными выходами GST18

#### 1 вход, 7 выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49120700</b>	Распределительная коробка с контуром ИБП, одним 3-контактным входом GST18 и семью 3-контактными выходами GST18

### 3-КОНТАКТНЫЙ ОБЫЧНЫЙ + ИБП КОНТУР

#### 2 входа, 3 выхода + 3 разъема для ИБП

№	ОПИСАНИЕ
<b>49133300</b>	Распределительная коробка с контуром ИБП, двумя 3-контактными входами GST18 (один из них предназначен для стандартного контура, а другой – для контура ИБП) и тремя 3-контактными выходами GST18 для каждого контура

#### 2 входа, 4 выхода + 4 разъема для ИБП

№	ОПИСАНИЕ
<b>49134400</b>	Распределительная коробка с контуром ИБП, двумя 3-контактными входами GST18 (один из них предназначен для стандартного контура, а другой – для контура ИБП) и четырьмя 3-контактными выходами GST18 для каждого контура

### СТАНДАРТНЫЙ 5-КОНТАКТНЫЙ КОНТУР

#### Один 5-контактный вход; один 5-контактный выход + три 3-контактных выхода

№	ОПИСАНИЕ
<b>49143010</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 5-контактным входом, тремя 3-контактными выходами GST18 и одним 5-контактным выходом GST18

#### Один 5-контактный вход; один 5-контактный выход + шесть 3-контактных выходов

№	ОПИСАНИЕ
<b>49146010</b>	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 5-контактным входом, тремя 3-контактными выходами GST18 и одним 5-контактным выходом GST18




---

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---




# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ С КРЫШКОЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



reddot design award  
winner 2018





## ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ОДНОМУ МЕСТУ

Люди перемещались с места на место с древнейших времен. Сейчас это еще важнее для рабочего места, чем когда-либо раньше.



Возможность работать в тихом уголке, а затем в одно мгновение переместиться в зал для совещаний — это как иметь несколько офисов в одном.

Это превращает рутинную повседневную работу в нечто динамичное и функциональное. Вы можете выбирать, где размещаться на протяжении дня, если вам нужно сосредоточиться или скрыться днем от жаркого солнца. Вы решаете, где сидеть, в зависимости от вашего рабочего расписания, количества встреч или задач, которые вам нужно выполнить в этот день.

Это возвращает нас к нашим истокам.  
К нашему бытию.

**Simon представляет продукт Simon 400, который позволяет менять параметры рабочего места каждый день.**





---

# КОМПАКТНОСТЬ

---


ОЧИЩЕННЫЙ ОТ ВСЯКИХ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ  
СТОЛ, КОТОРЫЙ ОСВОБОДИТ ВАШ РАЗУМ

**Simon 400** был создан с единственной целью:  
**превратить рабочий стол в совершенно чистое  
пространство, которое улучшает творческие  
способности.**

Для достижения этой цели все детали новой коллекции  
занимают на столе минимум места — как физически,  
так и визуально.

**В конструкции, где размеры уменьшены на 23%,  
устранено неиспользуемое пространство. Это  
позволяет максимально увеличить рабочую область,  
чтобы при выполнении рабочих задач вы обладали  
полной свободой движения и при этом ничто не  
создавало помех.**









---

# ДИЗАЙН

---

## ПОВСЕМЕСТНОЕ ЧУВСТВО ГАРМОНИИ

Очень важно чувствовать себя комфортно на рабочем месте, чтобы обеспечивать оптимальную эффективность своей работы. Вот почему мы уделяем пристальное внимание даже самым мелким деталям в нашей новой коллекции.

## ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ

Простые линии и плавный дизайн придают элементам из **коллекции Simon 400** стильный, минималистичный и компактный вид.

Между функциональными частями и даже на раме отсутствуют видимые винты и вертикальные линии. Единственный видимый элемент изделия — это красивая металлическая крышка.

## ЦВЕТ ПОВЕРХНОСТИ

**Simon 400** предлагает три элегантных варианта цветов поверхности: **белый**, **черный** и **алюминиевый**.

Все эти три цвета отлично вписываются в любое пространство, поэтому вы вместе со своими клиентами, сотрудниками и коллегами сможете чувствовать себя комфортно, находясь в помещении. Иными словами, с этими элементами любое пространство производит впечатление вашего собственного.



---

# УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

---

ПРОСТРАНСТВА МОЖНО НА ХОДУ  
АДАПТИРОВАТЬ ПОД РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ



Рассмотрите другие способы взаимодействия с вашим рабочим пространством: измените его, расслабьтесь и заново откройте для себя свою рабочую область, как будто вы никогда не видели ее раньше.

Этот новый динамический подход к перемене обстановки на рабочем месте уже довольно широко распространен на всех корпоративных уровнях. Использование такого решения привело к появлению гораздо более гибких пространств, где универсальность и мобильные рабочие места являются обычным явлением.

**Коллекция Simon 400** предназначена для удовлетворения потребностей этого нового рабочего места, которое представляет собой постоянно движущуюся экосистему и требует применения более универсальных коллекций специальных изделий. Оцените нашу новую коллекцию, которая легко адаптируется к вашим потребностям.





# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ



reddot design award  
winner 2018






Встраиваемые элементы служат одной цели — освободить место на столах, чтобы его можно было использовать для решения других задач.

Розеточный блок встроенный в стол, становится практически невидимым, поскольку сверху он прикрывается **крышкой**, которая прячет всё: **электрические розетки, зарядные устройства USB, разъемы RJ45 для передачи данных и телефонной связи, а также мультимедийные разъемы**. Они открываются взгляду только при необходимости.

Металлическая крышка имеет **изысканную отделку**, которая придает ей индивидуальность и великолепно сочетается с дизайном стола, надежно скрывая розетки, а также разъемы для передачи данных, мультимедийной и голосовой связи.

Кроме того, если вы хотите получить в свое распоряжение еще более универсальный конференц-зал, можете использовать **двухстороннюю версию** розеточного блока, которая в разы увеличивает функциональные возможности и значительно упрощает подключение оборудования с любой стороны стола.








---

## УСТАНОВКА НА СТОЛЕ

---

За счет простых и изящных линий эти изделия позволяют с легкостью использовать **розетки, разъемы RJ45 для передачи данных и телефонной связи, зарядные устройства USB и мультимедийные разъемы** таким образом, чтобы у сотрудников было все необходимое для работы за столом.



---

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА

---

ПРИБРЕТЕНИЕ SIMON 400 ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ В СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.

В готовые блоки по умолчанию входят 4, 5 или 6 модулей, которые **уже готовы к установке**, включая розетки и/или зарядные устройства USB.

Индивидуально составляемые блоки, в которые также могут входить 4, 5 или 6 модулей, состоят из предварительно собранной части (розетка и/или зарядное устройство USB) и независимых модулей, поставляемых отдельно. Именно поэтому вы можете самостоятельно **определить параметры** следующих разъемов: USB, HDMI, VGA + Mini-jack, 3 RCA, RJ45 или заглушка. Эти разъемы поставляются отдельно.

Блоки поставляются под одним артикулом и включают в себя корпус, держатель механизма в комплекте с розетками, а также предварительно подключенную проводку.

**Все это можно адаптировать под ваш стиль работы, максимально эффективно используя имеющееся пространство и время.**

## АССОРТИМЕНТ

БЛОКИ С 4, 5, 6, 2x4 ИЛИ 2x6 МОДУЛЯМИ




4 МОДУЛЯ




5 МОДУЛЕЙ



6 МОДУЛЕЙ



2x4 МОДУЛЯ



2x6 МОДУЛЕЙ




# ГОТОВЫЕ БЛОКИ




4 МОДУЛЯ



5 МОДУЛЕЙ



6 МОДУЛЕЙ




\* Только в версиях с установкой на столе.


# ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ






4 МОДУЛЯ



5 МОДУЛЕЙ







6 МОДУЛЕЙ



\* Только в версиях со встраиваемой установкой.



 VGA + Mini-jack	 HDMI	 3 RCA	 USB	 RJ45	 ЗАГЛУШКА
--	---	--	--	---	---

## 5 ПРЕИМУЩЕСТВ ТАКОГО ТИПА УСТАНОВКИ

# БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ УСТАНОВКА



### НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — ВАШ КОМФОРТ

Коллекция Simon 400 была разработана для обеспечения быстрого и простого монтажа. Вам не придется лезть под стол. Розетки и зарядные устройства USB поставляются с предварительно подключенной проводкой, поэтому остается только подключить их к быстроразъемному соединению, чтобы затем подать на них питание. Не нужно обрезать или зачищать кабели.

В индивидуально составляемых блоках, чтобы сэкономить время, модули защелкиваются непосредственно в профиле. Вам не потребуются специальные инструменты или адаптеры.


#### 1 Комфорт.

Монтаж изделий всегда выполняется сверху стола.




#### 2 Оперативность.

Розетки и зарядные устройства USB с предварительно подключенной проводкой и быстроразъемным соединением GST18.




**3** **Высокоскоростная голосовая связь и передача данных.**

Обеспечение оптимального радиуса изгиба кабелей линии передачи данных, за счет их подключения через тыльное отверстие.




**4** **Отсутствие необходимости в применении специальных инструментов.**

Разъемы для организации голосовой связи и передачи данных, а также для мультимедийных устройств защелкиваются естественным способом.



**5** **Надежная передача данных.**

Мультимедийные разъемы типа «мама-мама» обеспечивают надежную передачу сигнала.



---

КАЖДАЯ  
МЕЛЬЧАЙШАЯ  
ДЕТАЛЬ  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ,  
ЕСЛИ ОНА  
ЭКОНОМИТ ВАШИ  
УСИЛИЯ И  
МАКСИМАЛЬНО  
УВЕЛИЧИВАЕТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

---








МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ  
ИЗДЕЛИЙ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ  
ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ




ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
*стр. 22-23*



НЕБОЛЬШОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ  
*стр. 24-25*




ОТКРЫТАЯ ЗОНА  
*стр. 18-21*



## РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Открытая зона	Личный кабинет	Помещение для совещаний с мультимедийными устройствами	Большое помещение для совещаний с мультимедийными устройствами	Общие рабочие места для совместной работы
 Установка на столе	● <i>стр. 24-25</i>	● <i>стр. 28</i>			● <i>стр. 34</i>
 Встраивание в стол	● <i>стр. 26-27</i>	● <i>стр. 29</i>	● <i>стр. 30</i>		● <i>стр. 33</i>
 Встраивание в стол, с двухсторонним открытием			● <i>стр. 31</i>	● <i>стр. 32</i>	




# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

## В ОТКРЫТОЙ ЗОНЕ

Стационарный комплект изделий, устанавливаемых на столе, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 3 розеток 230 В и 2 отверстий под разъемы RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 2 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	2
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	4

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ


##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Вывод кабеля диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

### 3 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	3
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	6


#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК


SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	3
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	3
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Вывод кабеля диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3



## 4 СТАНЦИИ



## 6 СТАНЦИИ



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	4
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	8

### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42403020-13X	Готовый блок для монтажа на столе с 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	6
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	12

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	2
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	4
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	3
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	3
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49116000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и шестью 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	2
CR2050/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 5 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ


## В ОТКРЫТОЙ ЗОНЕ



Комплект изделий, встраиваемых в стол, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 1 отверстия под установку 1 модуля для 2 разъемов RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 2 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	2
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	2
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	4

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ


##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

### 3 СТАНЦИИ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	3
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	3
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	6

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК


SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	3
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	3
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3



## 4 СТАНЦИИ



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	4
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	4
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	8

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ


#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	2
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	4
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	4

## 6 СТАНЦИИ



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	6
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	6
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	12

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК


SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
SF610-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 6 двойными модулями	1
S605-1	Накладка на крышку для люка с 6 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	3
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	6
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49116000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и шестью 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	2
CR2050/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 5 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	6

# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

## В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ



Стационарный комплект изделий, устанавливаемых на столе, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 2 отверстий под разъемы RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 1 СТАНЦИЯ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42523020-13X	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 А), 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	1
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	2

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными модулями	1
SF205-1	Накладка на крышку люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ

## В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ



Комплект изделий, встраиваемых в стол, под разводку кабелей в мебели. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 1 отверстия под установку 1 модуля для 2 разъемов RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



### 1 СТАНЦИЯ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44523000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 1 пустым модулем	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	1
CL61U	Патч-корд RJ45-RJ45 длиной 1 м	2

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными модулями	1
S205-1	Накладка на крышку для люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1




reddot design award  
winner 2018

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ

## В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ

### С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Комплект изделий с крышкой, встраиваемый в стол, который используется в помещениях для совещаний. Состоит из 3 розеток 230 В и 3 пустых модулей под установку 1 модуля для 2 разъемов RJ45, 1 модуля с разъемом HDMI и 1 модуля с разъемами VGA и Mini-jack. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



#### ОТ 6 ДО 12 СТАНЦИЙ



#### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44603000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 3 розетками и 3 пустыми модулями	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	1
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1
40000191-03X	Модуль с разъемами VGA + Mini-jack типа «мама-мама» с соединительными шнурами	1

#### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

##### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	2

##### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур с разъемом типа «папа-мама» для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1



reddot design award  
winner 2018

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ

КОМПЛЕКТ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ, ОБОРУДОВАННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Комплект изделий с двухсторонней крышкой, встраиваемый в стол, который используется в помещениях для совещаний. Состоит из 4 розеток 230 В и 4 отверстий под установку 2 разъемов RJ45, 1 модуля с разъемом HDMI и 1 модуля с разъемами VGA и Mini-jack. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



**ОТ 6 ДО 12  
СТАНЦИЙ**



## ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
46402000-13X	Блок, встраиваемый в стол, который оснащен одной крышкой, открываемой с двух сторон, 4 розетками и 4 пустыми модулями	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	2
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1
40000191-03X	Модуль с разъемами VGA + Mini-jack типа «мама-мама» с соединительными шнурами	1
CR2030/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «мама-мама». Безгалогенный кабель длиной 3 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

## ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1


### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур с разъемом типа «папа-мама» для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1


# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Комплект изделий с двухсторонней крышкой, встраиваемый в стол, который используется в больших помещениях для совещаний. Состоит из 8 розеток 230 В и 4 пустых модулей под установку 2 разъемов RJ45, 1 модуля с разъемом HDMI и 1 модуля с разъемами VGA и Mini-jack. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



## ОТ 12 ДО 24 СТАНЦИЙ



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
46604000-13X	Блок встраиваемый в стол, который оснащен одной крышкой, открываемой с двух сторон, 8 розетками и 4 пустыми модулями	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	2
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1
40000191-03X	Модуль с разъемами VGA + Mini-jack типа «мама-мама» с соединительными шнурами	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF310-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 3 двойными модулями	1
S305-1	Накладка на крышку для люка с 3 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	2
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Вывод кабеля диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	3



reddot design award  
winner 2018

# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ

ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ  
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ



Комплект изделий с крышкой, встраиваемый в стол, который используется на рабочих местах, предназначенных для совместной работы. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 2 розеток 230 В, 1 модуля для 2 разъемов RJ45 и 1 модуля с разъемом HDMI. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



## СОВМЕСТНАЯ РАБОТА



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
44422000-13X	Блок с крышкой, встраиваемый в стол, с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 А), 2 розетками и 1 пустым модулем	1
40000089-03X	Модуль с крышкой для защиты от пыли для 2 разъемов RJ45	1
40001194-03X	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром	1

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными модулями	1
S205-1	Накладка на крышку для люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ


49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур для обеспечения быстрого подключения с разъемом типа «папа-мама». Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ



Закрепленный комплект настольной установки для рабочих мест для совместной работы. Состоит из 1 двойного зарядного устройства USB, 3 розеток 230 В и 1 модуля для 2 разъемов RJ45. Кабель подключается к 3-контактному быстроразъемному соединению стандарта GST18 и электрической распределительной панели, либо к напольному люку с помощью одного соединительного шнура.



## СОВМЕСТНАЯ РАБОТА



### ШАГ 1: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В МЕБЕЛИ

Серийный №	Описание	Кол-во
42520302-13X	Готовый блок для установки на столе с 1 зарядным устройством 2xUSB (2,1 A), 3 розетками и 2 отверстиями под разъемы RJ45	1

### ШАГ 2: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ В ПОЛУ

#### ЧЕРЕЗ НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК

SF210-1	Напольный люк с регулируемой глубиной в диапазоне 90–120 мм с 2 двойными модулями	1
S205-1	Накладка на крышку для люка с 2 двойными модулями	1
S1-9	Двойная розетка с индикатором напряжения	1
S76B-9	Модуль для 2 разъемов RJ45 с крышкой для защиты от пыли	1
CR6020/14	3-контактный соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 2 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1

#### ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ

49114000-039	Распределительная коробка со стандартным контуром, одним 3-контактным входом GST18 и четырьмя 3-контактными выходами GST18	1
TS10-14	Кабельный вывод диаметром 102 мм для фальшпола	1
CR2040/14	3-контактный соединительный шнур с разъемом типа «папа-мама» для обеспечения быстрого подключения. Безгалогенный кабель длиной 4 м. Сечение 3x2,5 мм <sup>2</sup>	1







# Блоки

ЦВЕТ ▶ -130 Белый -138 Черный -133 Алюминиевый

## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ

### С РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

	Артикул № <b>42403020</b> -130 -138 -133	Описание Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный шнур с разъемом GST18
--	---	---

	Артикул № <b>42504020</b> -130 -138 -133	Описание Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный шнур с разъемом GST18
---	---	---

	Артикул № <b>42604040</b> -130 -138 -133	Описание Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный шнур с разъемом GST18
--	---	---

	Артикул № <b>42502220</b> -130 -138 -133	Описание Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 2 электрические розетки для ИБП, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 2 соединительных шнура с разъемами GST18
--	---	---

	Артикул № <b>42602240</b> -130 -138 -133	Описание Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 2 электрические розетки для ИБП, 4 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 2 соединительных шнура с разъемами GST18
--	---	---

### С РОЗЕТКАМИ

	Артикул № <b>42404000</b> -130 -138 -133	Описание Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 соединительный шнур с разъемом GST18
--	---	---

Артикул №	Описание
 <b>42505000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 соединительный шнур с разъемом GST18

Артикул №	Описание
 <b>42606000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 6 электрических розеток, 1 соединительный шнур с разъемом GST18

## С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

Артикул №	Описание
 <b>42523020</b> -130 -138 -133	Готовый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 2 отверстия под разъемы RJ45 (заказываются дополнительно), 1 соединительный шнур с разъемом GST18

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛЕ

### С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №	Описание	кол-во пустых модулей
 <b>42401000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 3 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	3

Артикул №	Описание	кол-во пустых модулей
 <b>42501000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 4 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	4

Артикул №	Описание	кол-во пустых модулей
 <b>42601000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 5 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	5

### С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №	Описание	кол-во пустых модулей
 <b>42402000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	2

Артикул №	Описание	Кол-во пустых модулей
 <b>42502000</b> -130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	3

Артикул №	Описание	Кол-во пустых модулей
 <b>42602000</b> -130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 2 электрические розетки, 4 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	4

### С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №	Описание	Кол-во пустых модулей
 <b>42403000</b> -130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	1

Артикул №	Описание	Кол-во пустых модулей
 <b>42503000</b> -130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	2

Артикул №	Описание	Кол-во пустых модулей
 <b>42603000</b> -130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 3 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	3

### С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №	Описание	Кол-во пустых модулей
 <b>42504000</b> -130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	1

Артикул №	Описание	Кол-во пустых модулей
 <b>42604000</b> -130 <b>-138</b> -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 4 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	2

## С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ



Артикул №	Описание	кол-во пустых модулей
<b>42605000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с предварительно подключенной проводкой для установки на столе Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	1

## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

### С РОЗЕТКАМИ



Артикул №	Описание	кабельный вывод
<b>44404000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>45404000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка



Артикул №	Описание	кабельный вывод
<b>44505000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>45505000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка



Артикул №	Описание	кабельный вывод
<b>44606000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>45606000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 6 электрических розеток, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

### С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ



Артикул №	Описание	кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>44422000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
<b>45422000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 2 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	



Артикул №	Описание	кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>44523000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
<b>45523000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	



Артикул №	Описание	кабельный вывод	кол-во пустых модулей
<b>44623000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2
<b>45623000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 1 зарядное устройство 2xUSB (2,1 A), 3 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

## С 1 РОЗЕТКОЙ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>44401000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	3
	<b>45401000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 3 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>44501000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	4
	<b>45501000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 4 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>44601000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	5
	<b>45601000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 1 электрическая розетка, 5 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

## С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>44402000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2
	<b>45402000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 2 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>44502000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	3
	<b>45502000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 2 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>44602000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	4
	<b>45602000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 2 электрические розетки, 4 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

## С 3 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>44403000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
	<b>45403000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 3 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

Артикул №	Описание	Кабельный вывод	Кол-во пустых модулей
<b>44503000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2
<b>45503000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 3 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

Артикул №	Описание	Кабельный вывод	Кол-во пустых модулей
<b>44603000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	3
<b>45603000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 3 электрические розетки, 3 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №	Описание	Кабельный вывод	Кол-во пустых модулей
<b>44504000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
<b>45504000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 4 электрические розетки, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

Артикул №	Описание	Кабельный вывод	Кол-во пустых модулей
<b>44604000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	2
<b>45604000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 4 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

### С 5 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №	Описание	Кабельный вывод	Кол-во пустых модулей
<b>44605000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка	1
<b>45605000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 5 электрических розеток, 1 пустой модуль, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка	

## ГОТОВЫЕ БЛОКИ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

### С РОЗЕТКАМИ

Артикул №	Описание	Кабельный вывод
<b>46404000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>47404000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 8 электрических розеток, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка

Артикул №	Описание	Кабельный вывод
<b>46606000</b> -130 -138 -133	Готовый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол	Ворсяная щетка
<b>47606000</b> -130 -138 -133	Оснащение блока: 12 электрических розеток, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Металлическая планка

## ИНДИВИДУАЛЬНО СОСТАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ С ДВУХСТОРОННЕЙ КРЫШКОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННОЙ ПРОВОДКОЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛ

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ USB, РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

ИЗБРАЖЕНИЕ		Артикул №	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
		46422000	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 зарядных устройства 2xUSB (2,1 A), 4 электрические розетки, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x1
		47422000		Металлическая планка	

## С 2 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

ИЗБРАЖЕНИЕ		Артикул №	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
		46401000	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 электрические розетки, 6 пустых модулей, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x3
		47401000		Металлическая планка	

ИЗБРАЖЕНИЕ		Артикул №	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
		46601000	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 2 электрические розетки, 10 пустых модулей, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x5
		47601000		Металлическая планка	

## С 4 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

ИЗБРАЖЕНИЕ		Артикул №	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
		46402000	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 4 электрические розетки, 4 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x2
		47402000		Металлическая планка	

ИЗБРАЖЕНИЕ		Артикул №	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
		46602000	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 4 электрические розетки, 8 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x4
		47602000		Металлическая планка	

## С 6 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

ИЗБРАЖЕНИЕ		Артикул №	Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
		46403000	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 6 электрических розеток, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x1
		47403000		Металлическая планка	

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>46603000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 6 электрических розеток, 6 пустых модулей, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x3
	<b>47603000</b> -130 -138 -133		Металлическая планка	

### С 8 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>46604000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 8 электрических розеток, 4 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x2
	<b>47604000</b> -130 -138 -133		Металлическая планка	

### С 10 РОЗЕТКАМИ И ПУСТЫМИ МОДУЛЯМИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УСТРОЙСТВ

Артикул №		Описание	Кабельный вывод	кол-во пустых модулей
	<b>46605000</b> -130 -138 -133	Индивидуально составляемый блок с двухсторонней крышкой и предварительно подключенной проводкой, встраиваемый в стол Оснащение блока: 10 электрических розеток, 2 пустых модуля, 1 соединительный шнур с разъемом GST18	Ворсяная щетка	2x1
	<b>47605000</b> -130 -138 -133		Металлическая планка	

# Голосовая связь, данные и мультимедиа

ЦВЕТ ▶ -030 Белый -038 Черный

## МОДУЛИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПОД РАЗЪЕМЫ RJ45

### МОДУЛИ ПОД 1 РАЗЪЕМ RJ45 С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ




Артикул №	Описание
<b>40000085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40013085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой Giga Flex MDVO
<b>40015085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40016085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой ITT Cannon®
<b>40017085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой ADC KRONE Keystone® серии HK
<b>40018085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой NEXANS (LANmark-5 eVo, LANmark-6 eVo)
<b>40019085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой PANDUIT СЕРИИ MINI-COM
<b>40020085</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой R&M STAR серии Cat6 (R302373, R302372)

### МОДУЛИ ПОД 2 РАЗЪЕМА RJ45 С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ




Артикул №	Описание
<b>40000089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40013089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой BeldenCDT® (NORDX), Giga Flex MDVO
<b>40015089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40016089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой ITT Cannon®
<b>40019089</b> -030 -038	Модуль с крышкой для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой PANDUIT СЕРИИ MINI-COM

## МОДУЛИ ПОД 1 РАЗЪЕМ RJ45 БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ



Артикул №	Описание
<b>40000185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40011185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой 3M Volition OCK RJ25, K5e, K6
<b>40015185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40018185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой NEXANS (LANmark-5 eVo, LANmark-6 eVo)
<b>40019185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой PANDUIT серии MINI-COM
<b>40020185</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 1 разъем RJ45 с защелкой R&M STAR CLASSIC серии Cat5e (R925371, R925370), серии Cat6 (R302373, R302372)

## МОДУЛИ ПОД 2 РАЗЪЕМА RJ45 БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ



Артикул №	Описание
<b>40000189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой Keystone® категории I и II
<b>40011189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой 3M, Volition OCK RJ25, K5e, K6
<b>40015189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой INFRA+
<b>40018189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой NEXANS (LANmark-5 eVo, LANmark-6 eVo)
<b>40019189</b> -030 -038	Модуль без крышки для защиты от пыли под 2 разъема RJ45 с защелкой серии PANDUIT серии MINI-COM

**СОВМЕСТИМОСТЬ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С РАЗЪЕМАМИ RJ45**

**МОДУЛИ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**

	С КРЫШКОЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ		БЕЗ КРЫШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ	
	1 разъем	2 разъема	1 разъем	2 разъема
				
<b>SIMON</b>	40000085-03X	40000089-03X	40000185-03X	40000189-03X
<b>ЗМ</b>				40011189
<b>Volition OCK<sup>®</sup>: RJ25, K5e, K6</b>			40011185	40011189
<b>OCK5EU8, OCK5EF8</b>			40000185	
<b>BeldenCDT<sup>®</sup> (NORDX<sup>®</sup>)</b>		40013089		
<b>Giga Flex MDVO</b>	40013085	40013089		
<b>Giga Flex Keystone</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>BRAND-REX<sup>®</sup> (BICC<sup>®</sup>)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>COMMSCOPE<sup>®</sup> (1375055-2)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>DATWYLER<sup>®</sup> (418071)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>ERSYS<sup>®</sup></b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>EXCEL<sup>®</sup></b>				
<b>100-011, 100-181, 100-182, 100-215</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>GENERAL CABLE<sup>®</sup></b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>GIGAMEDIA<sup>®</sup> (GGM 621030200)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>INFRA<sup>®</sup></b>	40015085	40015089	40015185	40015189
<b>ITT CANNON<sup>®</sup></b>	40016085	40016089		
<b>KRONE<sup>®</sup></b>				
<b>Keystone серии KM8</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>Keystone серии НК</b>	40017085			
<b>TE connectivity<sup>®</sup> (TYCO<sup>®</sup>, AMP netconnect<sup>®</sup>)</b>				
<b>8-406372-2, 1375055-2, 2153001-1</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>Standard 110</b>	40000085		40000185	
<b>SL110 и SL, монтаж без применения инструментов</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>MOLEX<sup>®</sup></b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>NEXANS<sup>®</sup> (LANmark<sup>®</sup>-5 eVo, LANmark<sup>®</sup>-6 eVo)</b>	40018085		40018185	
<b>ORTRONICS<sup>®</sup></b>				
<b>Clarity TechChoice Keystone</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>PANDUIT<sup>®</sup></b>		40019089		40019189
<b>Серия MINI-COM</b>	40019085	40019089	40019185	40019189
<b>Серия Netkey</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>R&amp;M<sup>®</sup> (REICHLE DE MASSARI<sup>®</sup>)</b>				
<b>CLASSIC серии Cat5e (R925371, R925370)</b>	40020085		40020185	
<b>STAR серии Cat6 (R302373, R302372)</b>	40020085		40020185	
<b>ADVANCED серии Cat6A (R509508, R509509)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>813512</b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>RIT<sup>®</sup></b>	40000085	40000089	40000185	40000189
<b>SYSTIMAX<sup>®</sup> (AVAYA<sup>®</sup>) (ATT<sup>®</sup>)</b>	40000085	40000089	40000185	40000189

## КОННЕКТОРЫ RJ45

### КАТЕГОРИЯ 6A



Артикул №	Описание	Категория	Типология
<b>CJ6A45F</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	6A	FTP

### КАТЕГОРИЯ 6



Артикул №	Описание	Категория	Типология
<b>CJ645FM</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	6	FTP
<b>CJ645U</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	6	UTP



Артикул №	Описание	Категория	Типология
<b>CJ645UF</b>	Проходной коннектор RJ45 типа «мама-мама»	6	UTP

### КАТЕГОРИЯ 5e



Артикул №	Описание	Категория	Типология
<b>CJ545FM</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	5e	FTP
<b>CJ545U</b>	Коннектор RJ45 с контактами IDC 110 для вставки пары	5e	UTP

## КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

### КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА FTP (ЗАЩИЩЕННАЯ ВИТАЯ ПАРА, ЭКРАНИРОВАННАЯ)



Артикул №	Описание
<b>CL6A1F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 1 м, типа FTP, категория 6A
<b>CL6A2F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 2 м, типа FTP, категория 6A
<b>CL6A3F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 3 м, типа FTP, категория 6A
<b>CL6A5F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 5 м, типа FTP, категория 6A
<b>CL61F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 1 м, типа FTP, категория 6
<b>CL62F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 2 м, типа FTP, категория 6
<b>CL63F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 3 м, типа FTP, категория 6
<b>CL65F</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 5 м, типа FTP, категория 6

## КОММУТАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ (ПАТЧ-КОРДЫ) ТИПА UTP (ВИТАЯ ПАРА, НЕЭКРАНИРОВАННАЯ)



Артикул №	Описание
<b>CL61U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 1 м, тип UTP, категория 6
<b>CL62U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 2 м, тип UTP, категория 6
<b>CL63U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 3 м, тип UTP, категория 6
<b>CL65U</b>	Патч-корд RJ45-RJ45 длина 5 м, тип UTP, категория 6

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ С РАЗЪЕМАМИ

### МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ С РАЗЪЕМАМИ ТИПА «МАМА-МАМА»

#### HDMI




Артикул №	Описание
<b>40001194</b> -030 -038	Модуль с разъемом HDMI «мама-мама» типа А с соединительным шнуром длиной 22 см

#### VGA + Mini-jack



Артикул №	Описание
<b>40000191</b> -030 -038	Модуль с разъемами VGA+Mini-jack типа «мама-мама» с соединительным шнуром длиной 22 см для VGA и 14 см для Mini-jack

#### 3 x RCA



Артикул №	Описание
<b>40001193</b> -030 -038	Модуль с 3 разъемами RCA типа «мама-мама» с соединительными шнурами длиной 14 см

#### USB МОДУЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Артикул №	Описание
<b>40001191</b> -030 -038	Модуль с USB разъемом для передачи данных «мама-мама» типа А с соединительным шнуром длиной 22 см

## МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ С РАЗЪЕМАМИ ТИПА «МАМА-МАМА», ПРОХОДНЫЕ

### HDMI



Артикул №	Описание
<b>40001094</b> -030 <b>-038</b>	Модуль с проходным разъемом HDMI «мама-мама» типа А

### Передача данных USB



Артикул №	Описание
<b>40001091</b> -030 <b>-038</b>	Модуль с проходным разъемом для передачи данных через USB «мама-мама» типа А

# Прочее

ЦВЕТ ▶ -030 Белый -038 Черный /9 Белый /14 Черный /6 Красный

## ЗАГЛУШКИ

Артикул №	Описание
<b>40000800</b> -030 -038	Заглушка

## СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

### РАЗЪЕМЫ

#### 3 контакта

Артикул №	Описание
<b>CR0003</b> /9 /14 /6	Коннектор GST18 «мама» 3-х контактный, на кабель Винтовое соединение

Артикул №	Описание
<b>CR0004</b> /9 /14 /6	Коннектор GST18 штыревой «папа» 3-х контактный, на кабель Винтовое соединение


#### 5 контактов

Артикул №	Описание
<b>CR5003</b> /14	Коннектор GST18 «мама» 5-контактный, на кабель Винтовое соединение

Артикул №	Описание
<b>CR5004</b> /14	Коннектор GST18 штыревой «папа» 5-ти контактный, на кабель Винтовое соединение

## 3-КОНТАКТНЫЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ

Артикул №	Описание
<b>CR1020</b> /9	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом GST18, быстроразъемный, 2 м, ПВХ, сечением 3x1,5 мм <sup>2</sup>

Артикул №	Описание
 <b>CR6020</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур немецкого образца с гнездовым разъемом GST18, быстроразъемный, 2 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR4020</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур с гнездовым разъемом GST18 и свободным концом, быстроразъемный, 2 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR2010</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур с разъемом GST18 типа «мама-мама», быстроразъемный, 1 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR2020</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур с разъемом GST18 типа «мама-мама», быстроразъемный, 2 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR2030</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур с разъемом GST18 типа «мама-мама», быстроразъемный, 3 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR2040</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур с разъемом GST18 типа «мама-мама», быстроразъемный, 4 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>
 <b>CR2050</b> /9 /14 /6	3-контактный электрический соединительный шнур с разъемом GST18 типа «мама-мама», быстроразъемный, 5 м, класс напряжения - 0,6/1 кВ, безгалогенный кабель сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Артикул №	Описание
 <b>CR7312</b> /14	T-образное 3-контактное распределительное устройство GST18 с 1 входом типа «папа» и 2 гнездовыми выходами типа «мама»

## НАВЕСНАЯ КАБЕЛЬНАЯ РАЗВОДКА

### КОМПЛЕКТЫ

#### Комплект для 4 рабочих станций

Артикул №	Описание
<b>49204004</b> -038 -033	Комплект, состоящий из навесного кабельного органайзера для 4 рабочих станций

## КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

#### Кабельный вывод (громмет) для фальшпола или мебели (диаметр 102 мм)



Артикул №	Описание
<b>52055000</b> -030 -038 -033	Дает возможность выводить кабели из фальшпола или мебели на поверхность. В закрытом состоянии предотвращает попадание внутрь изделия пыли и других посторонних предметов.




---

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---




# НАСТОЛЬНАЯ УСТАНОВКА

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



# ВСТРАИВАНИЕ В СТОЛ С КРЫШКОЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



reddot design award  
winner 2018

