

EGLO

my light | my style



2023/24

SOLAR LUMINAIRES

SOLARLEUCHTEN
LUMINAIRES SOLAIRE

SOLAR

Luminaires

CONTENT

STANDARD

P.002-017

Decorative

P.018-057

Functional

P.058-065

LEGEND & REGISTER

P.066-072

SOLAR

Luminaire

STANDARD



Overview



48856
4



48841
4



48848
4



48849
5



48854
6



48858
6



48749
6



22441
8



22442
8



22443
8



22444
9



48483
9



48973
11



48972
11



48974
11



48902
12



47203
12



48494
12



48631
13



90634
13



48032
14



48834
14



48777
16



90636
16



48799
16



included / inkludiert / inclus

48856

LED



48841

Battery operated only!
Batteries not included!

Nur batteriebetrieben!
Batterien sind nicht inkludiert!

Fonctionnement à piles
uniquement ! Les piles
sont non inclus !

48841

LED



48848

LED



48856

solar light; plastic, grey / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, gris / plastique, blanc

H 200, Ø 140



2x 0,2W

8h



9 002759 488567



Ø 140

48841 COLLIRADOS

table light; plastic, black / plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, noir / plastique, blanc

H 300, Ø 210



2x 0,5W



9 002759 488413



Ø 210

48848

solar light; plastic, white / glass, satin finish
Solarleuchte; Kunststoff, weiss / Glas, satiniert
luminaire solaire; plastique, blanc / verre, satiné

L 165, B 145, H 105



1x 0,06W

AA,
Ni-Mh


600mAh



8h



9 002759 488482



L 165

GENUINE
GLASS

48849

LED

48849

solar light; plastic, white / glass, satin finish
Solarleuchte; Kunststoff, weiss / Glas, satiniert
luminaire solaire; plastique, blanc / verre, satiné

L 140, B 120, H 95

LED

neutral
WHITE

i

ACCU

600 mAh

1x 0,06W

AA,
Ni-Mh

8h

III



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL





DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



48854




48858



48854

solar light; steel, black / plastic, white
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; acier, noir / plastique, blanc


H 180, Ø 190



48858

solar light; steel, black / plastic, white
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; acier, noir / plastique, blanc

L 250, B 250, H 250



48749

solar light; plastic, silver / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, argent / plastique, blanc

H 290, Ø 200



Dimming without dimmer?

No dimmer needed anymore – you can save high procurement costs for a modern LED-capable dimmer.

If the light is switched off and on again within 3 seconds, it will automatically switch to the next dimming level. If the light remains off for more than 3 seconds, 100% luminosity will automatically be available again at the next activation – you will not have to switch through all the way the next day.

Dimmen ohne Dimmer?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100% Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Dimming sans gradateurs?

Non gradateur plus nécessaire – vous donc vous épargner le coût élevé d'un moderne LED compatible gradateur.

Si les lampes hors en 3 secondes et à nouveau enclenchés, il passe automatiquement à la prochaine variation. Si les lampes pendant plus de 3 secondes, vous automatiquement 100% de luminosité après l'arrêt à nouveau disponible - donc vous pouvez vous épargner les tracas de commutation à travers le lendemain.

Dimming levels





22441

LED



22442

LED



22443

LED



22444

LED

22441

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 340, Ø 150, ET 100



22442

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 400, Ø 200, ET 100



22443

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 500, Ø 250, ET 100



SET OF
3

48483

LED



22444

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

H 610, Ø 300, ET 100

LED warm WHITE ACCU AAA, Ni-Mh 600mAh

6-8h



48483

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

LED warm WHITE LED LED ACCU AAA, Ni-Mh 600mAh

6-8h



48483

Set of 3 / Dreier-Set / Ensemble de trois



48973

LED

48972

LED



48974

LED

48972, 48973, 48974

The ground spike is removable.

Der Erdspeiß ist abnehmbar.

Le piquet de sol est amovible.



48973

solar light; plastic, black / plastic, black-transparent
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 285, Ø 150

LED 20x 0,06W
 warm WHITE
 i
 ACCU AAA, Ni-Mh 600mAh
 8h
 6



9 002759 489731



48972

solar light; plastic, black / plastic, black-transparent
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 235, Ø 100

LED 10x 0,06W
 warm WHITE
 i
 ACCU 2,3AAA, Ni-Mh 200mAh
 8h
 12



9 002759 489724



48974

solar light; plastic, black / plastic, black-transparent
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent
 luminaire solaire; plastique, noir / plastique, noir transparent

H 320, Ø 200

LED 30x 0,06W
 warm WHITE
 i
 ACCU AAA, Ni-Mh 600mAh
 8h
 4



9 002759 489748





48902

LED

SET OF
6



47203

LED



48494

LED

SET OF
6

48902

solar light; stainless steel, plastic, black
Solarleuchte; Edelstahl, Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; acier inoxydable, plastique, noir

47203

solar light; plastic, grey / plastic, clear
Solarleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, klar
luminaire solaire; plastique, gris / plastique, transparent

48494

solar light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 310, Ø 47, ET 100

LED

neutral
WHITE

ACCU

2,3AAA,

100mAh

6x 0,06W

6-8h

Ø 47



9 002759 489021



H 210, Ø 65, ET 85

LED

warm
WHITE

ACCU

AAA,

300mAh

1x 0,06W

6h

20

Ø 65



9 002759 472030



H 280, Ø 60, ET 105

LED

warm
WHITE

ACCU

AAA,

100mAh

6x 0,06W

6-8h

Ø 60



9 002759 484941





48631

LED

SET OF
5



90634

LED

SET OF
4

48631

solar light; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique,
transparent

H 200, Ø 47, ET 100



5x 0,06W



WARM
WHITE



2,3AAA,
Ni-Mh



100mAh



6 - 8h



9 002759 486310



Ø 47

90634

solar light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique,
transparent

H 280, Ø 60, ET 105



4x 0,06W



WARM
WHITE



AAA,
Ni-Mh



100mAh



6 - 8h



9 002759 906344



Ø 60

DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL





DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



48032

LED

48032

solar light; stainless steel, stainless steel
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable

H 240, Ø 55, ET 120

LED

neutral
WHITE

ACCU

ACCU

40 mAh

6 - 8h

54

III



9 002759 480325



48834

solar light; plastic, brown, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, braun, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, marron, noir / plastique, blanc

L 50, B 50, H 270, ET 110

LED

cold
WHITE

ACCU

ACCU

600 mAh

8h

III



9 002759 488345




48834

The attractive rattan design of this luminaire is appealing to the eye.

Diese Leuchte überzeugt durch ihr schlichtes Design mit Rattangeflecht-Optik.

Ce luminaire vous séduira par sa conception épurée et son effet tressage en rotin.



48834

LED

55 cm

55 cm

55 cm

200 cm



90636

LED

SET OF
4



48777

LED

48777

solar light; stainless steel, plastic, stainless steel, black
Solarleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, schwarz
luminaire solaire; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable,
noir


H 20, Ø 85, ET 80

LED cold WHITE ACCU AAA, Ni-Mh 200mAh

6h 18



9 002759 487775



90636

solar light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique,
transparent

H 350, Ø 125

LED warm WHITE ACCU AA, Ni-Mh 100mAh 6 - 8h



Ø 125



9 002759 906368

48799

solar light; stainless steel, aluminium, stainless steel / plastic,
transparent
Solarleuchte; Edelstahl, Alu, edelstahl / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; acier inoxydable, aluminium, acier inoxydable /
plastique, transparent

H 30, Ø 115, ET 25

LED neutral WHITE ACCU AA, Ni-Mh 600mAh

6h Ø 93 9



9 002759 487997





48799

LED

48799

Due to the slim design (height 30 mm) and a small installation depth (25 mm), these lights are ideal for installation in terrace floors.

Durch die schlanke Bauform (Höhe 30 mm) und einer geringe Einbautiefe (25 mm) sind diese Leuchten ideal zum Einbau in Terrassenböden geeignet.

En raison de la conception mince (hauteur 30 mm) et d'une petite profondeur d'installation (25 mm), ces lumières sont idéales pour l'installation dans les sols en terrasse.



SOLAR

Luminaire

Decorative



48965
21



48935
21



48964
21



48948
23



48939
23



48946
23



48893
24



48795
24



48934
24



90484
25



48891
25



48833
26



48832
26



48831
26



48883
27



48922
29



48953
29



48924
30

Overview

 48923 30	 48954 30	 48921 31	 48959 32	 48958 32	 48956 34	 48955 34	 48933 35
 48769 35	 48781 35	 48931 36	 48932 36	 48969 36	 48702 38	 48782 38	 48783 38
 48879 39	 48978 40	 48929 40	 48971 40	 48979 41	 48925 41	 48926 41	 48876 42
 48622 42	 48877 42	 48884 43	 48885 44	 48829 44	 48985 44	 48908 45	 48909 45
 48497 46	 47339 46	 48981 48	 48983 48	 48984 49	 48982 48	 48505 50	 90494 50
 48896 50	 48906 53	 48894 53	 48766 53	 48988 54	 48991 54	 48987 54	 48862 56
 48863 56	 48814 56						



48965

LED



48935

LED



48964

LED

48965

solar light; steel, black
Solarleuchte; Stahl, schwarz
luminaire solaire; acier, noir

L 150, B 150, H 460, Ø 10

LED

warm
WHITE



ACCU



2x 0,06W

AAA,
Ni-Mh 300mAh



6 - 8h

L 150



H 460



9 002759 489656

48935

solar light; steel, plastic, black
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; acier, plastique, noir

H 225, Ø 185

LED

warm
WHITE



ACCU



5x 0,06W

AA,
Ni-Mh 200mAh



6 - 8h



4



IP44



9 002759 489359



Ø 185

H 225

48964

solar light; steel, plastic, black
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; acier, plastique, noir

L 3000, Ø 100

LED

warm
WHITE



ACCU



8x 0,06W

5lm

AA,
Ni-Mh

600mAh



6 - 8h

L 3000



Ø 100



9 002759 489649



48948

LED



48946

LED



48939

LED

48948

solar light; steel, black / plastic, transparent
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; acier, noir / plastique, transparent

L 190, B 190, H 250

LED warm WHITE
2x 0,06W 8lm
i
ACCU
AA, Ni-Mh 600mAh



6 - 8h



9 002759 489489



48946

solar light; steel, black / plastic, transparent
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; acier, noir / plastique, transparent

L 160, B 160, H 260

LED warm WHITE
2x 0,06W 8lm
i
ACCU
AA, Ni-Mh 600mAh



6 - 8h



9 002759 489465



48939

solar light; steel, black / plastic, transparent
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; acier, noir / plastique, transparent

L 135, B 135, H 285

LED warm WHITE
50x 0,06W
i
ACCU
AA, Ni-Mh 300mAh



6 - 8h



IP44



9 002759 489397





48893

LED



48795

LED



48934

LED

48893

solar light; steel, black / plastic, transparent
Solarleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; acier, noir / plastique, transparent

H 155, Ø 130



5x 0,03W



AAA,
Ni-Mh



200mAh



5h



9 002759 488932



48795

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 95, B 95, H 255, ET 90



1x 0,5W



AA,
Ni-Mh



1000mAh



6h



9 002759 487959



48934

solar light; steel, black
Solarleuchte; Stahl, schwarz
luminaire solaire; acier, noir

L 95, B 95, H 380



1x 0,06W



AA,
Ni-Mh



200mAh



6 - 8h



12



IP44



9 002759 489342





90484

LED



48891

LED

SET OF

2

90484

solar light; steel, plastic, black / glass, clear
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
luminaire solaire; acier, plastique, noir / verre, transparent

L 220, H 740

LED

warm
WHITE



ACCU



1x 0,06W

AA,
Ni-Mh 200 mAh



6 - 8h



L 220



H 740



9 002759 904845

48891

solar light; plastic, black / plastic, satin finish
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, satiné

L 75, B 75, H 230

LED

warm
WHITE



ACCU



2x 0,62W

AAA,
Ni-Mh 150 mAh



6h

L 75



H 230



9 002759 488918



**48831,
48831, 48833**

These solar lights offer flashing light (flicker effect).

Diese Solarleuchten bieten blinkendes Licht (Flackereffekt).

Ces lumières solaires offrent lumière clignotante (effet scintillant).



48833

LED



48832

LED



48831

LED

48833

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir


48832

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir


48831

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir


H 550, Ø 100, ET 110



H 310, Ø 65, ET 110



H 395, Ø 75, ET 110





48883

LED

48883

solar light; stainless steel, black
Solarleuchte; Edelstahl, schwarz
luminaire solaire; acier inoxydable, noir

H 390, Ø 85

LED

1x
0,064 W

warm
WHITE



ACCU

AA,
Ni-Mh



800 mAh



6h



Ø 85



H 390



48922


LED



48953

LED

DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



48922

solar light; steel, black, gold
Solarleuchte; Stahl, schwarz, gold
luminaire solaire; acier, noir, or

H 822, Ø 175

LED

warm
WHITE

ACCU

AA,
Ni-Mh

200 mAh

1x 0,06 W

6 - 8h

6

IP44

Ø 175

H 822



9 002759 489229

48953

solar light; steel, plastic, black, gold
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz, gold
luminaire solaire; acier, plastique, noir, or

H 415, Ø 160

LED

warm
WHITE

ACCU

AA,
Ni-Mh

300 mAh

1x 0,03 W

5 lm

8h

Ø 160

H 415



9 002759 489533





48923

LED



48924

LED



48954

LED

48954

These solar lights offer flashing light (flicker effect).

Diese Solarleuchten bieten blinkendes Licht (Flackereffekt).

Ces lumières solaires offrent lumière clignotante (effet scintillant).

48924

solar light; steel, black, gold
Solarleuchte; Stahl, schwarz, gold
luminaire solaire; acier, noir, or

48923

solar light; steel, black, gold
Solarleuchte; Stahl, schwarz, gold
luminaire solaire; acier, noir, or


48954

solar light; steel, plastic, black, gold
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz, gold
luminaire solaire; acier, plastique, noir, or

H 305, Ø 150



1x 0,06W



6 - 8h

IP44




9 002759 489243



H 360, Ø 220



10x 0,06W



6 - 8h

IP44



9 002759 489236



H 160, Ø 200



12x 0,03W



8h



9 002759 489540





48921

LED

48921

solar light; steel, black, gold
Solarleuchte; Stahl, schwarz, gold
luminaire solaire; acier, noir, or

H 270, Ø 170

LED

warm
WHITE



ACCU



1x 0,06W

AA,
Ni-Mh

200mAh



6 - 8h



IP44



Ø 170



H 270

DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



48959

LED

48959

solar light; steel, plastic, black, gold
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz, gold
luminaire solaire; acier, plastique, noir, or

H 295, Ø 120



1x 0,03W



5lm



AA,
Ni-Mh



300mAh



8h



9 002759 489595

Ø 120



H 295

48958

solar light; steel, plastic, antique silver
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, silber-antik
luminaire solaire; acier, plastique, argent antique

H 335, Ø 220



1x 0,03W



5lm



AA,
Ni-Mh



300mAh



8h



9 002759 489588

Ø 220



H 335



48958

LED



48956

LED



48955

LED

48956

solar light; steel, plastic, bronzed, gold, black
 Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, brüniert, gold, schwarz
 luminaire solaire; acier, plastique, bronzé, or, noir

H 315, Ø 120

LED
 1x 0,03W
 warm WHITE
 ACCU
 AA, Ni-Mh
 300mAh
 8h
 9 002759 489564
 H 315
 Ø 120

48955

solar light; steel, plastic, bronzed, gold, black
 Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, brüniert, gold, schwarz
 luminaire solaire; acier, plastique, bronzé, or, noir

H 315, Ø 120

LED
 1x 0,03W
 warm WHITE
 5lm
 ACCU
 AA, Ni-Mh
 300mAh
 8h
 9 002759 489557
 H 315
 Ø 120




48769

LED



48933

LED



48781

LED

48933

solar light; steel, plastic, bronzed, gold, black
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, brüniert, gold, schwarz
luminaire solaire; acier, plastique, bronzé, or, noir

H 400, Ø 85

LED

1x 0,06W

warm
WHITE

12

IP44

ACCU

AA,
Ni-Mh

200mAh

6 - 8h

6

IP44

Ø 85

H 400



9 002759 489335

48769

solar light; steel, black, copper
Solarleuchte; Stahl, schwarz, kupfer
luminaire solaire; acier, noir, cuivre

H 130, Ø 115

LED

1x 0,06W

warm
WHITE

6h

6

ACCU

AAA,
Ni-Mh

300mAh

6h

6

IP44

Ø 115

H 130



9 002759 487690



48781

solar light; steel, white, yellow
Solarleuchte; Stahl, weiss, gelb
luminaire solaire; acier, blanc, jaune

H 140, Ø 150

LED

1x 0,06W

warm
WHITE

6h

IP44

ACCU

AA,
Ni-Mh

300mAh

6h

IP44

Ø 150

H 140



9 002759 487812





48932

LED




48931

LED

48931

solar light; steel, plastic, bronzed / glass, clear
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, brüniert / Glas, klar
luminaire solaire; acier, plastique, brun / verre, transparent


H 120, Ø 200



48932

solar light; plastic, grey / glass, clear
Solarleuchte; Kunststoff, grau / Glas, klar
luminaire solaire; plastique, gris / verre, transparent


H 195, Ø 115



48969

solar light; plastic, grey / glass, clear
Solarleuchte; Kunststoff, grau / Glas, klar
luminaire solaire; plastique, gris / verre, transparent

L 180, B 160, H 270





48969

LED



48782



48702



48783



48782

solar light; zinc-plated steel, black / glass, steel, blue, black
Solarleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, Stahl, blau, schwarz
luminaire solaire; acier galvanisé, noir / verre, acier, bleu, noir

48702

solar light; steel, brown / glass, orange
Solarleuchte; Stahl, braun / Glas, orange
luminaire solaire; acier, marron / verre, orange

48783

solar light; zinc-plated steel, black, gold / glass mosaic, clear
Solarleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas Mosaik, klar
luminaire solaire; acier galvanisé, noir, or / verre mosaïque, transparent

L 170, B 80, H 800, ET 120

1x 0,06W AA, Ni-Mh 300mAh

6h 8



9 002759 487829



L 180, B 60, H 820, ET 100

1x 0,06W warm WHITE AAA, Ni-Mh 300mAh

6h



9 002759 487027



L 170, B 75, H 700, ET 80

1x 0,06W cold WHITE AA, Ni-Mh 300mAh

6h 8



9 002759 487836





48879

LED

48879

solar light; zinc-plated steel, black / plastic, amber
 Solarleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, amber
 luminaire solaire; acier galvanisé, noir / plastique, ambre

L 160, B 110, H 760

LED

warm
WHITE



ACCU



1x
0,062 W

AA,
Ni-Mh 300 mAh




6h



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



48978

LED



48929

LED



48971

LED

48978

solar light; steel, black, brown
Solarleuchte; Stahl, schwarz, braun
luminaire solaire; acier, noir, marron

H 850, Ø 125, ET 100

LED 1x 0,06W
warm WHITE
ACCU AA, Ni-Mh 200mAh

6 - 8h IP44



9 002759 489786



48929

solar light; steel, plastic, black, beige
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, schwarz, beige
luminaire solaire; acier, plastique, noir, beige

H 260, Ø 123

LED 1x 0,06W
warm WHITE
ACCU AA, Ni-Mh 200mAh

6 - 8h 6 IP44



9 002759 489298



48971

solar light; steel, plastic, brown, black
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, braun, schwarz
luminaire solaire; acier, plastique, marron, noir

H 325, Ø 125

LED 1x 0,06W
warm WHITE 1lm
ACCU AA, Ni-Mh 600mAh

8h



9 002759 489717





48979

LED

48979

solar light; plastic, steel, brown
Solarleuchte; Kunststoff, Stahl, braun
luminaire solaire; plastique, acier, marron

H 450, Ø 260



2x 0,2W



warm WHITE



AA, Ni-Mh



300 mAh



6 - 8h

Ø 260



H 450



9 002759 489793

48925

solar light; steel, plastic, grey
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, grau
luminaire solaire; acier, plastique, gris

H 205, Ø 160



1x 0,06W



warm WHITE



AAA, Ni-Mh



200 mAh



6 - 8h



6



IP44

Ø 160



H 205



9 002759 489250

48926

solar light; steel, plastic, grey
Solarleuchte; Stahl, Kunststoff, grau
luminaire solaire; acier, plastique, gris

H 310, Ø 225



1x 0,06W



warm WHITE



AAA, Ni-Mh



200 mAh



6 - 8h



4



IP44

Ø 225



H 310



9 002759 489267



48877

LED



48622

LED





48876

LED

48877

solar light; stainless steel, silver / plastic, coloured
Solarleuchte; Edelstahl, silber / Kunststoff, bunt
luminaire solaire; acier inoxydable, argent / plastique, coloré

L 1900, B 60, H 100



48622

solar light; plastic, silver / plastic, transparent
Solarleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; plastique, argent / plastique, transparent



H 125, Ø 65



48876

solar light; stainless steel, silver / plastic, transparent
Solarleuchte; Edelstahl, silber / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; acier inoxydable, argent / plastique, transparent

L 1900, B 60, H 100





48884

LED

48884

solar light; stainless steel, black
 Solarleuchte; Edelstahl, schwarz
 luminaire solaire; acier inoxydable, noir

L 1000, B 140, H 400

LED

90x
 0,06W

6h


warm
 WHITE

i

ACCU

AA,
 Ni-Mh

600mAh





48829

LED

48829

This solar luminaire offers flashing light (flickering effect).

Diese Solarleuchte bietet blinkendes Licht (Flackereffekt).

Ce luminaire solaire offre une lumière clignotante (effet scintillant).



48885

LED



48985

This solar light has 8 different light colour modes (adjustable by a button).

Diese Solarleuchte verfügt über 8 verschiedene Lichtfarbmodi (durch einen Button einstellbar).

Cette lampe solaire dispose de 8 modes de couleur de lumière différents (réglables par un bouton).

48985

LED

48885

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir


48829

solar light; plastic, black / plastic, transparent
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, transparent

48985



solar light; plastic, transparent, white
Solarleuchte; Kunststoff, transparent, weiss
luminaire solaire; plastique, transparent, white

L 5000, B 5, H 5




9 002759 488857

L 2000, Ø 40, ET 110



9 002759 488291

L 5000



9 002759 489854



48909

LED

48908, 48909

Battery operated only! Batteries not included!


Nur batteriebetrieben! Batterien sind nicht inkludiert!

Fonctionnement à piles uniquement ! Les piles sont non inclus !



48908

LED



48908

fairy lights; plastic, black
Lichterkerze; Kunststoff, schwarz
Guirlande lumineuse; plastique, noir

L 2700, H 1400

LED



64x
0,06W

48909

fairy lights; plastic, black
Lichterkerze; Kunststoff, schwarz
Guirlande lumineuse; plastique, noir

L 5600, B 50, H 30

LED



80x
0,064W



9 002759 489083



L 2700



9 002759 489090




L 5600



48497

LED

47339, 48497



48497

solar light; plastic, black / rice paper, white
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Reispapier, weiss
 luminaire solaire; plastique, noir / papier de riz, blanc

L 4300, Ø 70, ET 105

LED 10x 0,06W	warm WHITE		ACCU AA, Ni-Mh	 300mAh
 6 - 8h				



9 002759 484972



L 4300

47339

solar light; plastic, black / fabric, coloured
 Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Textil, bunt
 luminaire solaire; plastique, noir / tissu, coloré

L 4300, Ø 70, ET 105

LED 10x 0,06W	warm WHITE		ACCU AA, Ni-Mh	 300mAh
 6 - 8h				



9 002759 473396



L 4300



47339

LED



48981



48983



48984



48981

solar light; steel, silver / plastic, red
Solarleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, rot
luminaire solaire; acier, argent / plastique, rouge

H 290, Ø 200



1x 0,06W
AAA, Ni-Mh
300mAh



6 - 8h



9 002759 489816



48983

solar light; steel, silver / plastic, beige
Solarleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, beige
luminaire solaire; acier, argent / plastique, beige

H 300, Ø 300



1x 0,06W
AAA, Ni-Mh
300mAh



6 - 8h



9 002759 489830



48984

solar light; steel, silver / plastic, purple
Solarleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, lila
luminaire solaire; acier, argent / plastique, violet

H 250, Ø 290




1x 0,06W
AAA, Ni-Mh
300mAh



6 - 8h



9 002759 489847



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



48982

LED

48982

solar light; steel, silver / plastic, pastel light blue
Solarleuchte; Stahl, silber / Kunststoff, Pastell hellblau
luminaire solaire; acier, argent / plastique, pastel bleu clair

H 250, Ø 250

LED

warm
WHITE

ACCU

AAA

300 mAh

1x 0,06W

Ni-Mh

6 - 8h





SET OF
3

48505

LED



90494

LED

48505

solar light; plastic, grey
Solarleuchte; Kunststoff, grau
luminaire solaire; plastique, gris

90494

solar light; plastic, grey
Solarleuchte; Kunststoff, grau
luminaire solaire; plastique, gris

48896

solar light; plastic, grey
Solarleuchte; Kunststoff, grau
luminaire solaire; plastique, gris

L 135, B 105, H 110

LED 3x 4x 0,06W
warm WHITE
ACCU AA, Ni-Mh 600mAh
6h



9 002759 485054



L 135, B 105, H 110

LED 4x 0,06W
warm WHITE
ACCU AA, Ni-Mh 600mAh
6h



9 002759 904944



L 200, B 120, H 160

LED 1x 0,06W
warm WHITE
ACCU AA, Ni-Mh 1200mAh
6h



9 002759 488963





48896

LED

48906

Including remote control
inklusive Fernbedienung
Y compris la télécommande

48906

LED



48894

LED

48766

These lights are ideal as a replacement for conventional tea lights.

Diese Leuchten sind ideal als Ersatz für herkömmliche Teelichter geeignet.

Ces lumières sont idéales en remplacement des feux à thé conventionnels.



SET OF

3

48766

LED

48906

candle; plastic, beige
Kerze; Kunststoff, beige
Bougie; plastique, beige

H 150, Ø 100

LED


warm
WHITE



5x
0,025W



9 002759 489069



48894

solar light; plastic, black / glass, clear
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Glas, klar
luminaire solaire; plastique, noir / verre, transparent

H 140, Ø 85

LED

warm
WHITE



1x 0,03W

AA,
Ni-Mh 300mAh



6h



9 002759 488949



48766

solar light; plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, blanc

H 30, Ø 50

LED

warm
WHITE



3x 0,04W

2,3AAA,
Ni-Mh 200mAh



8h



10



9 002759 487669



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



48988

LED



48991

LED

48988

solar light; steel, white
Solarleuchte; Stahl, weiss
luminaire solaire; acier, blanc

H 280, Ø 180

LED 1x 0,06W warm WHITE ACCU AA, Ni-Mh 300mAh

6 - 8h



48991

solar light; steel, pink
Solarleuchte; Stahl, rosa
luminaire solaire; acier, rose

H 280, Ø 180

LED 1x 0,06W warm WHITE ACCU AA, Ni-Mh 300mAh

6 - 8h



48987

solar light; steel, pastel light green
Solarleuchte; Stahl, Pastell hellgrün
luminaire solaire; acier, pastel vert clair

H 280, Ø 180

LED 1x 0,06W warm WHITE ACCU AA, Ni-Mh 300mAh

6 - 8h





48987

LED



48863

LED



48862

LED

48862

solar light; steel, coloured / glass, green
Solarleuchte; Stahl, bunt / Glas, grün
luminaire solaire; acier, colorée / verre, marron granit

48863

solar light; steel, coloured / glass, yellow
Solarleuchte; Stahl, bunt / Glas, gelb
luminaire solaire; acier, colorée / verre, jaune

48814


solar light; steel, coloured
Solarleuchte; Stahl, bunt
luminaire solaire; acier, colorée

L 195, B 130, H 170

LED 20x 0,01W
cold WHITE
ACCU 300mAh
AAA, Ni-Mh
6 - 8h



9 002759 488628




L 195, B 120, H 170

LED 20x 0,01W
cold WHITE
ACCU 300mAh
AAA, Ni-Mh
6 - 8h



9 002759 488635




L 60, B 180, H 820, ET 90

LED 20x 0,01W
warm WHITE
ACCU 300mAh
AA, Ni-Mh
8h 12



9 002759 488147





48814

LED

SOLAR

Luminaire

Functional



Overview



48504
60



48688
60



48719
60



48835
62



48636
62



48918
63



48944
63



48968
63



90497
64



48838
64



48895
64





48504


LED

SET OF
3



48688

LED




5 m

SET OF
2

48504

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir


L 165, B 95, H 220



48688

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir


L 70, B 50, H 350, ET 145



48719

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 75, B 110, H 115, ET 125





48719

LED



48835



48835

These lights can be in position different directions.

Diese Leuchten lassen sich in verschiedene Richtungen positionieren.

Ces lumières peuvent être dans positionner différentes directions.



48636



120°, 1 m

48835

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 165, B 100, H 170



9 002759 488352



48636

solar light; plastic, black
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz
luminaire solaire; plastique, noir

L 86, H 115, A 42




9 002759 486365





48918

LED



48968

The solar panel on the item is foldable.

Das Solarpanel am Artikel ist klappbar.

Le panneau solaire sur l'article est pliable.



48968

LED



120°, 5 m



48944

LED




120°, 5 m

48968

3 OPERATING MODES - Mode A is 200 lumen constant light. **Mode B** is 800 lumen for 20s when Sensor is activated then dimming to 200 lumen for 20s and then off. **Mode C** is 800 lumen for 20s when Sensor is activated the off.

3 BETRIEBSMODI - Modus A ist 200 Lumen konstantes Licht. **Modus B** ist 800 Lumen für 20 Sekunden, wenn der Sensor aktiviert wird, dann wird er für 20 Sekunden auf 200 Lumen gedimmt und dann ausgeschaltet. **Modus C** ist 800 Lumen für 20 Sekunden, wenn der Sensor ausgeschaltet ist.

3 MODES DE FONCTIONNEMENT - Le mode A est une lumière constante de 200 lumens. **Le mode B** est de 800 lumens pendant 20 s lorsque le capteur est activé, puis diminue à 200 lumens pendant 20 s, puis s'éteint. **Le mode C** est de 800 lumens pendant 20 secondes lorsque le capteur est activé.



48918

solar light; plastic, black / plastic, transparent
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, transparent

L 100, H 100, A 100



1x 0,2W



warm WHITE



Li-ion




600 mAh



5h



9 002759 489182



48944

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 155, H 75, A 100



40x 0,5W



cold WHITE



Li-ion



2000 mAh



6 - 8h



9 002759 489441



48968

solar light; plastic, black / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, noir / plastique, blanc

L 200, B 90, H 120



32x 0,12W



neutral WHITE



Li-ion



2000 mAh



20h



9 002759 489687





90497

LED



90497

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

1x 3x
A-F 0-9



48838

LED

90497

solar light; stainless steel, stainless steel
Solarleuchte; Edelstahl, edelstahl
luminaire solaire; acier inoxydable, acier inoxydable

L 200, H 300, A 40

LED 2x 0,06W neutral WHITE ACCU AA, Ni-Mh 200mAh

6-8h



9 002759 904975



48838

solar light; stainless steel, plastic, stainless steel, black / plastic, satin finish
Solarleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, schwarz / Kunststoff, satiniert

luminaire solaire; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, noir / plastique, satiné


L 86, B 40, H 180

LED 4x 0,5W neutral WHITE ACCU AA, Ni-Mh 800mAh

6-8h



9 002759 488383



48895

solar light; stainless steel, silver / plastic, white
Solarleuchte; Edelstahl, silber / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; acier inoxydable, argent / plastique, blanc


L 160, H 265, A 70

LED 1x 0,06W warm WHITE ACCU Li-ion 1800mAh

5h



9 002759 488956





48895

LED



5 m

HOW TO READ

ERKLÄRUNG

COMMENT LIRE

DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

Ø = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

BUTTONS BUTTONS BOUTONS

Colour Rendering Index | Farbwiedergabeindex | Indice de rendu de couleur de LED

CRI
>90

Bulb included | Leuchtmittel inkludiert | ampoules inclus



Recessed Luminaire | Einbauleuchte | luminaire encastrable



Surface Luminaire | Aufbauleuchte | luminaire en saillie



48856
LED

48841
LED

48848
LED

48848
LED

48841
Battery operated only!
Batteries not included!
Nur batteriebetrieben!
Batterien sind nicht inkludiert!
Fonctionnement à piles
uniquement! Les piles
sont non inclus!

48856
solar light; plastic, grey / plastic, white
Solarleuchte; Kunststoff, grau / Kunststoff, weiss
luminaire solaire; plastique, gris / plastique, blanc

H 200, Ø 140

LED RGB+W 8h

2x 0,2W

9 002759 488567

Ø 140 H 200

48841 COLLIRADOS
table light; plastic, black / plastic, white
Tischleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; plastique, noir / plastique, blanc

H 300, Ø 210

LED warm WHITE 8h

2x 0,5W

9 002759 488413

Ø 210 H 300

48848
solar light; plastic, white / glass, satin finish
Solarleuchte; Kunststoff, weiss / Glas, satiniert
luminaire solaire; plastique, blanc / verre, satiné

L 165, B 145, H 105

LED warm WHITE 8h

1x 0,06W ACCU AA, Ni-Mh 600mAh

9 002759 488482

L 165 H 105

STANDARD
4

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour
Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe
La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour



PRODUCT / PRODUCT IN THE AMBIANCE
PRODUKT / PRODUKTE IM AMBIENTE
PRODUITS / PRODUITS DANS L'AMBIENCE

You can find the article number next to each product on the page or in the ambiance pictures.

Sie finden die Artikelnummer jedes Produktes neben der Abbildung auf der Seite oder auf unseren Ambientebildern.

Vous pouvez trouver le numéro d'article à la page à côté de chaque produit ou dans les images de l'ambiance.

48849
solar light; plastic, white / glass, satin finish
Solarleuchte; Kunststoff, weiss / Glas, satiniert
luminaire solaire; plastique, blanc / verre, satiné

L 140, B 120, H 95

LED
1x 0,06W

WARRANTY WHITE

ACCU
AA, Ni-Mh
600mAh

8h

9 002759 488499

L 140

H 95

DESIGN HIGHLIGHT DETAIL

STANDARD 5

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.



















Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.








































LEGEND

PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	LED LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc		tunable white tunable white tunable white
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutal		neutral white neutralweiß blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus		pedal switch Trittschalter interrupteur à pied		swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré		cable switch Kabelschalter interrupteur à câble		"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	button switch Druckknopf interrupteur de pression		incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise		"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction		remote control Fernbedienung télécommande		pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule		Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit		Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied		sensor Sensor sensor		

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		dimmable with external dimmer dimmar mit externen Dimmer gradable avec un gradateur externe		shortable kürzbar réductible
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable		Voltage Volt Voltage
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement		Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle		Watt
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible		replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables		USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Colour Rendering Index		loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg		Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre		protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée		protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---	--	--	--	---

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44		IP54		IP65		IP67
--	------	--	------	--	------	--	------	--	------



REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMBER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
22441	8	48834	14	48926	41	48987	54
22442	8	48835	62	48929	40	48988	54
22443	8	48838	64	48931	36	48991	54
22444	9	48841	4	48932	36	90484	25
47203	12	48848	4	48933	35	90494	50
47339	46	48849	5	48934	24	90497	64
48032	14	48854	6	48935	21	90634	13
48483	9	48856	4	48939	23	90636	16
48494	12	48858	6	48944	63		
48497	46	48862	56	48946	23		
48504	60	48863	56	48948	23		
48505	50	48876	42	48953	29		
48622	42	48877	42	48954	30		
48631	13	48879	39	48955	34		
48636	62	48883	27	48956	34		
48688	60	48884	43	48958	32		
48702	38	48885	44	48959	32		
48719	60	48891	25	48964	21		
48749	6	48893	24	48965	21		
48766	53	48894	53	48968	63		
48769	35	48895	64	48969	36		
48777	16	48896	50	48971	40		
48781	35	48902	12	48972	11		
48782	38	48906	53	48973	11		
48783	38	48908	45	48974	11		
48795	24	48909	45	48978	40		
48799	16	48918	63	48979	41		
48814	56	48921	31	48981	48		
48829	44	48922	29	48982	48		
48831	26	48923	30	48983	48		
48832	26	48924	30	48984	49		
48833	26	48925	41	48985	44		

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Images: EGLO, Star Trading, Adobe Stock, istockphoto.com

05-2023



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATSO23



my light | my style