

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ — ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ







# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## Основные причины использования

**ОХЛАЖДЕНИЕ.** Алюминий эффективно рассеивает тепло, увеличивая срок службы светодиодных лент.

**ЗАЩИТА ЛЕНТЫ.** Используемые с профилем экраны уменьшают эффект ослепляющих точек и защищают ленту от воздействия окружающей среды.

**ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.** Профиль придает светодиодному освещению завершенный эстетичный внешний вид и позволяет уйти от однообразных готовых решений.

## Преимущества профилей Arlight

Широкий ассортимент.

Качественное анодирование и покраска профилей.

Точное соблюдение размеров.

Экраны из высококачественных материалов.

Большое количество комплектующих, облегчающих установку.



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ организация основного освещения;
- ▶ создание линий света;
- ▶ создание линейных светильников и светильников различных геометрических форм.

### НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ




Серии

**ALU | SL-KANT**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ с отсеком для блока питания;
- ▶ угловой;
- ▶ для освещения под углом 30° к основанию (стене);
- ▶ с низкой высотой профиля.



### ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ



Серии

**PLS-LOCK | PLS | KLUS-POWER | ALU-WIDE | SL-LINIA  
SL-COMFORT | ARH-WIDE | ARH-POWER | ALM**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ с широким углом излучения;
- ▶ с отсеком для блока питания;
- ▶ боковые профили;
- ▶ для скрытого монтажа.





## Цвет



Серебристый

\* некоторые модели



Черный

\*\* покраска по RAL клиента (под заказ на производство светильников)



Белый



Пользовательский

## Форма (сечение)



Прямоугольный



Круглый



Угловой



С фланцем




30-175 мм  
площадка под ленту

## ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ



Серии

**PLS-LOCK | SL-ROUND | SL-MOONRING | ARH-LINE  
ARH-WIDE | ARH-POWER | SL-ARC**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ радиусные;
- ▶ круглое сечение;
- ▶ с отсеком для блока питания;
- ▶ с двусторонним свечением.



NEW

Серия  
**SL-ARC**



## КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

Серии

**PLS-LOCK | KLUS-P45 | KLUS-POWER | MULTI | KLUS-LINE  
SL-LINE | SL-COMFORT | SL-ROUND | ARH-POWER | SL-ARC**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ с широким углом излучения;
- ▶ с отсеком для блока питания;
- ▶ двухкомпонентные для легкого монтажа;
- ▶ для скрытого монтажа.



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ

## ПРИМЕНЕНИЕ

Для создания дополнительной (контурной) подсветки в интерьере:

- ▶ акцентная, контурная подсветка;
- ▶ создание тонких световых линий;
- ▶ создание декоративных световых элементов.

## НАКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ



Серии

**SL-MINI | SL-SLIM | SL-KANT | PIK | MIC | PDS  
TM | TS | PHS | ALU**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ угловой;
- ▶ с низкой высотой профиля;
- ▶ со скрытым источником света;
- ▶ с регулируемым углом излучения;
- ▶ со скругленными фланцами;
- ▶ широкий профиль для нескольких светодиодных лент.

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ



Серии

**PIK | SL-MINI | SL-SLIM | SL-BEVEL | SL-COMFORT | TOP  
MIC | PD | ALU-WIDE | ALU | ARH-NANOLINE**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ без фланцев;
- ▶ с фланцами;
- ▶ с фланцами под шпатлевку;
- ▶ угловой;
- ▶ со скрытым источником света.





Цвет



Серебристый

\* некоторые модели



Черный



Белый

Форма (сечение)



Прямоугольный



Круглый



Угловой



С фланцем




5-30 мм  
площадка для ленты

## ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ

Серии

**SL-ROUND | ARH-LINE**



В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ с круглым сечением;
- ▶ с кондукторными заглушками.



## КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

Серии

**PIK | PDS | ALU | SL-LINE | ARH-BENT | ARH-ROUND**




В сериях также представлены модели с дополнительными конструктивными возможностями:

- ▶ возможность скрытой установки, со скрытым источником света;
- ▶ гибкий профиль.

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Серия  
**FOLED**



## ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕКЛА И ПОЛОК

Серии  
**EDGE | GLASS8 | EX | SHELF | ALM**



Создание световых линий в натяжном потолке по периметру и в центре.





## ПРИМЕНЕНИЕ


Для решения специализированных задач.

### ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛОВ И ТРОТУАРОВ

Серия  
**HR**



**KLUŠ**





### ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКОВ И НИШ

Серии  
**POLI | PAK | FOLED**



**KLUŠ**





Возможность равномерно подсветить даже труднодоступные ниши.

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ  
СТУПЕНЕЙ И ПОРУЧНЕЙ

Серии


**KLUS-POR | STEP | PDS | HANDRAIL | FLAT | ARH-STAIR | ALM**



ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ  
СЛОЖНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Серия

**ARH-BENT**



Гибкий алюминиевый профиль для создания радиусной подсветки, с легкостью повторяет форму округлых поверхностей.





## ПРИМЕНЕНИЕ

Для решения специализированных задач.


### ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПЛИНТУСОВ

Серия  
**ARH-PLINTUS**



### ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Серия  
**WPH**



Цельнолитой пластиковый профиль для монтажа на открытом воздухе, в ванной комнате.

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ


## ПРИМЕНЕНИЕ

Для решения специализированных задач.

## ПРОФИЛЬ ПОД СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТДЕЛКУ

Серия

**ARH-DECORE**



## ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕН (БРА)

Серии

**WALL | TOP | CON | ARH-TRI-D | KARNIZ**



Возможность встройки в поверхность с любой фактурой и отделкой.

[arlight.ru](http://arlight.ru)



[@arlight\\_rus](https://www.instagram.com/arlight_rus)