




Дизайнерские Электроустановочные Изделия



Основой каждой коллекции ретро-электрики «МезонинЪ» безусловно являются уникальные изделия из фарфора – розетки, выключатели, изоляторы и втулки, распределительные коробки, которые изготавливаются на собственной фабрике компании в городе Санкт-Петербурге.

Оглавление

*Ассортимент МезонинЪ™ представлен в виде коллекций и серий.
Каждая серия определяет форму изделия, а коллекция - дизайн и стиль декорирования.*

Электроустановочные изделия из фарфора

<i>Коллекция Новая Голландия серия МезонинЪ</i>	<i>8</i>
<i> серия Цилиндро</i>	<i>24</i>
<i> серия Квадра</i>	<i>26</i>
<i>Коллекция Царское село серия МезонинЪ</i>	<i>29</i>
<i> серия Квадра</i>	<i>33</i>
<i>Коллекция Петергоф серия МезонинЪ</i>	<i>35</i>
<i>Коллекция Art-Decor серия МезонинЪ</i>	<i>38</i>
<i>Коллекция Императорская серия МезонинЪ</i>	<i>39</i>
<i> серия Цилиндро</i>	<i>41</i>
<i> серия Квадра</i>	<i>42</i>

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серии МезонинЪ

<i>серия «Престиж»</i>	<i>43</i>
<i>серия «Элегант»</i>	<i>45</i>



Подложки установочные из натурального дерева

серия «Престиж»	47
серия «Элегант».....	49

Электроустановочные изделия из фарфора серия «Аврора»	51
Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия «Аврора».....	62

Электроустановочные изделия из пластика серия «Усадьба».....	65
Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия «Усадьба».....	86

Ручки для выключателей	89
Саморезы для выключателей/изоляторов	90

Накладки на оцилиндрованное бревно

серия «Классика»	92
Прямой угол	93
серия «Ретро»	94



Внутренний монтаж.....	95
Накладки под аксессуары.....	96

Аксессуары для скрытого монтажа электропроводки

Суппорт переходной для монтажа скрытой проводки	97
---	----

Провода монтажные

Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке	98
Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке	101
Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке	103
Шнуры для фиксации провода на изоляторах	105

Изоляторы для наружного монтажа витого провода серия «Усадьба».....	107
---	-----

Изоляторы из фарфора для открытого монтажа витого провода серия 'МезонинЪ'	108
серия Цилиндро	109
серия Квадра.....	109





Изоляторы из фарфора с саморезом для открытого монтажа витого провода серия МезонинЪ 110
серия Квадра..... 110

Двойные изоляторы из фарфора для монтажа витого провода серия МезонинЪ 111

Втулки межстенные фарфоровые для монтажа витого провода серия МезонинЪ 112

Электроустановочные изделия серия Лахта 113

Рамки для монтажа электроустановочных изделий серия Лахта СенатЪ..... 116

Особенности монтажа 123

Сертификаты 127

Серия МезонинЪ

Петербургский фарфор с Авторским дизайном



- Функциональная разборная конструкция • Уникальный дизайн •
- Наличие премиальных коллекций • Бессрочная гарантия на механизмы •



GE70301-01



GE70401-01/GE70402-01/GE70404-01



GE70235-01/GE70236-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-01	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE70401-01	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-01	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			
GE70404-01	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-01	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-01	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-01k



GE70401-01k/GE70402-01k/GE70404-01k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-01k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-01k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-01k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный				
GE70404-01k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				





GE70321-01



GE70341-01



GE70811-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-01	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-01	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	белый	
GE70811-01	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-01k



GE70341-01k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-01k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки				
		Ø 68×43	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-01k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-02



GE70401-02/ GE70402-02/GE70404-02



GE70235-02/GE70236-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-02	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE70401-02	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)		слоновая кость	
GE70402-02	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70404-02	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-02	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-02	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-02k



GE70401-02k/GE70402-02k/GE70404-02k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-02k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-02k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)		слоновая кость		изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70402-02k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-02k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-02



GE70341-02



GE70811-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-02	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-02	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	слоновая кость	
GE70811-02	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-02k



GE70341-02k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-02k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки				
GE70341-02k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки	Ø 68×43	слоновая кость	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку



GE70301-04



GE70401-04/GE70402-04/GE70404-04



GE70235-04/GE70236-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-04	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE70401-04	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-04	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70404-04	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-04	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		
GE70236-04	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-04k



GE70401-04k/GE70402-04k/GE70404-04k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-04k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70401-04k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70402-04k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный			индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.	
GE70404-04k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-04



GE70341-04



GE70811-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-04	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-04	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	коричневый	
GE70811-04	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-04k



GE70341-04k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-04k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки				
		Ø 68×43	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутовая стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-04k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE70301-05



GE70401-05/GE70402-05/GE70404-05



GE70235-05/GE70236-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-05	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE70401-05	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)		чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-05	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный	Ø 70×60		
GE70404-05	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-05	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.
GE70236-05	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		



GE70301-05k



GE70401-05k/GE70402-05k/GE70404-05k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-05k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-05k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)		чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70402-05k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный	Ø 68×60			
GE70404-05k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-05



GE70341-05



GE70811-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-05	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-05	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	чёрный	
GE70811-05	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-05k



GE70341-05k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-05k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки				
		Ø 68×43	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-05k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE90301-01



GE90401-01/GE90404-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE90301-01	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE90401-01	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE90404-01	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			



GE90301-05



GE90401-05/GE90404-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE90301-05	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE90401-05	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE90404-05	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			



GE80301-05



GE80401-05/GE80404-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE80301-05	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	60×60×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE80401-05	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	60×60×60	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE80404-05	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			



GE80301-01



GE80401-01/GE80404-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE80301-01	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	60×60×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE80401-01	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	60×60×60	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE80404-01	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			



GE80301-04



GE80401-04/GE80404-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE80301-04	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	60×60×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE80401-04	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	60×60×60	коричневый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE80404-04	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			



GE70301-19



GE70401-19/GE70402-19/GE70404-19



GE70235-19/GE70236-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-19	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE70401-19	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	дворцовый мрамор	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70402-19	Выключатель фарфоровый поворотный перекрестный			
GE70404-19	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-19	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.;
GE70236-19	Коробка распределительная фарфоровая высокая для наружного монтажа	Ø 80×43		винт с гайкой.



GE70301-19k



GE70401-19k/GE70402-19k/GE70404-19k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70301-19k	Розетка фарфоровая без подъемной рамки (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 68×43		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1 шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-19k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки на 2-4 положения (1-2 клавишный)		дворцовый мрамор		изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70402-19k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки перекрестный	Ø 68×60		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	
GE70404-19k	Выключатель фарфоровый поворотный без подъемной рамки проходной				



GE70321-19



GE70341-19



GE70811-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70321-19	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2шт.; дюбель; паспорт.
GE70341-19	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая	Ø 70×45	дворцовый мрамор	
GE70811-05	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника			индив. упаковка (коробка); подъемное кольцо; саморез - 2 шт.; дюбель; паспорт.



GE70321-19k



GE70341-19k

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта
GE70321-19k	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная без подъемной рамки	Ø 68×43	дворцовый мрамор	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -2 шт.; паспорт.	изделия используются при монтаже в деревянную рамку
GE70341-19k	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая без подъемной рамки				



GE80301-19



GE80401-19/GE80404-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE80301-19	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	60×60×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE80401-19	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	60×60×60	дворцовый мрамор	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE80404-19	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			



GE70301-49



GE70401-49/GE70404-49

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-49	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-49	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	платина на белом	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - платина
GE70404-49	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				



GE70301-50



GE70401-50/GE70404-50

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-50	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-50	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	золото на белом	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - золото
GE70404-50	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				



GE70301-52



GE70401-52/GE70404-52

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-52	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1 шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-52	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	платина на чёрном	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - платина
GE70404-52	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				



GE70301-53



GE70401-53/GE70404-53

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-53	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1 шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-53	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	золото на чёрном	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.	окантовка из драгоценного металла - золото
GE70404-53	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				



GE70301-46



GE70401-46/GE70404-46



GE70235-46



GE70301-01EL



GE70401-01EL/GE70404-01EL



GE70235-01EL

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70301-46	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1 шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.
GE70401-46	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	Петровский гранит	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.
GE70404-46	Выключатель фарфоровый поворотный проходной			
GE70235-46	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-01EL	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1 шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-01EL	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез -5 шт.; паспорт.	авторское декорирование золотым узором «ЕЛИЗАВЕТА»
GE70404-01EL	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				
GE70235-01EL	Коробка распределительная фарфоровая для наружного монтажа	Ø 80×33		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка -4 шт.; винт с гайкой.	



GE70301-05C



GE70401-05C/GE70404-05C

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE70301-05C	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE70401-05C	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; подъемная рамка; саморез - 5 шт.; паспорт.	авторское декорирование золотым узором «ЦЕЗАРЬ»
GE70404-05C	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				



GE90301-05E



GE90401-05E/GE90404-05E

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE90301-05E	Розетка фарфоровая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом	Ø 70×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE90401-05E	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60	чёрный	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез - 5 шт.; паспорт.	авторское декорирование золотым узором «ЕКАТЕРИНА»
GE90404-05E	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				




GE80301-01L



GE80401-01L/GE80404-01L


Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация	Отличительная черта коллекции
GE80301-01L	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом	60×60×45		индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; винт - 1шт.; саморез - 2 шт. подъемная рамка; паспорт.	
GE80401-01L	Выключатель фарфоровый поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	60×60×60	белый	индив. упаковка (коробка); хомутная стяжка; саморез -5 шт.; паспорт.	авторское декорирование золотым узором «ЛЮДОВИК»
GE80404-01L	Выключатель фарфоровый поворотный проходной				



GE70706-00/GE70707-00/GE70708-00
GE70706-25/GE70707-25/GE70708-25



GE70706-26/GE70707-26/GE70708-26




GE70706-27/GE70707-27/GE70708-27

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70706-00*			без тонировки	
GE70706-25	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	бук натуральный	Материал: бук Индивидуальная упаковка (коробка) Тип установки: открытый, скрытый. Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97)
GE70706-26			темный дуб	
GE70706-27			красное дерево	
GE70707-00*			без тонировки	
GE70707-25	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	175×104×26	бук натуральный	*Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.
GE70707-26			темный дуб	
GE70707-27			красное дерево	
GE70708-00*			без тонировки	
GE70708-25	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	246×104×26	бук натуральный	
GE70708-26			темный дуб	
GE70708-27			красное дерево	

Рамки для монтажа электроустановочных изделий

серия Престиж



GE70706-01/GE70707-01/GE70708-01

GE70706-36/GE70707-36/GE70708-36

GE70706-37/GE70707-37/GE70708-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70706-01	Рамки установочные 1-местные		белый	
GE70706-36	для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	венге	Материал: бук
GE70706-37			белый прованс	Индивидуальная упаковка (коробка)
GE70707-01	Рамки установочные 2-местные		белый	Тип установки: открытый, скрытый.
GE70707-36	для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	175×104×26	венге	Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97)
GE70707-37			белый прованс	
GE70708-01	Рамки установочные 3-местные		белый	
GE70708-36	для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	246×104×26	венге	
GE70708-37			белый прованс	



Рамки для монтажа электроустановочных изделий

серия Элегант



GE70701-00/GE70702-00/GE70703-00/GE70704-00
GE70721-25/GE70722-25/GE70723-25/GE70704-25

GE70721-26/GE70722-26/
GE70723-26/GE70704-26

GE70701-01/GE70702-01/
GE70703-01/GE70704-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70701-00*	Рамки установочные 1-местные		без тонировки	
GE70701-01	для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	белый	Материал: бук
GE70721-25			бук натуральный	Индивидуальная упаковка (коробка)
GE70721-26			темный дуб	Тип установки: открытый, скрытый. Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97)
GE70702-00*	Рамки установочные 2-местные		без тонировки	
GE70702-01	для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	182×104×26	белый	
GE70722-25			бук натуральный	
GE70722-26			темный дуб	
GE70703-00*	Рамки установочные 3-местные		без тонировки	
GE70703-01	для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	260×104×26	белый	
GE70723-25			бук натуральный	
GE70723-26			темный дуб	
GE70704-00*	Рамки установочные 4-местные		без тонировки	
GE70704-01	для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	338×104×26	белый	
GE70704-25			бук натуральный	
GE70704-26			темный дуб	



Рамки для монтажа электроустановочных изделий

серия Элегант



GE70721-27/GE70722-27/
GE70723-27/GE70704-27

GE70701-36/GE70702-36/
GE70703-36/GE70704-36

GE70701-37/GE70702-37/
GE70703-37/GE70704-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70721-27	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	104×104×26	красное дерево	Материал: бук
GE70701-36			венге	
GE70701-37			белый прованс	
GE70722-27	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	182×104×26	красное дерево	Тип установки: открытый, скрытый. Для осуществления скрытого монтажа дополнительно необходим переходной суппорт (стр. 97)
GE70702-36			венге	
GE70702-37			белый прованс	
GE70723-27	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	260×104×26	красное дерево	Индивидуальная упаковка (коробка)
GE70703-36			венге	
GE70703-37			белый прованс	
GE70704-27	Рамки установочные 4-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии МезонинЪ	338×104×26	красное дерево	
GE70704-36			венге	
GE70704-37			белый прованс	

Подложки для монтажа электроустановочных изделий

серия Престиж



GE70716-00/GE70717-00/GE70718-00
GE70716-25/GE70717-25/GE70718-25


GE70716-26/GE70717-26/GE70718-26

GE70716-27/GE70717-27/GE70718-27

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70716-00*			без тонировки	Материал: бук Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом). Тип установки: открытый.
GE70716-25	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	95×95×12	бук натуральный	
GE70716-26			темный дуб	
GE70716-27			красное дерево	
GE70717-00*			без тонировки	*Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.
GE70717-25	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	бук натуральный	
GE70717-26			темный дуб	
GE70717-27			красное дерево	
GE70718-00*			без тонировки	
GE70718-25	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	бук натуральный	
GE70718-26			темный дуб	
GE70718-27			красное дерево	

Подложки для монтажа электроустановочных изделий

серия Престиж



GE70716-01/GE70717-01/GE70718-01

GE70716-36/GE70717-36/GE70718-36

GE70716-37/GE70717-37/GE70718-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70716-01	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	95×95×12	белый	Материал: бук Тип установки: открытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70716-36			венге	
GE70716-37			белый прованс	
GE70717-01	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	белый	
GE70717-36			венге	
GE70717-37			белый прованс	
GE70718-01	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	белый	
GE70718-36			венге	
GE70718-37			белый прованс	

Подложки для монтажа электроустановочных изделий

серия Элегант



GE70711-00/GE70712-00/GE70713-00
GE70711-25/GE70712-25/GE70713-25

GE70711-01/GE70712-01/GE70713-01

GE70711-26/GE70712-26/GE70713-26

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70711-00*	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 95×12	без тонировки	Материал: бук Тип установки: открытый.
GE70711-01			белый	
GE70711-25			бук натуральный	
GE70711-26			темный дуб	
GE70712-00*			без тонировки	
GE70712-01	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	белый	*Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы. Методы нанесения лакокрасочных материалов, время сушки указываются на упаковке или в прилагаемых инструкциях производителей.
GE70712-25			бук натуральный	
GE70712-26			темный дуб	
GE70713-00*			без тонировки	
GE70713-01	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	белый	
GE70713-25			бук натуральный	
GE70713-26			темный дуб	



GE70711-27/GE70712-27/GE70713-27

GE70711-36/GE70712-36/GE70713-36

GE70711-37/GE70712-37/GE70713-37

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70711-27	Подложки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 95×12	красное дерево	Материал: бук Тип установки: открытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70711-36			венге	
GE70711-37			белый прованс	
GE70712-27	Подложки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	166×95×12	красное дерево	
GE70712-36			венге	
GE70712-37			белый прованс	
GE70713-27	Подложки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	240×95×12	красное дерево	
GE70713-36			венге	
GE70713-37			белый прованс	



АВРОРА
РЕТРО-ЭЛЕКТРИКА

КЛАССИКА,

качество которой определяется не ценой, а 25-летним опытом

- Типовая форма
- Высокое качество материала (петербургский фарфор)
- Бессрочная гарантия на механизмы
- Возможность внешнего и внутреннего монтажа



GE70302-01



GE70322-01



GE70342-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-01	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70322-01	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 65×48	белый	индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-01	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-01/GE70405-01



GE70812-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-01	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)			индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 5 шт.; паспорт.
GE70405-01	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной	Ø 65×62	белый	
GE70812-01	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.



GE70302-02



GE70322-02



GE70342-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-02	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70322-02	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 65×48	слоновая кость	индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-02	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-02/GE70405-02



GE70812-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-02	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)			индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 5 шт.; паспорт.
GE70405-02	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной	Ø 65×62	слоновая кость	
GE70812-02	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.



GE70302-04



GE70322-04




GE70342-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-04	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70322-04	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 65×48	коричневый	индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-04	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-04/GE70405-04



GE70812-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-04	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)			индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 5 шт.; паспорт.
GE70405-04	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной	Ø 65×62	коричневый	
GE70812-04	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.



GE70302-05



GE70322-05



GE70342-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-05	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70322-05	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 65×48	чёрный	индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-05	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.



GE70403-05/GE70405-05



GE70812-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-05	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)			индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 5 шт.; паспорт.
		Ø 65×62		
GE70405-05	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной		чёрный	
GE70812-05	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.



GE70302-19



GE70322-19



GE70342-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70302-19	Розетка фарфоровая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (коробка); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70322-19	Розетка TV (SAT) фарфоровая оконечная	Ø 65×48	дворцовый мрамор	индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE70342-19	Розетка компьютерная RJ45 фарфоровая			индивидуальная упаковка (коробка); винт с гайкой - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.




GE70403-19/GE70405-19



GE70812-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70403-19	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)			индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 5 шт.; паспорт.
GE70405-19	Выключатель фарфоровый (10А/250В~) поворотный проходной	Ø 65×62	дворцовый мрамор	
GE70812-19	Корпус розетки потолочной фарфоровый для подвеса светильника	Ø 65×45.5		индивидуальная упаковка (коробка); саморез - 2 шт.; дюбель - 2 шт.; клеммник; паспорт.



GE70831-00/GE70832-00/GE70833-00

GE70831-01/GE70832-01/GE70833-01

GE70831-25/GE70832-25/GE70833-25

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70831-00	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	Ø 97x21	без тонировки	Материал: бук Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) Тип установки: открытый, скрытый.
GE70831-01			белый	
GE70831-25			бук натуральный	
GE70832-00	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	168x97x21	без тонировки	
GE70832-01			белый	
GE70832-25			бук натуральный	
GE70833-00	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	239x97x21	без тонировки	
GE70833-01			белый	
GE70833-25			бук натуральный	



GE70831-26/GE70832-26/GE70833-26

GE70831-36/GE70832-36/GE70833-36

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Особенности
GE70831-26	Рамки установочные 1-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	Ø 97x21	темный дуб	Материал: бук Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом) Тип установки: открытый, скрытый.
GE70831-36			венге	
GE70832-26	Рамки установочные 2-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	168x97x21	темный дуб	
GE70832-36			венге	
GE70833-26	Рамки установочные 3-местные для монтажа электроустановочных изделий из фарфора серии Аврора	239x97x21	темный дуб	
GE70833-36			венге	



ДОСТУПНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА



- импортный ABS-пластик
- надежный механизм
- наличие выламываемых отверстий
- индивидуальная упаковка



GE30301-01



GE30321-01



GE30341-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-01	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-01	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	белый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-01	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-01/GE30404-01



GE30811-01



GE30236-01

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-01	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-01	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		белый	
GE30811-01	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30236-01	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-02



GE30321-02



GE30341-02

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-02	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-02	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	слоновая кость	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-02	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-02/GE30404-02



GE30811-02



GE30236-02


Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-02	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-02	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		слоновая кость	
GE30811-02	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30236-02	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-04



GE30321-04



GE30341-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-04	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-04	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	коричневый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-04	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-04/GE30404-04



GE30811-04



GE30236-04

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-04	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-04	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		коричневый	
GE30811-04	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-04	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-05



GE30321-05



GE30341-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-05	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-05	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	чёрный	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-05	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-05/GE30404-05



GE30811-05



GE30236-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-05	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-05	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		чёрный	
GE30811-05	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30236-05	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-07



GE30321-07



GE30341-07

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-07	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-07	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	серый	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-07	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-07/GE30404-07



GE30811-07



GE30236-07

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-07	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-07	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		серый	
GE30811-07	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30236-07	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-11



GE30321-11



GE30341-11

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-11	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-11	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	сосна	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-11	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-11/GE30404-11



GE30811-11



GE30236-11

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-11	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-11	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		сосна	
GE30811-11	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30236-11	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-14



GE30321-14



GE30341-14

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-14	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-14	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	орех	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-14	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-14/GE30404-14



GE30811-14



GE30236-14

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-14	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-14	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		орех	
GE30811-14	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30236-14	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-32



GE30321-32



GE30341-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-32	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-32	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	песочное золото	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-32	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-32/GE30404-32



GE30811-32



GE30236-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-32	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-32	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		песочное золото	
GE30811-32	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30236-32	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.



GE30301-36



GE30321-36



GE30341-36

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-36	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-36	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	бронза	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-36	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-36/GE30404-36



GE30811-36



GE30236-36

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-36	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-36	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		бронза	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт.; клеммник; паспорт.
GE30811-36	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.
GE30236-36	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		



GE30301-70



GE30321-70



GE30341-70

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30301-70	Розетка пластиковая (16А/250В~) двухполюсная с заземляющим контактом			индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт - 1 шт.; саморез - 2 шт.; паспорт.
GE30321-70	Розетка TV (SAT) пластиковая оконечная	Ø 70×45	какао	индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой - 1 шт. паспорт.
GE30341-70	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая			



GE30401-70/GE30404-70



GE30811-70



GE30236-70

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE30401-70	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный на 2-4 положения (1-2 клавишный)	Ø 70×60		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез -3 шт.; паспорт.
GE30404-70	Выключатель пластиковый (10А/250В~) поворотный проходной		какао	
GE30811-70	Корпус розетки потолочной пластиковый для подвеса светильника	Ø 70×45		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); саморез - 2шт.; дюбель - 2шт; клеммник; паспорт.
GE30236-70	Коробка распределительная пластиковая для наружного монтажа	Ø 78×43		индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом); винт с гайкой.

Рамки для монтажа электроустановочных изделий

серия Усадьба



GE30701-01/
GE30702-01/GE30703-01



GE30701-02/
GE30702-02/GE30703-02



GE30701-04/
GE30702-04/GE30703-04

Рамки для монтажа электроустановочных изделий

серия Усадьба



GE30701-05/
GE30702-05/GE30703-05



GE30701-07/
GE30702-07/GE30703-07



GE30701-11/
GE30702-11/GE30703-11

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация/Особенности/	
GE30701-01			белый		
GE30701-02	Рамки 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 92×14	слоновая кость		
GE30701-04			коричневый		
GE30702-01			белый		
GE30702-02	Рамки 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	163×92×14	слоновая кость	Материал: ABS-пластик индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом), суппорт. Тип установки: открытый, скрытый.	
GE30702-04			коричневый		
GE30703-01			белый		
GE30703-02	Рамки 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	234×92×14	слоновая кость		
GE30703-04			коричневый		


Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация/Особенности/	
GE30701-05			чёрный		
GE30701-07	Рамки 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 92×14	серый		
GE30701-11			сосна		
GE30702-05			чёрный		
GE30702-07	Рамки 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	163×92×14	серый	Материал: ABS-пластик индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом), суппорт. Тип установки: открытый, скрытый.	
GE30702-11			сосна		
GE30703-05			чёрный		
GE30703-07	Рамки 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	234×92×14	серый		
GE30703-11			сосна		

Рамки для монтажа электроустановочных изделий

серия Усадьба



GE30701-14/
GE30702-14/GE30703-14



GE30701-32/
GE30702-32/GE30703-32



GE30701-36/
GE30702-36/GE30703-36



GE30701-70/
GE30702-70/GE30703-70

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация/Особенности/
GE30701-14	Рамки 1-местные для монтажа электроустановочных изделий	Ø 92×14	орех	Материал: ABS-пластик индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом), суппорт. Тип установки: открытый, скрытый.
GE30701-32			песочное золото	
GE30701-36			бронза	
GE30701-70			какао	
GE30702-14	Рамки 2-местные для монтажа электроустановочных изделий	163×92×14	орех	
GE30702-32			песочное золото	
GE30702-36			бронза	
GE30702-70			какао	
GE30703-14	Рамки 3-местные для монтажа электроустановочных изделий	234×92×14	орех	
GE30703-32			песочное золото	
GE30703-36			бронза	
GE30703-70			какао	

Ручки для выключателей

серия МезонинЪ



GE70001-01



GE70001-04



GE70001-05



GE30001-30



GE30001-33



GE30001-38

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE70001-01	Ручка фарфоровая для поворотного выключателя	38×15	белый	
GE70001-04			коричневый	
GE70001-05			чёрный	
GE30001-30	Ручка металлическая для поворотного выключателя	38×15	латунь	саморез -3 шт.;
GE30001-33			красная бронза	
GE30001-38			тёмная бронза	



GE30002-30



GE30002-31



GE30002-33



GE30002-38

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Количество в упаковке
GE30002-30			золото	
GE30002-31	Саморез для выключателей/изоляторов	3,5×40	никель	40 шт.
GE30002-33			красная бронза	
GE30002-38			темная бронза	



Накладки на бревно
из натурального дерева

Строите деревянный дом?

Не забудьте
накладки на бревно!

Отлично повторяют форму бревна
Допускают дополнительную обработку
Подходят для всех изделий "МезонинЪ"



GE70771-00/GE70791-00

GE70772-00/GE70792-00

GE70773-00/GE70793-00

GE70774-00/GE70794-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE70771-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки	90×90×20	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: сосна Накладки поставляются без отверстий для крепления
GE70791-00			Ø 240 - 260		
GE70772-00		130×90×20	Ø 200 - 220		
GE70792-00			Ø 240 - 260		
GE70773-00		170×90×20	Ø 200 - 220		
GE70793-00			Ø 240 - 260		
GE70774-00		255×90×20	Ø 200 - 220		
GE70794-00			Ø 240 - 260		



GE72711-00/GE72721-00

GE72712-00/GE72722-00

GE72713-00/GE72723-00

GE72714-00/GE72724-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE72711-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки	88×88	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: бук
GE72721-00			Ø 240 - 260		
GE72712-00		128×88	Ø 200 - 220		
GE72722-00			Ø 240 - 260		
GE72713-00		150×88	Ø 200 - 220		
GE72723-00			Ø 240 - 260		
GE72714-00		217×88	Ø 200 - 220		
GE72724-00			Ø 240 - 260		



GE71721-00/GE71741-00



GE71722-00/GE71742-00



GE71723-00/GE71743-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE71721-00			Ø 200 - 220		
GE71741-00		102×106	Ø 240 - 260		
GE71722-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий открытой проводки	172×106	Ø 200 - 220	без тонировки	Материал: бук
GE71742-00			Ø 240 - 260		
GE71723-00		244×106	Ø 200 - 220		
GE71743-00			Ø 240 - 260		



GE72751-00/GE72761-00



GE72753-00/GE72763-00



GE72754-00/GE72764-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE72751-00		100×100	Ø 200 - 220		Материал: бук
GE72761-00			Ø 240 - 260		
GE72753-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа электротехнических изделий скрытой проводки	170×100	Ø 200 - 220	без тонировки	Посадочное место: 1 механизм (розетка/выключатель) европейского стандарта внутренней установки.
GE72763-00			Ø 240 - 260		
GE72754-00		240×100	Ø 200 - 220		Не подходят под ретро электрику МезонинБ™
GE72764-00			Ø 240 - 260		

Накладки на оцилиндрованное бревно



GE71748-00



GE71749-00

Артикул	Наименование	Габариты	Диаметр бревна	Цвет	Особенности
GE71748-00	Накладки на оцилиндрованное бревно для монтажа светильников, распределительных коробок, изоляторов и прочих декоративных элементов	Ø 108	Ø 240	без тонировки	Материал: бук
GE71749-00			109×109		


Накладки под аксессуары

Аксессуары для скрытого монтажа электропроводки



GE70030

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет
GE70030	Суппорт переходной для монтажа скрытой проводки	Ø 68	белый



Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке



Цвет	Артикул	Кол-во жил, сечение	Бухта	Особенности
белый	GE70141-01	2×1,5 мм ²	10 м. и 50 м.	Марка провода: ПуГВнг(А)-LS Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70142-01	2×2,5 мм ²		
	GE70151-01	3×1,5 мм ²		
слоновая кость	GE70152-01	3×2,5 мм ²		
	GE70141-02	2×1,5 мм ²		
	GE70142-02	2×2,5 мм ²		
коричневый	GE70151-02	3×1,5 мм ²		
	GE70152-02	3×2,5 мм ²		
	GE70141-04	2×1,5 мм ²		
чёрный	GE70142-04	2×2,5 мм ²		
	GE70151-04	3×1,5 мм ²		
	GE70152-04	3×2,5 мм ²		
чёрный	GE70141-05	2×1,5 мм ²		
	GE70142-05	2×2,5 мм ²		
	GE70151-05	3×1,5 мм ²		
GE70152-05	3×2,5 мм ²			



Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке



Цвет	Артикул	Кол-во жил, сечение	Бухта	Особенности
бежевый	GE70141-15	2×1,5 мм ²	10 м. и 50 м.	Марка провода: ПуГВнг(А)-LS Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70142-15	2×2,5 мм ²		
	GE70151-15	3×1,5 мм ²		
шоколад	GE70152-15	3×2,5 мм ²		
	GE70141-17	2×1,5 мм ²		
	GE70142-17	2×2,5 мм ²		
бежевый перламутр	GE70151-17	3×1,5 мм ²		
	GE70152-17	3×2,5 мм ²		
	GE70141-29	2×1,5 мм ²		
песочное золото	GE70142-29	2×2,5 мм ²		
	GE70151-29	3×1,5 мм ²		
	GE70152-29	3×2,5 мм ²		
песочное золото	GE70141-32	2×1,5 мм ²		
	GE70142-32	2×2,5 мм ²		
	GE70151-32	3×1,5 мм ²		
GE70152-32	3×2,5 мм ²			



Провод монтажный витой (ПВХ) в декоративной оплетке



Цвет	Артикул	Кол-во жил, сечение	Бухта	Особенности
медь	GE70141-33	2×1,5 мм ²	10 м. и 50 м.	Марка провода: ПуГВнг(А)-LS Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок ГОСТ 31947-2012 Изоляция: ПВХ пластикат Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение Напряжение: до 750В
	GE70142-33	2×2,5 мм ²		
	GE70151-33	3×1,5 мм ²		
карамель	GE70152-33	3×2,5 мм ²		
	GE70141-34	2×1,5 мм ²		
	GE70142-34	2×2,5 мм ²		
графит	GE70151-34	3×1,5 мм ²		
	GE70152-34	3×2,5 мм ²		
	GE70141-38	2×1,5 мм ²		
графит	GE70142-38	2×2,5 мм ²		
	GE70151-38	3×1,5 мм ²		
	GE70152-38	3×2,5 мм ²		
бронза	GE70141-36	2×1,5 мм ²		
	GE70142-36	2×2,5 мм ²		
	GE70151-36	3×1,5 мм ²		
бронза	GE70152-36	3×2,5 мм ²		
	GE70141-37	2×1,5 мм ²		
	GE70142-37	2×2,5 мм ²		
титан	GE70151-37	3×1,5 мм ²		
	GE70152-37	3×2,5 мм ²		

Провод витой TV+Internet в декоративной оплетке



Артикул	Цвет	Бухта	Особенности
GE72100-01	белый		
GE72100-02	слоновая кость		
GE72100-04	коричневый	45 м.	Предназначен для наружной проводки в стиле ретро Скрученный провод из 2 типов проводов Кабель коаксиальный + Кабель UTP
GE72100-05	чёрный		
GE72100-15	бежевый		



Артикул	Цвет	Бухта	Особенности
---------	------	-------	-------------

GE72100-17

шоколад



GE72100-29

бежевый перламутр



GE72100-32

песочное золото

45 м.

Предназначен для наружной проводки в стиле ретро

Скрученный провод из 2 типов проводов
Кабель коаксиальный
+ Кабель UTP



GE72100-33

медь



GE72100-34

карамель



Артикул	Цвет	Сечение	Бухта	Особенности
---------	------	---------	-------	-------------

GE70160-01

белый



GE70160-02

слоновая кость



GE70160-04

коричневый

2×0,75
мм²

25 м.

Марка провода: ПВС

Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок

ГОСТ 31947-2012

Изоляция: ПВХ пластикат

Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение

Напряжение: до 750В



GE70160-05

чёрный



GE70160-06

красный

Провод монтажный круглый (ПВХ) в декоративной оплетке



Артикул	Цвет	Сечение	Бухта	Особенности
---------	------	---------	-------	-------------

GE70160-15	бежевый			
------------	---------	--	--	--



GE70160-32	песочное золото			
------------	-----------------	--	--	--



GE70160-36	бронза	2×0,75 мм ²	25 м.	
------------	--------	------------------------	-------	--



GE70160-37	титан			
------------	-------	--	--	--



GE70160-38	графит			
------------	--------	--	--	--

Марка провода: ПВС
Токопроводящая жила: скрученная из медных проволок

ГОСТ 31947-2012
Изоляция: ПВХ пластикат

Внешняя оплетка: полиэфирная нить не поддерживающая горение

Напряжение: до 750В

Шнуры для фиксации провода на изоляторах



Артикул	Цвет	Бухта	Особенности
---------	------	-------	-------------

GE70005-01	белый		
------------	-------	--	--



GE70005-02	слоновая кость		
------------	----------------	--	--



GE70005-04	коричневый	5 м.	
------------	------------	------	--

Шнур из полиэфирной нити для фиксации проводов на изоляторах.



GE70005-05	чёрный		
------------	--------	--	--



GE70005-15	бежевый		
------------	---------	--	--



Артикул	Цвет	Бухта	Особенности
---------	------	-------	-------------

GE70005-17	шоколад		
------------	---------	--	--



GE70005-29	бежевый перламутр		
------------	-------------------	--	--



GE70005-32	песочное золото	5 м.	Шнур из полиэфирной нити для фиксации проводов на изоляторах.
------------	-----------------	------	---



GE70005-33	медь		
------------	------	--	--



GE70005-34	карамель		
------------	----------	--	--



GE30025-01	GE30025-02	GE30025-04	GE30025-05	GE30025-07	GE30025-32	GE30025-70
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Кол-во в упаковке	Особенности
GE30025-01			белый	100 шт.	Используется для монтажа витого провода 2×0,75 мм. ² , 2×1,5 мм. ² , 2×2,5 мм. ² , 3×1,5 мм. ² , 3×2,5 мм. ²
GE30025-01-R10				10 шт.	
GE30025-02			слоновая кость	100 шт.	
GE30025-02-R10				10 шт.	
GE30025-04			коричневый	100 шт.	
GE30025-04-R10				10 шт.	
GE30025-05	Изолятор пластиковый для монтажа витого ПВХ провода	Ø 20×24	чёрный	100 шт.	
GE30025-05-R10				10 шт.	
GE30025-07			серый	100 шт.	
GE30025-07-R10				10 шт.	
GE30025-32			песочное золото	100 шт.	
GE30025-32-R10				10 шт.	
GE30025-70			какао	100 шт.	
GE30025-70-R10				10 шт.	



GE70025-01 GE70025-02 GE70025-04 GE70025-05 GE70025-19 GE70025-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода
GE70025-01	Изолятор фарфоровый для монтажа витого ПВХ провода	Ø 18,5×24	белый	2×0,75 мм. ² , 2×1,5 мм. ² , 2×2,5 мм. ² , 3×1,5 мм. ² , 3×2,5 мм. ² , 3×4 мм. ²
GE70025-02			слоновая кость	
GE70025-04			коричневый	
GE70025-05			чёрный	
GE70025-19			мрамор	
GE70025-32			песочное золото	



GE80025-01 GE80025-04 GE80025-05 GE80025-19 GE90025-01 GE90025-04 GE90025-05

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода
GE80025-01	Изолятор фарфоровый для монтажа витого ПВХ провода	20×20×25	белый	2×0,75 мм. ² , 2×1,5 мм. ² , 2×2,5 мм. ² , 3×1,5 мм. ² , 3×2,5 мм. ² , 3×4 мм. ²
GE80025-04			коричневый	
GE80025-05			чёрный	
GE80025-19			мрамор	
GE90025-01			белый	
GE90025-04			коричневый	
GE90025-05	чёрный	Ø 20×25		



GE70027-01



GE70027-04



GE70027-19



GE80027-01



GE80027-04



GE80027-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода
GE70027-01	Изолятор фарфоровый с саморезом для монтажа витого ПВХ провода	Ø 18,5×24	белый	2×0,75 мм. ² , 2×1,5 мм. ² , 2×2,5 мм. ² , 3×1,5 мм. ² , 3×2,5 мм. ² , 3×4 мм. ²
GE70027-04			коричневый	
GE70027-19			мрамор	
GE80027-01		белый		
GE80027-04		коричневый		
GE80027-19		мрамор		



GE70225-01



GE70225-02



GE70225-04




GE70225-05



GE70225-19

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода
GE70225-01	Изолятор фарфоровый двойной для монтажа витого ПВХ провода	Ø 20×36	белый	2×0,75 мм. ² , 2×1,5 мм. ² , 2×2,5 мм. ² , 3×1,5 мм. ² , 3×2,5 мм. ² , 3×4 мм. ²
GE70225-02			слоновая кость	
GE70225-04			коричневый	
GE70225-05			чёрный	
GE70225-19			мрамор	



GE70010-01 GE70010-02 GE70010-04 GE70010-05 GE70010-19 GE70010-32

Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Используется для монтажа витого провода	Особенности
GE70010-01			белый		
GE70010-02			слоновая кость		
GE70010-04	Втулка межстенная фарфоровая для монтажа провода ПВХ в декоративной оплетке	Ø 25×25	коричневый	2×0,75 мм. ² , 2×1,5 мм. ² , 2×2,5 мм. ² , 3×1,5 мм. ² , 3×2,5 мм. ²	Используется для декоративного оформления выхода витого провода из стены.
GE70010-05			чёрный		
GE70010-19			мрамор		
GE70010-32			песочное золото		



Дизайнерские розетки и выключатели для скрытой установки





GE35301-01



GE35401-0136/GE35404-0136



GE35321-01

ГОТОВИТСЯ
К ВЫПУСКУ



GE35341-01

ГОТОВИТСЯ
К ВЫПУСКУ


Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35301-01	Розетка пластиковая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки	74×74×43	белый	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт. (крепление суппорта к механизму); винт - 1 шт. (крепление корпуса к механизму)
GE35401-0136	Выключатель пластиковый (10А/250В-) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки	71×71×62	белый + бронза	суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка из металла, саморез 1 шт. для крепления ручки
GE35404-0136	Выключатель пластиковый (10А/250В-) поворотный проходной для скрытой установки			
GE35321-01	Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная для скрытой установки	71×71×37	белый	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт 2шт (крепление корпуса к суппорту)
GE35341-01	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая для скрытой установки	71×71×33		



GE35301-05



GE35401-0536/GE35404-0536



GE35321-05


ГОТОВИТСЯ
К ВЫПУСКУ



GE35341-05

ГОТОВИТСЯ
К ВЫПУСКУ


Артикул	Наименование	Габариты	Цвет	Комплектация
GE35301-05	Розетка пластиковая (16А/250В-) двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки	74×74×43	чёрный	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт - 2шт. (крепление суппорта к механизму); винт - 1 шт. (крепление корпуса к механизму)
GE35401-0536	Выключатель пластиковый (10А/250В-) поворотный на 4 положения (1-2 клавишный) для скрытой установки	71×71×62	чёрный + бронза	суппорт металлический; механизм; корпус (пластик); ручка и гайка из металла, саморез 1 шт. для крепления ручки
GE35404-0536	Выключатель пластиковый (10А/250В-) поворотный проходной для скрытой установки			
GE35321-05	Розетка ТВ (SAT) пластиковая оконечная для скрытой установки	71×71×37	чёрный	суппорт металлический, механизм, корпус (пластик); винт 2шт (крепление корпуса к суппорту)
GE35341-05	Розетка компьютерная RJ45 пластиковая для скрытой установки	71×71×33		



GE70841-01/GE70842-01/GE70843-01/GE70844-01

GE70841-36/GE70842-36/ GE70843-36/GE70844-36



Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70841-01	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	120×85×12	Овал	белый	Посадочное место 46 мм
GE70841-36				венге	
GE70842-01	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	191×85×12	Овал	белый	Материал: бук
GE70842-36				венге	
GE70843-01	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	262×85×12	Овал	белый	Тип установки: скрытый.
GE70843-36				венге	
GE70844-01	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	333×85×12	Овал	белый	Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70844-36				венге	



GE70841-25/GE70842-25/GE70843-25/GE70844-25
GE70841-00/GE70842-00/GE70843-00/GE70844-00

GE70841-26/GE70842-26/ GE70843-26/GE70844-26



Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70841-00	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	120×85×12	Овал	без тонировки	Посадочное место 46 мм Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70841-25				бук натуральный	
GE70841-26				тёмный дуб	
GE70842-00	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	191×85×12	Овал	без тонировки	*Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.
GE70842-25				бук натуральный	
GE70842-26				тёмный дуб	
GE70843-00	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	262×85×12	Овал	без тонировки	
GE70843-25				бук натуральный	
GE70843-26				тёмный дуб	
GE70844-00	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	333×85×12	Овал	без тонировки	
GE70844-25				бук натуральный	
GE70844-26				тёмный дуб	



GE70851-01/GE70852-01/GE70853-01/GE70854-01

GE70851-36/GE70852-36/ GE70853-36/GE70854-36



Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70851-01	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	Ø102×12		белый	
GE70851-36				венге	
GE70852-01	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	173×102×12		белый	Материал: бук
GE70852-36				венге	
GE70853-01	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	244×102×12	Восьмёрка	белый	Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70853-36				венге	
GE70854-01	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	315×102×12		белый	
GE70854-36				венге	



GE70851-25/GE70852-25/GE70853-25/GE70854-25
GE70851-00/GE70852-00/GE70853-00/GE70854-00

GE70851-26/GE70852-26/ GE70853-26/GE70854-26



Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70851-00	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	Ø102×12		без тонировки	Посадочное место 46 мм Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70851-25				бук натуральный	
GE70851-26				тёмный дуб	
GE70852-00	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	173×102×12	Восьмёрка	без тонировки	*Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.
GE70852-25				бук натуральный	
GE70852-26				тёмный дуб	
GE70853-00	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	244×102×12		без тонировки	
GE70853-25				бук натуральный	
GE70853-26				тёмный дуб	
GE70854-00	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	315×102×12		без тонировки	
GE70854-25				бук натуральный	
GE70854-26				тёмный дуб	



GE70861-01/GE70862-01/GE70863-01/GE70864-01

GE70861-36/GE70862-36/GE70863-36/GE70864-36

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности	
GE70861-01	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	120×85×12	Прямоугольник	белый	Посадочное место 46 мм	
GE70861-36				венге		
GE70862-01	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	191×85×12		белый		Материал: бук
GE70862-36				венге		
GE70863-01	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	262×85×12		белый	Тип установки: скрытый.	
GE70863-36				венге	Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)	
GE70864-01	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	333×85×12		белый		
GE70864-36				венге		



GE70861-25/GE70862-25/GE70863-25/GE70864-25
GE70861-00/GE70862-00/GE70863-00/GE70864-00

GE70861-26/GE70862-26/GE70863-26/GE70864-26

Артикул	Наименование	Габариты	Форма	Цвет	Особенности
GE70861-00	Рамка 1-местная деревянная для скрытой установки	120×85×12	Прямоугольник	без тонировки	Посадочное место 46 мм Материал: бук Тип установки: скрытый. Индивидуальная упаковка (пакет с европодвесом)
GE70861-25				бук натуральный	
GE70861-26				тёмный дуб	
GE70862-00	без тонировки				
GE70862-25	Рамка 2х-местная деревянная для скрытой установки	191×85×12		бук натуральный	*Для нестандартных решений мы предлагаем изделия без тонировки, которые возможно декорировать по индивидуальному дизайну. На изделия допустимо наносить полиуретановые, акриловые, алкидные лакокрасочные материалы.
GE70862-26				тёмный дуб	
GE70863-00	Рамка 3х-местная деревянная для скрытой установки	262×85×12		без тонировки	
GE70863-25				бук натуральный	
GE70863-26			тёмный дуб		
GE70864-00	Рамка 4х-местная деревянная для скрытой установки	333×85×12	без тонировки		
GE70864-25			бук натуральный		
GE70864-26			тёмный дуб		



GE70841-36 + GE35301-05



GE70842-36 + GE35401-0536



GE70841-01 + GE35401-0136



GE70842-01 + GE35301-01




GE70861-25 + GE35301-01



GE70842-01 + GE35401-0136



GE70841-26 + GE35301-05



GE70852-26 + GE35401-0536



GE70841-36 + GE35401-0536


Особенности монтажа






Розетка фарфоровая (16А/250В~)


двухполюсная с заземляющим контактом в комплекте с подъемной рамкой



Электрическая схема розетки фарфоровой двухполюсной с заземлением




1. Определить и отметить центр местоположения розетки на стене.




2. Определить и отметить место изолятора, на котором будет крепиться подводящий провод (расстояние между центром розетки и местом крепления изолятора 80 мм.). Закрепить изолятор.



3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 200 мм..




4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводящем проводе закрепить хомутную стяжку из комплекта розетки.




5. Обрезать фазный и нулевой проводники провода на расстоянии 22 мм., а проводник заземления на расстоянии 100 мм. от хомутной стяжки и очистить от изоляции по 7 мм. от концов.



7. Подсоединить проводники подводящего провода к соответствующим контактам розетки.



8. Установить основание розетки таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри неё.




9. Установить корпус розетки и закрепить при помощи винта.




Выключатель фарфоровый (10А/250В~) 2 клавишный и 1 клавишный проходной


поворотный в комплекте с подъемной рамкой




Электрическая схема выключателя фарфорового, 2 клавишного поворотного на четыре положения



Электрическая схема выключателя фарфорового, 1 клавишного проходного поворотного




1. Определить и отметить центр местоположения выключателя на стене. Разметить места под крепежные саморезы на расстоянии 19 мм. в каждую сторону от центра местоположения выключателя.




2. Определить и отметить место изолятора, на котором будет крепиться подводящий провод (расстояние между центром выключателя и местом крепления изолятора 80 мм.). Закрепить изолятор.



3. Закрепить провод на изоляторе, свободный конец провода должен быть не менее 110 мм..



4. На расстоянии 45 мм. от изолятора на подводящем проводе закрепить хомутную стяжку из комплекта выключателя.




5. Обрезать проводники провода на расстоянии 55 мм. от хомутной стяжки и очистить от изоляции по 10 мм. от концов.




6. Надеть на очищенные концы проводников присоединительные клеммы и обжать.

7. Подсоединить проводники подводящего провода к соответствующим контактам выключателя.



8. Установить основание выключателя таким образом, чтобы хомутная стяжка, закрепленная на проводе, оказалась внутри него.

9. Вставить крепежные саморезы в соответствующие отверстия на корпусе выключателя, с внутренней стороны надеть на них защитные трубки.



10. Установить корпус выключателя и закрепить при помощи крепежных саморезов.



Сертификаты





представитель:

