

## Сравнительные характеристики видеопанелей с использованием шинных технологий



пример информации, отображаемой на экране



пример информации, отображаемой на экране

### „Стандарт“ BVPS 850-...

Главный принцип для всех, кто ценит видеозображение большого размера и отличного качества при оптимальной цене.

[www.siedle.ru/Панели](http://www.siedle.ru/Панели)

### „Комфорт“ BVPC 850-...

Возможность модернизации системы с сенсорным экраном и обширным набором функций для взыскательных клиентов.

[www.siedle.ru/Панели](http://www.siedle.ru/Панели)

#### Шинная видеопанель

#### „Стандарт“

#### „Комфорт“

Параметры системы		
Вариант исполнения	Видеотелефоны, работающие в режиме «hands-free»	Видеотелефоны, работающие в режиме «hands-free»
Система	Шина, установленная внутри помещения	Шина, установленная внутри помещения
Дисплей		
Размер	17,8 см	17,8 см
Формат	15:9	15:9
Степень разрешения	800 x 480 пикселей	800 x 480 пикселей

Функции аудио-системы		
Регулировка громкости сигнала вызова	•	•
Распознавание звонков в дверь	•	•
Распознавание звонков на этаж	•	•
Распознавание внутренних вызовов	•	•
Распознавание групповых вызовов	•	•
Сигналы вызова	11	11
Отключение сигнала вызова	вкл./выкл.	вкл./выкл./ с управляемой функцией времени
Регулировка громкости разговора	•	•
Динамик	Устройство с 2 динамиками <sup>1</sup>	Устройство с 2 динамиками <sup>1</sup>
Регулировка чувствительности микрофона <sup>2</sup>	•	•
Блокировка микрофона <sup>3</sup>	-	•
Блокировка функции совместного прослушивания <sup>4</sup>	•	•

## Шинная видеопанель

### „Стандарт“

### „Комфорт“

Функции видео-системы	„Стандарт“	„Комфорт“
Режимы отображения „Стандарт“	•	•
Режимы отображения „Стандарт“ с навигационным меню	-	•
Режим отображения во весь экран	•	•
Память изображений	макс. 50 изображений	> 2000 изображений
Внешняя плата запоминающего устройства	-	• входит в объём поставки
автоматическое сохранение изображений	•	•
Последовательные изображения всех вызовов	-	макс. 6 изображений
ручная регистрация изображений	-	•
Регулировка замедленного воспроизведения	•	•
Сканирование с помощью камеры <sup>5</sup>	-	•
Ручное включение камеры <sup>6</sup>	•	•
Регулировка яркости	•	•
Регулировка цвета	•	•
Блокировка параллельного просмотра <sup>7</sup>	•	•

Функции интеркома	„Стандарт“	„Комфорт“
Дверной контакт	вкл./выкл.	вкл./выкл./ с управляемой функцией времени
Внутренний вызов	макс. 6	макс. 15
Групповой вызов	-	•
Переадресация вызова	-	•
Циркулярное оповещение	-	•
автоматическое включение функции разговора	-	•

Функции системы	„Стандарт“	„Комфорт“
Свет	•	•
Устройство отпирания двери	•	•
Автоматический набор номера дверной входной системы	макс. 6	макс. 15
Набор последнего вызванного номера дверной входной системы	•	•
Функция переключения и управления	макс. 8 (с BSE/BSM)	макс. 15 (с BSE/BSM)
Индикация сообщения	-	макс. 15 (с BEM/BSE)
Внутреннее реле (для радиогонга, датчика сигнала)	•	•
индивидуальные форматы даты/времени	•	•
кратковременное деактивирование сенсорной функции (для очистки дисплея)	-	•
Режим ожидания	•	•
Сброс на заводские настройки	•	•
Выбор языка	10 языков <sup>8</sup>	10 языков <sup>8</sup>

## Шинная видеопанель

### „Стандарт“

### „Комфорт“

манипуляция		
Сенсорный экран	-	•
Клавиша открывания двери	•	•
Клавиша включения функции переговоров	•	•
Клавиша с подсветкой	•	-
Клавиша отключения сигнала вызова	•	-
Клавиша монитора	•	-
5-ходовые клавиши управления, расположенные в форме креста	•	-
Клавиши с двумя программируемыми функциями	•	-
Индикаторы		
оптическая сигнализация вызова	•	•
Индикация статуса „Отключение звука вызова“	•	•
Индикация статуса „пропущенный звонок в дверь“	-	•
Индикация статуса „Переадресация вызова“	-	•
Индикация статуса „автоматическое включение функции переговоров“	-	•
Индикация статуса „Автоматика двери“	•	•
Обозначение дверей	-	•
Обозначение внутренних абонентов	-	•
Индикация вызывающих абонентов	-	•
Индикация команд на переключение	-	•
Индикация статуса „Сообщения“	-	•
Корпус и монтаж		
Корпус	Белый или чёрный пластик	
Облицовка	Индивидуальная <a href="http://www.siedle.ru/individual">www.siedle.ru/individual</a>	
Монтаж	Поверх штукатурки Стол (с оснасткой)	
Размеры (мм) Ш x В x Г	202 x 202 x 30	
Дополнительный блок питания	LNG (обеспечивает питание до 3 панелей)	
Программирование		
Plug+Play	•	•
Ручное программирование	•	•
Программирование с помощью ПК	•	•

Экспликация	
•	Серийное оснащение
-	не поставляется
1	Два высококачественных динамика, несмотря на ограниченный объём корпуса, обеспечивают отличное звучание аудио-сигнала. В стандартном варианте устанавливается один динамик, что несколько снижает качество звука.
2	Чувствительность микрофона может быть отрегулирована в соответствии с индивидуальной манерой разговора и с учётом удаления от прибора.
3	Схема бесшумной настройки микрофона при установке активного соединения обеспечивает подавление шумов, передаваемых изнутри помещения на динамик домофона с наружной стороны двери. Таким образом можно регулировать объём передаваемых речевых сообщений.
4	С помощью блокировки микрофона предотвращается активное подключение других абонентов и прослушивание ими переговоров.
5	Все камеры, установленные в системе, циклически управляются в заданной очередности (до 8 камер).
6	Камеры могут быть активированы вручную в любой момент, в том числе, как при отсутствии входящего вызова, так и без установки аудио-соединения.
7	С помощью блокировки видео-сигнала предотвращается приём изображения с камеры другими абонентами в системе. Изображение будет доступно только для подключенных абонентов.
8	Немецкий, английский, французский, итальянский, нидерландский, эстонский, датский, шведский, польский, русский

ЗидКом  
105120, Москва, ул. Нижняя  
Сыромятинская, дом 10  
«ArtPlay на Яузе»

Тел./Факс: +7 (495) 669-38-40

www.siedle.ru  
info@siedle.ru