

# Алюминиевый профиль

Profiles





## Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет, а также светодиодные листы.




## Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Также представлены модульные, трековые и магнитные системы.



## Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.




## Алюминиевый профиль

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света, а также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



## Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьерном, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



## Управление светом

Оборудование для проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



## Гибкий неон


Гибкий неон — яркое решение для оформления интерьеров, рекламных объектов и архитектурных конструкций. В каталоге представлен широкий ассортимент моделей с белым и разноцветным свечением, различных по форме и применению.



## Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Pro, а также светодиодные фигуры.

Актуальная электронная версия каталогов на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## СОДЕРЖАНИЕ

### S-LUX | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MINI-8  
14



MINI-8-H6  
14



MINI-8-H12  
14




MINI-6-H9  
16



BEVEL-H10-F14  
16



KANT-H11  
16



MINI-SHELF-H8  
18



MINI-SHELF-H9  
18



SLIM-H7  
20



SLIM20-H13  
20



SLIM20-H20  
20



SLIM-H13M  
22



MINI-8-H12-F12  
22



SLIM-H7-F25  
22



SLIM H13M F25  
24



COMFORT-2316-F  
24



COMFORT-2322-F  
24



KANT-H16  
26



KANT-H15  
26



KANT-H30  
26



LINIA8-FANTOM  
28



BEVEL  
28



LINE-2011M  
28

### S-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



LINE-2522  
30




LINE-3523-F  
30




LINE-25100-DUAL  
30



LINE-3535  
32



LINE-3638-LW  
32



LINE-3667  
32



LINE-4932  
34



LINE-4970  
34



LINE-5035  
34



LINE-5050  
36



LINE-5050-LW  
36



LINE-7477  
36

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СОДЕРЖАНИЕ



LINE-6070  
38



LINE-7532  
38



COMFORT-2542  
38



COMFORT-3551  
40




COMFORT-3563  
40




COMFORT-3542-F  
40



COMFORT-4551-F  
42



COMFORT22-FANTOM  
42



COMFORT32-FANTOM  
43



LINIA20-FANTOM  
44



LINIA49S-F  
44



LINIA49-F  
44



LINIA62-F  
46



LINIA65-F  
46



LINIA88-F  
46



LINIA97-FANTOM  
48



LINIA55-FANTOM  
48



LINIA55-FANTOM-S  
48

## S2-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА




ROUND-D60  
50



ROUND-D70-360deg  
50



ROUND-D120  
50



LINE-3360  
60




LINE-4067  
60



LINE-5470  
60



LINE-7977  
61



LINIA55-F  
62



LINIA69-F  
62




LINIA69-F-SEAMLESS  
62



LINIA94-F  
63

## KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ




PIK-1007  
68



PIK-1010  
68



PIK-F-HIDE  
68



PIK-1019  
69



MIC-H  
69



MIC  
69

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## СОДЕРЖАНИЕ

### KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MIC-FS  
70



MIC-H-COMFY  
70



PDS-SM  
70



PDS-D  
71



PDS-ZM-COMFY  
71



PDS-F-HIDE  
71



PDS-FS  
72



PDS-H16  
72



PDS-ZM  
72



PDS-REGULOR  
73



SILER  
74



TM  
74



TK-F  
74



TS-A  
75



PHS-A  
75



PHS-3X  
75



PDS45-T  
76



PDS45-GL  
76



PDS45-KUB  
76



PDS45-LITE  
77



PHS-V  
77



LOCK-FM-BASE  
77



ROUND-D10.5  
80



ROUND-D18  
80

### KLUS | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



PLS-LOCK  
82



PLS-LOCK-H15  
82



PLS-LOCK-H25  
82



PLS-LOCK-H16-SMT  
83



PLS-LOCK-W50-SMT  
83



PLS-LOCK-DUAL  
83



PLS-LOCK-H25-FS  
84



PLS-LOCK-H25-FM  
84



LOCK-FM  
84



PLS-LOCK-H25-F-HIDE  
85



PLS-F-HIDE  
85



PLS-LOCK-H19-T-HIDE  
85


# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СОДЕРЖАНИЕ



PLS-LOCK-H15  
86



PLS45-F-HIDE  
86



POWER-W70  
86




POWER-W50H16-F  
86



POWER-W50-FS  
87



POWER-W50H25-F  
87



POWER-RW70F  
88



POWER-RW70FS  
88



BOX57-DUAL  
88



BOX52  
89



BOX72  
89



BOX60-ONTOP  
89

## KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ



P45  
90



P45.30  
90



ROUND-D30-DUAL  
90



ROUND-D30  
91



POLI  
94



PAK-90  
94



PAK-EDGE  
94



PAK-EDGE-SLIM  
96



PAK-FLAT  
96



KARNIZ-R  
96



KARNIZ-HIDE  
97



HR  
98



HR-F  
98



HR-FACADE  
98



POR-F  
100



STEP-MINI  
100



STEP-FRONT  
100



STEP  
101

## ARN | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



SHELF-620  
102



GLASS-56  
102



GLASS-810  
102



EX  
103



MICRO-0507  
108



MICRO-0510  
108

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

## СОДЕРЖАНИЕ



MICRO-0607  
108



MICRO-0610  
108



MICRO-F-W4  
108



ROUND-D8  
109




MINI5  
110



LINE-1708  
110



LINE-1716  
110



LINE-1715  
112



LINE-1726  
112



LINE-2448  
112



WIDE-H10  
113



WIDE-H16  
113



WIDE-W39  
113




BENT-W11  
114



BENT-W18  
114



LINE-2308-F  
114



LINE-2315-F  
116



WIDE-F-H10  
116



KANT-H8  
116



KANT-H10  
116



KANT-H16  
117



KANT-H30  
117




WIDE-H20  
117



WIDE-B-H20  
118

### ARH | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



ROUND-D16  
118




ROUND-D20  
119




ROUND-D20-DUAL  
119



ROUND-D100  
119



POWER-W35  
124




POWER-F-W35  
124



POWER-W88  
124



POWER-W100  
125



POWER-7555  
125



POWER-W90-F  
125



POWER-W88  
126



POWER-W154  
126



# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


## СОДЕРЖАНИЕ



POWER-W120-F  
126



POWER-W150  
127



POWER-W180  
127



POWER-W200-F  
127



LINE-3750A  
128



LINE-6085  
128



LINE-5050-COMFORT  
128



LINE-6650-F-COMFORT  
129



LINE-4874-DUAL  
129



LINIA32-FANTOM  
130



LINIA32-FANTOM  
130



LINIA45-FANTOM  
130

### ARH | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ




LINIA55-FANTOM  
132



LINIA55-FANTOM  
132



LINIA72-FANTOM  
132



V-DUAL-HID  
133



DECORE-S12-CAVE-F  
136



DECORE-S6-EXT  
136



DECORE-S6-INT  
136



DECORE-S12-EXT-F  
138



DECORE-S12-EXT  
138



DECORE-S12-EDGE  
138



DECORE-S12-INT  
139



CEIL-S16-FANTOM  
139



CEIL-S16  
139



CEIL-S14-SHADOW  
140



CEIL-S14-SHADOW  
140



FANTOM-W45-BEVEL  
140



CEIL-BEVEL-EDGE  
141



CEIL-REFLECT  
142




FANTOM-W75-DUAL  
142



CEIL-REFLECT-DUAL  
142



CON  
143



CEIL  
143



NANOLINE-5  
144



WALL-3385-DUAL  
144

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ


## СОДЕРЖАНИЕ



FLOOR27-H28  
144




FANTOM-BENT-W12  
146



FANTOM-W12  
146



FANTOM-BENT-W12  
146



FANTOM-W12-EDGE  
147



FANTOM-BENT-W12  
148



FANTOM-BENT-W23  
148



FANTOM-BENT-W23  
148



FANTOM-W23  
149



WALL-1849-DUAL  
150



PLINTUS  
150




PLINTUS-FANTOM  
150

### WRH | СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ



PLINTUS-FANTOM-L  
151



FLAT  
151



FLEX-0612-SIDE-S8  
156



FLEX-0613-SIDE-S8  
156



FLEX-0817-SIDE-S8  
156



FLEX-1018-SIDE-S10  
157



FLEX-1212-TOP-S8  
157



FLEX-1414-TOP-S11  
157



FLEX-1616-SIDE-S11  
158



FLEX-1616-TOP-S11  
158



FLEX-D20-TOP-S10  
158

### WRH | ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ



LINE-1210R  
159



LINE-1212  
159



FLOOR22  
159



KANT-H10  
160



KANT-H16  
160

### ARC | РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ



ARC-3535-LINE  
164



ARC-3535-D320-A90  
164



ARC-3535-D800-A45  
164



ARC-3535-D800-A90  
166



ARC-3535-D1500-A45  
166



ARC-3535-D1500-A90  
166

# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ СОДЕРЖАНИЕ



ARC-3535-D1500-N90  
167



ARC-3535-D1500-W90  
167



ARC-3535-D3000-A45  
167




ARC-3535-TWIST90L  
168



ARC-3535-TWIST90R  
168



ARC-3535-TWIST180  
168



ARC-5060-LINE  
170



ARC-5060-D1000-A45  
170



ARC-5060-D1000-A90  
170



ARC-5060-D1500-A45  
171



ARC-5060-D1500-A90  
171

## ARH | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



ARH-W12  
176



ARH-W15x15x1.5  
176




ARH-W20  
176



ARH-W30  
177



ARH-W40  
177



ARH-W50  
177

## KLUS | ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



FOLED-CEIL-CENTER  
180



FOLED-CEIL-SIDE  
180



FOLED-WALL  
180



FOLED-50-CEIL-CENTER  
181



FOLED-50-CEIL-SIDE  
181



FOLED-50-WALL  
181

## ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



STRETCH-SHADOW  
182



STRETCH-SHADOW  
182



STRETCH-S-20-WALL  
182



STRETCH-S-30-WALL  
183



STRETCH-25-WALL  
184



STRETCH-25-CEIL  
184

## ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ДЛЯ МАГНИТНЫХ И ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ



STRETCH-S-35  
184



STRETCH-S-50  
185



STRETCH-4TR  
186



STRETCH-2TR  
186



MAG-STRETCH-25  
186



MAG-STRETCH-45  
187


### ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ




MAG-STRETCH-ORIENT  
187



MAG-STRETCH-ORIENT  
187



STRETCH-CEIL-TECH  
188



STRETCH-WALL-TECH  
188



STRETCH-SHADOW  
188




STRETCH-SHADOW  
189

### МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




STRETCH-SHADOW  
189




Микродиммер  
194




Микродиммер  
194



Микродиммер  
194



Микродиммер  
194




Микродиммер  
195


### ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Микродиммер  
196




Выключатель  
196



Сенсорный диммер  
196



Сенсорный диммер  
196



SMART-DOOR  
198




SMART-HAND  
198




SMART-MOTION  
198



SR-IRIS-IRH  
198



SR-RULE-DOOR  
199



SR-RULE-HAND  
199



SR-RULE-MOTION  
199

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ  
СОДЕРЖАНИЕ



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# S-LUX

СТРАНИЦЫ

12–57



Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**. В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка.
- ▶ Создание основного освещения.



# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | MINI



Накладной

## MINI 8

Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x8x9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 9        |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

- 019322 |  Серебристый | 2 м
- 036832 |  Серебристый | 2 м, с экраном
- 036031 |  Серебристый | 3 м
- 030514 |  Черный | 2 м

Порошковая окраска

- 037109 |  Белый | 2 м



Накладной

## MINI 8 H6

Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x8x6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 8        |


### АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

- 030522 |  Черный | 2 м



Накладной

## MINI 8 H12

Профиль SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x8x12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 11        |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

- 023714 |  Серебристый | 2 м
- 036833 |  Серебристый | 2 м, с экраном

Порошковая окраска

- 037107 |  Белый | 2 м
- 037106 |  Черный | 2 м





S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль MINI 8       | 015649(2) | 024105(2) | 015648(2)   015651(2) |
| Профиль MINI 8 H6    | 042033    | 042032    | 042031   042030       |
| Профиль MINI 8 H12   | 015649(2) | 024105(2) | 015648(2)   015651(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 033261  | ARV для 5 м ленты   | 60             |
| 033260  | ARV для 2.5 м ленты | 36             |
| 033258  | ARV для 1 м ленты   | 12             |

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



Встраиваемый

## MINI 6 H9

Профиль SL-MINI-6-H9-2000 ANOD


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×6.2×9.3 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5            |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 9            |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

038203 | ● Серо-оливковый | 2м  
044082 | ● Черный | 2м



Встраиваемый

## BEVEL H10 F14

Профиль SL-BEVEL-H10-F14-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×14×10 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

038200 | ● Серо-оливковый | 2м  
044084 | ● Черный | 2м



Накладной

## KANT H11

Профиль SL-KANT-H11-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×11×11 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5.2        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 10         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка



Анодированное покрытие

038197 | ● Серо-оливковый | 2м  
044086 | ● Черный | 2м

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH | WPH

ARC

LEDS-ON

ALM

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    |           | Дневной   | Белый     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Профиль MINI 6 H9    | 024422(2) | 024421(2) | 024420(2) | 024417(2) |
| Профиль BEVEL H10    | 037814    | 037813    | 037812    | 037810    |
| Профиль KANT H11     | 037803    | 037806    | 037800    | 037802    |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 033261  | ARV для 5 м ленты   | 60             |
| 033260  | ARV для 2.5 м ленты | 36             |
| 033258  | ARV для 1 м ленты   | 12             |

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



Накладной

## MINI SHELF H8

Профиль SL-MINI-SHELF-H8-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x23x8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15        |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

038205 | ● Серо-оливковый | 2м



Накладной

## MINI SHELF H9

Профиль SL-MINI-SHELF-H9-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x18x9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 13        |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

038208 | ● Серо-оливковый | 2м

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | OLIVE GREY



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH | WPH

ARC

LEDS-ON

ALM

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента

| Цвет свечения         | Теплый |        | Дневной | Белый  |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|
| Цветовая температура  | 2700 K | 3000 K | 4000 K  | 6000 K |
| Профиль MINI SHELF H8 | 037814 | 037813 | 037812  | 037810 |
| Профиль MINI SHELF H9 | 037825 | 037824 | 037820  | 037823 |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 038818  | ARV для 5 м ленты   | 100            |
| 039236  | ARV для 2,5 м ленты | 40             |
| 039234  | ARV для 1 м ленты   | 20             |

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM




Накладной

## SLIM H7

Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×16×7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.7      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12        |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023716 |  Серебристый | 2 м
- 036834 |  Серебристый | 2 м, с экраном
- 036033 |  Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 037110 |  Черный | 2 м
- 037111 |  Белый | 2 м




Накладной

## SLIM20 H13

Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×20×13 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17         |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

- 023721 |  Серебристый | 2 м
- 036835 |  Серебристый | 2 м, с экраном
- 036036 |  Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 037112 |  Черный | 2 м
- 037113 |  Белый | 2 м




Накладной

## SLIM20 H20

Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×20×20 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 21         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023722 |  Серебристый | 2 м
- 036836 |  Серебристый | 2 м, с экраном
- 036038 |  Серебристый | 3 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль SLIM H7      | 019928(2) | 019915(2) | 019914(2)   019913(2) |
| Профиль SLIM20 H13   | 019095(2) | 020392(2) | 019094(2)   019093(2) |
| Профиль SLIM20 H20   | 008770(2) | 024075(2) | 013474(2)   008771(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 033263  | ARV для 5 м ленты   | 120            |
| 033261  | ARV для 2.5 м ленты | 60             |
| 033259  | ARV для 1 м ленты   | 24             |

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | MINI




Накладной

## SLIM H13M

Профиль SL-SLIM-H13M-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16x13 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023718 |  Серебристый | 2м
- 025869 |  Серебристый | 2.5м, с экраном
- 036039 |  Серебристый | 3м

Порошковая окраска

- 032997 |  Черный | 2м
- 037108 |  Белый | 2м




Встраиваемый

## MINI8 H12 F12

Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x12x12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023715 |  Серебристый | 2м




Встраиваемый

## SLIM H7 F25

Профиль SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x25x7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.7      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 43        |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 023717 |  Серебристый | 2м



# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | MINI



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента

| Цвет свечения         | Теплый    |           | Дневной   | Белый     |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Цветовая температура  | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Профиль SLIM H13M     | 037455    | 037450    | 036359    | 037457    |
| Профиль MINI8 H12 F12 | 015649(2) | 024105(2) | 015648(2) | 015651(2) |
| Профиль SLIM H7 F25   | 022653(2) | 022652(2) | 022651(2) | 022648(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 033093  | ARPV для 5 м ленты   | 100            |
| 022696  | ARPV для 2.5 м ленты | 45             |
| 022410  | ARPV для 1 м ленты   | 20             |

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | COMFORT



Встраиваемый

## SLIM H13M F25

Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×25×13 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

023719 |  Серебристый | 2м

036040 |  Серебристый | 3м

Порошковая окраска

037114 |  Черный | 2м



Встраиваемый

## COMFORT 2316 F

Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×22.6×16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 19           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка


Пружинный держатель



Анодированное покрытие

031768 |  Серебристый | 2м

031769 |  Черный | 2м



Встраиваемый

## COMFORT 2322 F

Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×22.6×22 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 22           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

031770 |  Серебристый | 2м

031771 |  Черный | 2м

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | SLIM | COMFORT



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента

| Цвет свечения          | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура   | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль SLIM H13 M F25 | 008828(2) | 028589(2) | 011571(2)   008829(2) |
| Профиль COMFORT 2316 F | 037455    | 037450    | 036359   037457       |
| Профиль COMFORT 2322 F | 017428(1) | 028621(2) | 017431(2)   017430(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 032626  | ARV для 5 м ленты   | 150            |
| 032624  | ARV для 2.5 м ленты | 60             |
| 032623  | ARV для 1 м ленты   | 30             |

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | KANT



Накладной

## KANT H16

Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×16×16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 8          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель  
угловой



Анодированное покрытие

- 023723 |  Серебристый | 2 м
- 036843 |  Серебристый | 2 м, с экраном
- 036041 |  Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 037116 |  Черный | 2 м
- 037117 |  Белый | 2 м



Накладной

## KANT H15

Профиль SL-KANT-H15-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×15×15 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 14         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель  
угловой



Анодированное покрытие

- 019327 |  Серебристый | 2 м
- 036043 |  Серебристый | 3 м



Накладной

## KANT H30

Профиль SL-KANT-H30-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×30×30 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 19         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель  
угловой



Анодированное покрытие

- 019333 |  Серебристый | 2 м
- 036846 |  Серебристый | 2 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль KANT H16     | 024432(2) | 024431(2) | 024429(2)   024428(2) |
| Профиль KANT H15     | 022653(2) | 022652(2) | 022651(2)   022648(2) |
| Профиль KANT H30     | 019095(2) | 020392(2) | 019094(2)   019093(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 032625  | ARV для 5 м ленты   | 100            |
| 032624  | ARV для 2.5 м ленты | 60             |
| 032623  | ARV для 1 м ленты   | 30             |

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX | LINIA8 | BEVEL | LINE



Встраиваемый

## LINIA8 FANTOM

Профиль SL-LINIA8-FANTOM-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×47.8×12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5.2          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 27           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

034986 |  Серебристый | 2 м



Встраиваемый

## BEVEL

Профиль SL-BEVEL-2000 ANOD

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×23.8×8.8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5.4           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17            |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

031120(1) |  Серебристый | 2 м



Накладной | Подвесной

## LINE 2011M

Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×20×11 |
| Ширина площадки, (мм)         | 16.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель




Подвес



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Анодированное покрытие

023720 |  Серебристый | 2 м

025870 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном

025871 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

027992 |  Черный | 2.5 м, с экраном

027993 |  Черный | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

#### Светодиодная лента

| Цвет свечения         | Теплый |        | Дневной | Белый  |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|
| Цветовая температура  | 2700 K | 3000 K | 4000 K  | 6000 K |
| Профиль LINIA8 FANTOM | 037814 | 037813 | 037812  | 037810 |
| Профиль BEVEL         | 037803 | 037806 | 037800  | 037802 |
| Профиль LINE 2011M    | 037455 | 037450 | 036359  | 037457 |

#### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 032625  | ARV для 5 м ленты   | 100            |
| 032624  | ARV для 2,5 м ленты | 60             |
| 032623  | ARV для 1 м ленты   | 30             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

## LINE 2522

Профиль SL-LINE-2522-2500


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×25.2×22.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 25             |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033737 | ● Черный | 2.5 м  
043110 | ○ Белый | 2.5 м




Встраиваемый

## LINE 3523 F

Профиль SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×35.6×23.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 28             |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033738 | ● Черный | 2.5 м  
043117 | ○ Белый | 2.5 м




Накладной | Подвесной

## LINE 25100 DUAL

Профиль SL-LINE-25100-DUAL-2500

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×25×100 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.2        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 66          |


### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

033735 | ● Черный | 2.5 м  
043112 | ○ Белый | 2.5 м





S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### Светодиодная лента

| Цвет свечения           | Теплый    | Дневной   | Белый     |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Цветовая температура    | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Профиль LINE 2522       | 023591(2) | 023590(2) | 023589(2) | 023586(2) |
| Профиль LINE 3523 F     | 037222    | 037224    | 037219    | 037227    |
| Профиль LINE 25100 DUAL | 037454    | 037452    | 036314    | 037456    |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 033092  | ARPV для 5 м ленты   | 200            |
| 033093  | ARPV для 2.5 м ленты | 100            |
| 022696  | ARPV для 1 м ленты   | 45             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

## LINE 3535

Профиль SL-LINE-3535-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×35×35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 31         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37         |



### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

- 019306 |  Серебристый | 2 м
- 036196 |  Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 036253 |  Черный | 3 м
- 027986 |  Черный | 2.5 м, с экраном
- 036302 |  Белый | 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной

## LINE 3638 LW

Профиль SL-LINE-3638-LW-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×35.7×37.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 31             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37             |



### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

- 038362 |  Серебристый | 2 м
- 038445 |  Черный | 2 м
- 039981 |  Золото светлое | 2 м
- 038432 |  Серый оливковый | 2 м

Порошковая окраска

- 038444 |  Белый | 2 м



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## LINE 3667

Профиль SL-LINE-3667-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×36×67 |
| Ширина площадки, (мм)         | 32         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 54         |



### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019299 |  Серебристый | 2 м
- 036197 |  Серебристый | 3 м
- 020463 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 027987 |  Черный | 2.5 м, с экраном
- 036303 |  Белый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль LINE 3535    | 012443(1) | 025273(1) | 025274(2)   025277(2) |
| Профиль LINE 3638 LW | 019929(2) | 019927(2) | 019926(2)   019925(2) |
| Профиль LINE 3667    | 021199(1) | 023401(2) | 021198(2)   023400(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 033092  | ARPV для 5 м ленты   | 200            |
| 033093  | ARPV для 2.5 м ленты | 100            |
| 022696  | ARPV для 1 м ленты   | 45             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

## LINE 4932

Профиль SL-LINE-4932-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×49×32 |
| Ширина площадки, (мм)         | 38         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 43         |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

- 019308 |  Серебристый | 2 м
- 037467 |  Серебристый | 2.5 м
- 036200 |  Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 036254 |  Черный | 3 м
- 036304 |  Белый | 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной

## LINE 4970

Профиль SL-LINE-4970-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×49×70 |
| Ширина площадки, (мм)         | 37         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 63         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019297 |  Серебристый | 2 м
- 020466 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном
- 036203 |  Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 027989 |  Черный | 2.5 м, с экраном
- 036305 |  Белый | 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной

## LINE 5035

Профиль SL-LINE-5035-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×50×34 |
| Ширина площадки, (мм)         | 38         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 45         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 029040 |  Серебристый | 2 м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль LINE 4932    | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2)   019087(2) |
| Профиль LINE 4970    | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2)   019087(2) |
| Профиль LINE 5035    | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2)   019087(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 034891  | ARPV для 5 м ленты   | 240            |
| 031722  | ARPV для 2,5 м ленты | 100            |
| 031719  | ARPV для 1 м ленты   | 45             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE




Накладной | Подвесной

## LINE 5050

Профиль SL-LINE-5050-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x50 |
| Ширина площадки, (мм)         | 38         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019304 |  Серебристый | 2 м
- 020467 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном
- 036202 |  Серебристый | 3 м

Порошковая окраска

- 036255 |  Черный | 3 м
- 021467 |  Белый | 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной

## LINE 5050 LW

Профиль SL-LINE-5050-LW-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x50 |
| Ширина площадки, (мм)         | 39.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53         |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

- 038433 |  Серебристый | 2 м
- 038451 |  Черный | 2 м
- 039982 |  Золото светлое | 2 м
- 038434 |  Серый оливковый | 2 м

Порошковая окраска

- 038450 |  Белый | 2 м




Накладной | Подвесной

## LINE 7477

Профиль SL-LINE-7477-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x74x77 |
| Ширина площадки, (мм)         | 60         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 80         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019310 |  Серебристый | 2 м
- 020468 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 029939 |  Черный | 2 м
- 027991 |  Черный | 2.5 м, с экраном
- 021372 |  Белый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль LINE 5050    | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2)   019087(2) |
| Профиль LINE 5050 LW | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2)   019087(2) |
| Профиль LINE 7477    | 019080    | 020390(2) | 019081(2)   019082(B) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 034891  | ARPV для 5 м ленты   | 240            |
| 034890  | ARPV для 2.5 м ленты | 160            |
| 031719  | ARPV для 1 м ленты   | 45             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINE



Накладной | Подвесной

## LINE 6070

Профиль SL-LINE-6070-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x60x70.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 33           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32           |



### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

028993 |  Серебристый | 2 м

Порошковая окраска

028973 |  Черный | 2.5 м, с экраном




Накладной | Подвесной


## LINE 7532

Профиль SL-LINE-7532-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x75x32 |
| Ширина площадки, (мм)         | 64         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 57         |



### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

028033 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном





S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента


| Цвет свечения        | Теплый |           | Дневной   | Белый     |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Цветовая температура | 2700 K | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Профиль LINE 6070    | 021199 | 023401(2) | 021198(2) | 023400(2) |
| Профиль LINE 7532    | 019080 | 020390(2) | 019081(2) | 019082(B) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 034891  | ARPV для 5 м ленты   | 240            |
| 034890  | ARPV для 2.5 м ленты | 160            |
| 031719  | ARPV для 1 м ленты   | 45             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА

## S-LUX | COMFORT




Накладной | Подвесной

### COMFORT 2542

Профиль SL-COMFORT-2542-2000 ANOD


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×25×42.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 22.2         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 36           |

#### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

031727 |  Серебристый | 2м  
031729 |  Черный | 2м




Накладной | Подвесной

### COMFORT 3551

Профиль SL-COMFORT-3551-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×35×51.1 |
| Ширина площадки, (мм)         | 31.4         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 46           |

#### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

031731 |  Серебристый | 2м  
031730 |  Черный | 2м





Накладной | Подвесной

### COMFORT 3563

Профиль SL-COMFORT-3563-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×35×63.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 32           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 52           |

#### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

033277 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


#### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 К    | 3000 К    | 4000 К   6000 К       |
| Профиль COMFORT 2542 | 032605(2) | 032604(2) | 032602(2)   032600(2) |
| Профиль COMFORT 3551 | 012443(1) | 025273(1) | 025274(2)   025277(2) |
| Профиль COMFORT 3563 | 012443(1) | 025273(1) | 025274(2)   025277(2) |

#### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 034891  | ARPV для 5 м ленты   | 240            |
| 034890  | ARPV для 2.5 м ленты | 160            |
| 031719  | ARPV для 1 м ленты   | 45             |

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА  
**S-LUX | COMFORT**



Встраиваемый

## COMFORT 3542 F

Профиль SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×34.7×42.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 22             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель угловой




Соединитель прямой



Анодированное покрытие

031764 | Серебристый | 2м

031765 | Черный | 2м



Встраиваемый

## COMFORT 4551 F

Профиль SL-COMFORT-4551-F-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×45×51.1 |
| Ширина площадки, (мм)         | 31.45        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 48           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель угловой




Соединитель прямой



Анодированное покрытие

031767 | Серебристый | 2м

031766 | Черный | 2м



Встраиваемый

## COMFORT22 FANTOM

Профиль SL-COMFORT22-FANTOM-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×65×42 |
| Ширина площадки, (мм)         | 22         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 47         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

033275 | Серебристый | 2м

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | COMFORT




Встраиваемый

## COMFORT32 FANTOM

Профиль SL-COMFORT32-FANTOM-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×85×51 |
| Ширина площадки, (мм)         | 31         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 60         |



Анодированное покрытие

033276 |  Серебристый | 2м



Экран



Заглушка



Соединитель  
угловой



Соединитель  
прямой



### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

#### Светодиодная лента

| Цвет свечения            | Теплый    |           | Дневной   | Белый     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Цветовая температура     | 2700 К    | 3000 К    | 4000 К    | 6000 К    |
| Профиль COMFORT 3542 F   | 032605(2) | 032604(2) | 032602(2) | 032600(2) |
| Профиль COMFORT 4551     | 012443(1) | 025273(1) | 025274(2) | 025277(2) |
| Профиль COMFORT22 FANTOM | 012443(1) | 025273(1) | 025274(2) | 025277(2) |
| Профиль COMFORT32 FANTOM | 019929(2) | 019927(2) | 019926(2) | 019925(2) |

#### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 033092  | ARPV для 5 м ленты   | 200            |
| 033093  | ARPV для 2.5 м ленты | 100            |
| 022411  | ARPV для 1 м ленты   | 36             |

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## LINIA20 FANTOM

Профиль SL-LINIA20-FANTOM-2500 BLACK

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×65×22 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Порошковая окраска

039071 | ● Черный | 2.5 м  
043118 | ○ Белый | 2.5 м



Встраиваемый

## LINIA49S F

Профиль SL-LINIA49S-F-2000 ANOD BLACK

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×49×37.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30.5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 40           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Анодированное покрытие

039389 | ● Черный | 2 м



Встраиваемый

## LINIA49 F

Профиль SL-LINIA49-F-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×48.8×32.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 23.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 40             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

019313 | ● Серебристый | 2 м  
036168 | ● Серебристый | 3 м  
020469 | ● Серебристый | 2.5 м, с экраном



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


### Светодиодная лента

| Цвет свечения          | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура   | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль LINIA20 FANTOM | 038746    | 038745    | 036213   038741       |
| Профиль LINIA49S F     | 019929(2) | 019927(2) | 019926(2)   019925(2) |
| Профиль LINIA49 F      | 019929(2) | 019927(2) | 019926(2)   019925(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 033092  | ARPV для 5 м ленты   | 200            |
| 033093  | ARPV для 2.5 м ленты | 100            |
| 022411  | ARPV для 1 м ленты   | 36             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | LINIA



Встраиваемый

## LINIA62 F

Профиль SL-LINIA62-F-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×62×32 |
| Ширина площадки, (мм)         | 38         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 47         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель  
прямой




Анодированное покрытие

- 019292 |  Серебристый | 2 м
- 036170 |  Серебристый | 3 м
- 020470 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 036307 |  Черный | 2.5 м, с экраном
- 021374 |  Белый | 2.5 м, с экраном



Встраиваемый

## LINIA65 F

Профиль SL-LINIA65-F-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×65×35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 38         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 49         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Угол  
135°



Крестовина  
90°




Угол  
внутренний  
90°




Угол  
внешний  
90°




Тройник  
90°



Соединитель  
прямой




Соединитель  
угловой



Анодированное покрытие

- 029033 |  Серебристый | 2 м



Встраиваемый

## LINIA88 F

Профиль SL-LINIA88-F-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×88×32 |
| Ширина площадки, (мм)         | 60         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 60         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

- 019315 |  Серебристый | 2 м
- 020471 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном

Порошковая окраска

- 021373 |  Белый | 2.5 м, с экраном





S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль LINIA62 F    | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2)   019087(2) |
| Профиль LINIA65 F    | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2)   019087(2) |
| Профиль LINIA88 F    | —         | 021208(2) | 021207(2)   —         |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 033092  | ARPV для 5 м ленты   | 200            |
| 033093  | ARPV для 2.5 м ленты | 100            |
| 022411  | ARPV для 1 м ленты   | 36             |



Встраиваемый

## LINIA97 FANTOM

Профиль SL-LINIA97-FANTOM-2000 ANOD

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×149.7×24.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 85.6            |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 84              |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель  
угловой



Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

034987 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×93×35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 34.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 56         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

035650 |  Серебристый | 2.5м



Встраиваемый

## LINIA55 FANTOM S

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 SEAMLESS ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×95×35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 34.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 60         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

029507 |  Серебристый | 2.5м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

### Светодиодная лента

| Цвет свечения            | Теплый    |           | Дневной   | Белый     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Цветовая температура     | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Профиль LINIA97 FANTOM   | —         | 021211    | 021210(2) | —         |
| Профиль LINIA55 FANTOM   | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2) | 019087(2) |
| Профиль LINIA55 FANTOM S | 019086(2) | 020391(2) | 019085(2) | 019087(2) |

### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 032627  | ARV для 5 м ленты   | 250            |
| 033263  | ARV для 2,5 м ленты | 120            |
| 033261  | ARV для 1 м ленты   | 60             |

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S-LUX | ROUND



Подвесной

## ROUND D60

Профиль SL-ROUND-D60-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x30x11 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 19         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 019286 | Серебристый | 2 м  
020474 | Серебристый | 2.5 м, с экраном



Подвесной

## ROUND D70

Профиль SL-ROUND-D70-360deg-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x20x20 |
| Ширина площадки, (мм)         | 6          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 44         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

- 037770 | Серебристый | 2 м



Подвесной

## ROUND D120

Профиль SL-ROUND-D120-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x70x19 |
| Ширина площадки, (мм)         | 62         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 35         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 019267 | Серебристый | 2 м  
020475 | Серебристый | 2.5 м, с экраном

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА  
S-LUX | ROUND



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    | Дневной   | Белый                 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K   6000 K       |
| Профиль ROUND D60    | 008770(2) | 024075(2) | 013474(2)   008771(2) |
| Профиль ROUND D70    | 024422(2) | 024421(2) | 024420(2)   024417(2) |
| Профиль ROUND D120   | 019080    | 020390(2) | 019081(2)   019082(B) |


Источники питания

| Артикул   | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|-----------|---------------------|----------------|
| 022923(2) | ARV для 5 м ленты   | 250            |
| 033263    | ARV для 2,5 м ленты | 120            |
| 039235    | ARV для 1 м ленты   | 50             |


# ПРОФИЛЬ | АКССУАРЫ

## S-LUX | АКСЕССУАРЫ

### MINI 8



**019324**  
Экран OPAL



**030515**  
Экран BLACK




**019323**  
Заглушка глухая



**019349**  
Держатель

### MINI 8 H6 BLACK



**030515**  
Экран BLACK



**030523**  
Заглушка глухая



**030527**  
Заглушка с отверстием

### MINI 8 H12



**030519**  
Держатель



**019324**  
Экран OPAL



**024477**  
Заглушка глухая



**024478**  
Заглушка с отверстием



**019349**  
Держатель



### MINI 6 H9

**038358**  
Экран силиконовый



**038374**  
Заглушка глухая

### BEVEL H10 F14



**038376**  
Заглушка с отверстием



**038358**  
Экран силиконовый



**038809**  
Комплект заглушек

### KANT H11



**038358**  
Экран силиконовый



**038368**  
Заглушка с отверстием



**038367**  
Заглушка глухая

### MINI SHELF H8



**038810**  
Комплект заглушек

### MINI SHELF H9



**038358**  
Экран силиконовый



**038811**  
Комплект заглушек

### SLIM H7



**024476**  
Заглушка с отверстием



**019321**  
Экран




**024332**  
Держатель поворотный



**019346**  
Держатель

### SLIM20 H13



**023725**  
Экран OPAL

### SLIM20 H20



**024335**  
Заглушка глухая



**024493**  
Заглушка с отверстием



**023725**  
Экран OPAL



**024321**  
Заглушка глухая



**024494**  
Заглушка с отверстием



**024327**  
Держатель

### ОБЩИЕ SLIM20 H13 | H20



**024330**  
Держатель поворотный

### SLIM H13M



**024328**  
Держатель угловой



**019321**  
Экран OPAL



**024473**  
Заглушка глухая



**024474**  
Заглушка с отверстием



**019346**  
Держатель



**024332**  
Держатель поворотный

### MINI 8 H12 F12



**019324**  
Экран OPAL



**024491**  
Заглушка глухая



**024492**  
Заглушка с отверстием



**027733**  
Держатель



**019321**  
Экран OPAL



**024489**  
Заглушка глухая




**024490**  
Заглушка с отверстием

### SLIM H13M F25



**019321**  
Экран OPAL



**037238**  
Экран OPAL



**037239**  
Экран CLEAR




**024487**  
Заглушка глухая




**024488**  
Заглушка с отверстием

COMFORT 2316 F



**031762**  
Экран BLACK



**031763**  
Экран OPAL



**031777**  
Заглушка глухая


COMFORT 2322 F




**031776**  
Заглушка с отверстием



**031812**  
Пружинный держатель



**031762**  
Экран BLACK



**031763**  
Экран OPAL



**031781**  
Заглушка глухая



**031780**  
Заглушка с отверстием



**031812**  
Пружинный держатель

KANT H16



**024038**  
Экран ROUND OPAL



**024039**  
Экран SQUARE OPAL



**024482**  
Заглушка глухая



**024483**  
Заглушка с отверстием



**024484**  
Заглушка глухая



**024485**  
Заглушка с отверстием



**024486**  
Держатель

KANT H15



**019365**  
Экран OPAL



**019329**  
Заглушка глухая




**019345**  
Держатель

KANT H30



**019334**  
Экран ROUND OPAL



**023726**  
Экран SQUARE OPAL



**019335**  
Заглушка глухая



**024479**  
Заглушка с отверстием



**024480**  
Заглушка глухая



**024481**  
Заглушка с отверстием



**019347**  
Держатель



**019324**  
Экран OPAL



**024477**  
Заглушка глухая



**024478**  
Заглушка с отверстием



**019324**  
Экран OPAL

LINIA8 FANTOM

BEVEL



**031126(1)**  
Заглушка глухая



**019259**  
Экран ROUND OPAL



**019258**  
Экран SQUARE OPAL



**024319**  
Заглушка глухая



**024324**  
Заглушка с отверстием



**024320**  
Заглушка глухая



**024325**  
Заглушка с отверстием

LINE 2011M


LINE 2522




**019911**  
Держатель



**021181(1)**  
Подвес



**023513**  
Соединитель профиля



**030347**  
Соединитель профиля



**033040**  
Заглушка глухая



**033041**  
Держатель



**040294**  
Подвес

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ | АКСССУАРЫ

## LINE 3523 F




**033039**  
Заглушка глухая



**033042**  
Пружинный держатель



**041793**  
Экран линзованный



**033415**  
Площадка для светодиодной ленты

## LINE 25100 DUAL



**033038**  
Заглушка глухая




**033072**  
Подвес



**033082**  
Соединитель профиля


## ОБЩИЕ LINE 2522 | 25100 DUAL




**033415**  
Площадка для светодиодной ленты



**033746**  
Экран асимметричный



**033745**  
Экран призматический




**033742**  
Экран OPAL



**033077**  
Потолочный короб для блока питания



**041791**  
Экран линзованный



## LINE 3535


**019301**  
Экран OPAL



**019307**  
Заглушка глухая



**037552**  
Заглушка глухая




**029181**  
Заглушка глухая



**019856**  
Соединитель фигурный



**019905**  
Держатель



**038658**  
Соединитель фигурный



## LINE 3638 LW

**030510**  
Экран OPAL PM




**038448**  
Экран FROST



**038715**  
Заглушка глухая



**040252**  
Заглушка глухая



**038716**  
Заглушка глухая



**038659**  
Держатель



**033642**  
Подвес токопроводящий



**019301**  
Экран OPAL



**019856**  
Соединитель фигурный



**019300**  
Заглушка глухая



**029182**  
Заглушка глухая




**019909**  
Сетка



**019293**  
Экран OPAL



**037237**  
Экран призматический




**019309**  
Заглушка глухая

## LINE 4932



**029183**  
Заглушка глухая



**019857**  
Соединитель прямой



**031807**  
Соединитель




**019298**  
Заглушка глухая



**029184**  
Заглушка глухая



**031807**  
Соединитель



**019857**  
Соединитель прямой

## LINE 4970

## LINE 5035



**027293**  
Экран FROST



**029041**  
Заглушка глухая



**030114**  
Угол внутренний



**030115**  
Угол внешний



**030118**  
Крестовина



**029052**  
Соединитель профиля



**029009**  
Подвес





LINE 5050



**019293**  
Экран OPAL



**038935**  
Заглушка глухая



**038926**  
Заглушка глухая

LINE 5050 LW




**038452**  
Экран FROST



**038713**  
Заглушка глухая




**040253**  
Заглушка глухая




**038714**  
Заглушка глухая

ОБЩИЕ LINE 5050 | 5050 LW



**038653**  
Заглушка глухая



**039984**  
Заглушка глухая



**019386**  
Соединитель  
угловой



**019856**  
Соединитель  
фигурный



**019385**  
Соединитель  
прямой



**033642**  
Подвес  
токопроводящий



**019911**  
Держатель



**038658**  
Соединитель




**038657**  
Соединитель



**019312**  
Экран OPAL




**019389**  
Соединитель  
прямой



**019857**  
Соединитель  
прямой



**019311**  
Заглушка глухая



**019909**  
Сетка

ОБЩИЕ LINE 3535 | 3667 | 3691 | 4932 | 4970 | 5035 | 5050 | 7477



**019391**  
Подвес (2x2 м)



**021561**  
Подвес (2x4 м)



**021181(1)**  
Подвес (2x2 м)



**023422(1)**  
Подвес (2x4 м)



**028994**  
Заглушка глухая



**029016**  
Соединитель



**030138**  
Угол 135°



**030139**  
Угол внутренний



**030140**  
Угол внешний



**030141**  
Угол




**030142**  
Тройник



**030143**  
Крестовина




**028036**  
Экран OPAL



**028040**  
Заглушка глухая

LINE 7532



**028039**  
Заглушка  
с отверстием



**029009**  
Подвес



**031733**  
Экран OPAL



**031734**  
Экран BLACK



**031735**  
Заглушка глухая



**031736**  
Заглушка  
с отверстием



**031800**  
Держатель

COMFORT 2542



**031806**  
Соединитель



**031807**  
Соединитель



**031796**  
Заглушка глухая




**031795**  
Заглушка  
с отверстием



**031814**  
Держатель



**031804**  
Подвес



**032194**  
Соединитель

COMFORT 3551

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ | АКССЕСУАРЫ

## COMFORT 3563




**033280**  
Заглушка глухая




**031804**  
Подвес

## COMFORT 3542 F



**031733**  
Экран OPAL



**031734**  
Экран BLACK



**031785**  
Заглушка глухая



**031784**  
Заглушка с отверстием



**031801**  
Пружинный держатель



**031806**  
Соединитель



**031807**  
Соединитель


## COMFORT 4551 F



**031789**  
Заглушка глухая



**031788**  
Заглушка с отверстием




**031813**  
Пружинный держатель

## COMFORT22 FANTOM



**033278**  
Заглушка глухая



**031733**  
Экран OPAL

## COMFORT32 FANTOM



**033279**  
Заглушка глухая



**032194**  
Соединитель




**032195**  
Соединитель

## ОБЩИЕ COMFORT 3551 | COMFORT 3563 | COMFORT 4551 F | COMFORT 32 FANTOM



**031760**  
Экран OPAL



**031761**  
Экран BLACK

## LINIA20 FANTOM



**033040**  
Заглушка глухая



**033084**  
Соединитель прямой

## LINIA49 F | LINIA 49S F



**033746**  
Экран асимметричный



**033745**  
Экран призматический




**033742**  
Экран OPAL



**019301**  
Экран OPAL



**030505**  
Заглушка глухая для LINIA49-F




**039390**  
Заглушка глухая для SL-LINIA49S-F



**019352**  
Держатель

## LINIA62 F



**019857**  
Соединитель прямой



**019293**  
Экран OPAL




**037237**  
Экран призматический



**034138**  
Заглушка глухая



**019351**  
Держатель



**019857**  
Соединитель прямой



**027293**  
Экран OPAL



**029035**  
Заглушка глухая



**029036**  
Держатель



**029052**  
Соединитель



**030124**  
Угол внутренний



**030125**  
Угол внешний



**030126**  
Угол




**030127**  
Крестовина

## LINIA88 F




**030128**  
Тройник




**019312**  
Экран OPAL




**030506**  
Заглушка глухая




**019857**  
Соединитель прямой



**019350**  
Соединитель



**035648**  
Экран OPAL



**035649**  
Заглушка глухая


## LINIA97 FANTOM



LINIA55 FANTOM | SEAMLESS



**029439**  
Гибкий экран  
в рулоне



**032870**  
Экран OPAL



**029508**  
Заглушка глухая



**029506**  
Соединитель

ROUND D60



**019287**  
Экран OPAL



**019288**  
Заглушка глухая

ROUND D70 360 DEG



**037771**  
Экран OPAL



**041629**  
Метчик



**037772**  
Подвес  
токопроводящий



**037773**  
Подвес  
токопроводящий

ROUND D120



**019284**  
Экран OPAL



**019285**  
Заглушка глухая

ОБЩИЕ ROUND D60 | D120



**019856**  
Соединитель  
фигурный



**021181(1)**  
Подвес (2x2 м)



**023422(1)**  
Подвес (2x4 м)



**019391**  
Подвес (2x2 м)



**021561**  
Подвес (2x4 м)



**033642**  
Подвес  
токопроводящий



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# S2-LUX

СТРАНИЦЫ

58–65



Высокотехнологичная серия S2-LUX — это премиальный алюминиевый профиль для реализации различных световых решений. Профили серии позволяют создавать подвесные, накладные и встраиваемые светильники для основного освещения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание встроенных линий света различных конфигураций и форм.
- ▶ Создание светильников с прямым, внутренним или внешним свечением.
- ▶ Создание световых конструкций со сложными переходами на поверхностях потолков или стен.

Широкий ассортимент соединителей дает возможность формировать линии света различных конфигураций и форм. В профилях, оборудованных отсеком для блока питания, предусмотрено съемное основание для светодиодной ленты, которое значительно упрощает процесс монтажа. Ко всем профилям серии предлагаются магнитные заглушки, обеспечивающие удобство сборки светильников.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.


Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20



# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S2-LUX | LINE




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## LINE 3360

Профиль с экраном S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×33×60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 50         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021171 |  Серебристый | 2,5 м, с экраном




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## LINE 4067

Профиль с экраном S2-LINE-4067-2500 ANOD+OPAL


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×40×67 |
| Ширина площадки, (мм)         | 20         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 57         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021172 |  Серебристый | 2,5 м, с экраном



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## LINE 5470 SEAMLESS

Профиль S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2500×54×70 |
| Ширина площадки, (мм)         | 34         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 66         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

029440 |  Серебристый | 2,5 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## LINE 7977

Профиль S2-LINE-7977-2500 ANOD+OPAL

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x79x77 |
| Ширина площадки, (мм)         | 59         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 82         |



Анодированное покрытие

021174 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном

### АКСЕССУАРЫ



### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

#### Светодиодная лента

| Цвет свечения        | Теплый    |           | Дневной   | Белый     |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Цветовая температура | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Профиль LINE 3360    | 021212(1) | 023398(2) | 021196(2) | 023399(2) |
| Профиль LINE 4067    | 032605(2) | 032604(2) | 032602(2) | 032600(2) |
| Профиль LINE 5470 S  | 019091(2) | 020389(2) | 019090(2) | 019089(2) |
| Профиль LINE 7977    | 019080    | 020390(2) | 019081(2) | 019082(В) |

#### Источники питания

| Артикул | Наименование серии  | Мощность, (Вт) |
|---------|---------------------|----------------|
| 032626  | ARV для 5 м ленты   | 150            |
| 032625  | ARV для 2.5 м ленты | 100            |
| 032623  | ARV для 1 м ленты   | 30             |

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА S2-LUX | LINIA




Встраиваемый

## LINIA55 F

Профиль с экраном S2-LINIA55-F-2500 ANOD+OPAL


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x55x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 20.7       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 44         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021176 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном




Встраиваемый

## LINIA69 F

Профиль с экраном S2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x69x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 34         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 52         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021177 |  Серебристый | 2.5 м, с экраном




Встраиваемый

## LINIA69 F SEAMLESS

Профиль S2-LINIA69-F-2500 SEAMLESS ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x69x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 34.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 52         |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

029470 |  Серебристый | 2.5 м

Порошковая окраска

033534 |  Черный | 2.5 м






Встраиваемый

## LINIA94 F

Профиль с экраном S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x94x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 62.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 65         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

021178(1) |  Серебристый | 2.5 м, с экраном



### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

#### Светодиодная лента

| Цвет свечения              | Теплый    | Дневной   | Белый     |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Цветовая температура       | 2700 K    | 3000 K    | 4000 K    | 6000 K    |
| Профиль LINIA55 F          | 021199(1) | 023401(2) | 021198(2) | 023400(2) |
| Профиль LINIA69 F          | 023403(2) | 021202(2) | 021201(2) | 023402(2) |
| Профиль LINIA69 F SEAMLESS | 023403(2) | 021202(2) | 021201(2) | 023402(2) |
| Профиль LINIA94 F          | —         | 021208(2) | 021207(2) | —         |

#### Источники питания

| Артикул | Наименование серии   | Мощность, (Вт) |
|---------|----------------------|----------------|
| 033092  | ARPV для 5 м ленты   | 200            |
| 033093  | ARPV для 2.5 м ленты | 100            |
| 022411  | ARPV для 1 м ленты   | 36             |

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ S2-LUX | АКСЕССУАРЫ

## LINE 3360



**021830**  
Заглушка глухая




**021182**  
Держатель



**021183**  
Держатель настенный



**021181(1)**  
Подвес



**023513**  
Соединитель



**030347**  
Соединитель



**023423**  
Фиксатор основания

## LINE 4067



**021234**  
Угол прямой



**021235**  
Угол внутренний



**021237**  
Угол тройной



**021238**  
Угол крестовой



**021831**  
Заглушка глухая



**021181(1)**  
Подвес



**023423**  
Фиксатор основания



**021250**  
Угол прямой



**021251**  
Угол внутренний



**021252**  
Угол внешний




**021253**  
Угол крестовой




**021254**  
Угол тройной

## LINE 5470 SEAMLESS



**029439**  
Экран гибкий OPAL



**032870**  
Экран гибкий OPAL



**040293**  
Подвес (3x2 м)



**023424**  
Фиксатор основания



**021186**  
Держатель



**029441**  
Заглушка глухая



**029484**  
Соединитель



**029489**  
Соединитель



**021181(1)**  
Подвес (2x2 м)

## LINE 7977



**038709**  
Подвес (2x2 м)



**023422(1)**  
Подвес (2x4 м)



**021909**  
Заглушка глухая



**023425**  
Фиксатор основания



**021188**  
Держатель



**021262**  
Угол внутренний



**021263**  
Угол внешний

## ОБЩИЕ LINE 4067 | 5470 SEAMLESS | 7977




**021264**  
Угол тройной



**021265**  
Угол крестовой



**023411**  
Подвес



**023271**  
Соединитель



**023422(1)**  
Подвес



**021297**  
Заглушка глухая



**021190**  
Пружинный держатель

## LINIA55 F



**021191**  
Держатель



**021272**  
Угол прямой



**021273**  
Угол внутренний



**021274**  
Угол внешний



**021276**  
Угол крестовой



**021298**  
Заглушка глухая



**021190**  
Пружинный держатель

## LINIA69 F

# ПРОФИЛЬ S2-LUX | АКСЕССУАРЫ



**021193**  
Держатель



**021277**  
Угол прямой



**021278**  
Угол внутренний



**021279**  
Угол внешний




**021280**  
Угол тройной




**021281**  
Угол крестовой

## ОБЩИЕ LINIA55 F LINIA69 F




**021299**  
Соединитель

## LINIA69 F SEAMLESS



**032870**  
Экран гибкий OPAL



**029439**  
Экран гибкий OPAL



**029495**  
Экран гибкий BLACK



**034874**  
Заглушка глухая



**029508**  
Заглушка глухая



**029506**  
Соединитель



**021193**  
Держатель

## LINIA94 F



**021185(1)**  
Заглушка глухая



**021190**  
Пружинный держатель



**021194**  
Держатель



**021299**  
Соединитель



**021282**  
Угол прямой



**021283**  
Угол внутренний



**021286**  
Угол крестовой



S-LUX

S2-LUX

KLUX

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ


МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# KLUS

СТРАНИЦЫ

66–105



Европейский бренд **KLUS** — лидер в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание декоративного освещения.
- ▶ Линии света в интерьере.
- ▶ Решение специализированных задач.

В коллекции представлены как модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля **KLUS**.



IP20






Накладной

## PIK 1007

Профиль PIK-1007-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×10×7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 7         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 10        |


### АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

023856 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## PIK 1010

Профиль PIK-1010-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×10×9.7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 7.2         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 11          |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж

Подвес


Проушина



Соединитель угловой

Соединитель прямой

Профиль-держатель



Анодированное покрытие

029089 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## PIK F HIDE

Профиль PIK-F-HIDE-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×42.5×10.4 |
| Ширина площадки, (мм)         | 7.2            |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 24             |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка


Соединитель угловой

Соединитель прямой



Без покрытия

030563 |  Серебристый | 2м



Накладной

## PIK 1019

Профиль PIK-1019-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x10x19 |
| Ширина площадки, (мм)         | 7          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

023857 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## MIC H

Профиль MIC-H-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16x9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12        |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Крепеж



Анодированное покрытие

026458 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ



Накладной

## MIC

Профиль MIC-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x15.2x6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15          |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Держатель поворотный



Анодированное покрытие


012089 |  Серебристый | 2м  
029024 |  Серебристый | 2м, с экраном  
029763 |  Серебристый | 3м  
044540 |  Черный | 2м

Порошковая окраска

044543 |  Белый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## MIC FS

Профиль MIC-FS-2000 ANOD


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x22.2x6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 14          |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 038688 |  Серебристый | 2м
- 041824 |  Золото светлое | 2м
- 040019 |  Черный | 2м
- 040720 |  Черный | 3м

Порошковая окраска

- 040729 |  Белый | 2м




Накладной

## MIC H COMFY

Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16x15 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

- 029844 |  Серебристый | 2м
- 029847 |  Черный | 2м




Накладной

## PDS SM

Профиль PDS-SM-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16.2x12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17           |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Держатель

Пружинный держатель




Анодированное покрытие

- 028363 |  Серебристый | 2м
- 038815 |  Серебристый | 3м
- 035027 |  Черный | 2м
- 037947 |  Черный | 3м



# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | PDS




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## PDS D

Профиль PDS-D-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x15.2x13.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.8           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15             |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

026517 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS




Накладной | Подвесной

## PDS ZM COMFY

Профиль PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16.6x22 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14.4         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 20           |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

032855 |  Серебристый | 2м  
032856 |  Черный | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ




Встраиваемый

## PDS F HIDE

Профиль PDS-F-HIDE-2000

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x56x13.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.4         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32           |

### АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

024017 |  Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## PDS FS

Профиль PDS-FS-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×22×12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 038687  Серебристый | 2м
- 040733  Серебристый | 3м
- 040734  Черный | 2м
- 040735  Черный | 3м
- 042585  Темно-коричневый | 2м




Накладной

## PDS H16

Профиль PDS-H16-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×16×16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

- 023858  Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

## PDS ZM

Профиль PDS-ZM-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×16×16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Пружинный  
держатель

Подвес

Проушина



Анодированное покрытие

- 021648  Серебристый | 2м




Накладной

## PDS REGULOR

Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16x12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15         |



### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Крепеж



Держатель поворотный

Анодированное покрытие

013874 |  Серебристый I 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

## SILER

Профиль SILER-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x19x12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 16.6       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

025490 |  Серебристый | 2м




Накладной

## TM

Профиль TM-2000 (CT) ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x15.9x7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.8        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12          |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Крепеж

Держатель поворотный



Анодированное покрытие

017796 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

016939 |  Серебристый | 2м




Встраиваемый

## TK F

Профиль TK-F-2000 (CT) ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x27.2x9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.9        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17          |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Пружинный держатель



Анодированное покрытие

016936 |  Серебристый | 2м



Накладной

## TS A

Профиль TS-A-2000 (CT) ANOD

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x25.9x9.8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.8          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16            |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Пружинный держатель



Анодированное покрытие

016943 |  Серебристый I 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## PHS A

Профиль PHS-A-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x31x7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.2      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17        |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

013215 |  Серебристый I 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Накладной

## PHS 3X

Профиль PHS-3X-2000 ANOD

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x59.6x8.9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.1          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 36            |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружина



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

013209 |  Серебристый I 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной

## PDS45 T

Профиль PDS45-T-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×19×19 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж



Анодированное покрытие

- 012092 |  Серебристый | 2м
- 018961 |  Серебристый | 3м
- 015033 |  Черный | 2м

Порошковая окраска

- 018264 |  Белый | 2м




Накладной

## PDS45 GL

Профиль PDS45-GL-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×19×19 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Пружинный держатель

Соединитель угловой

Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 021647 |  Серебристый | 2м



Накладной

## PDS45 KUB

Профиль PDS45-KUB-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×17.5×17.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Соединитель угловой

Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 021646 |  Серебристый | 2м




Накладной

## PDS45 LITE

Профиль PDS45-LITE-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16x16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заклушка

Держатель

Держатель поворотный



Анодированное покрытие

023862 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## PHS V

Профиль PHS-V-2000 ANOD


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x30.4x10.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заклушка



Анодированное покрытие

013212 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC



Накладной

## LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-BASE-2000 ANOD


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x45.8x26.9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 21.8           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 33             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заклушка



Анодированное покрытие

020909 |  Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## PIK 1007




**023988**  
Заглушка



**033729**  
Заглушка с отверстием


## PIK 1010



**029090**  
Профиль-держатель




**021821**  
Проушина



**016389**  
Клипса

## PIK F HIDE



**030565**  
Монтажный экран

## PIK 1019




**023989**  
Заглушка

## ОБЩИЕ PIK 1007 | PIK 1010 | PIK F HIDE | PIK 1019



**023987**  
Экран матовый



**029593**  
Заглушка для  
PIK 1010 | PIK F HIDE



**020918**  
Экран линзованный  
SATIN



**025225**  
Крепеж



**027116**  
Заглушка



**012047**  
Заглушка



**018601**  
Заглушка

## MIC H

## MIC FS

## MIC



**020919**  
Заглушка



**013477**  
Заглушка кондукторная



**025907**  
Крепеж монтажный



**040717**  
Заглушка



**040731**  
Заглушка



**040020**  
Заглушка



**025225**  
Крепеж

## PDS SM

## PDS D



**029845**  
Заглушка



**029846**  
Заглушка



**012034**  
Заглушка



**038824**  
Заглушка  
с отверстием



**025907**  
Крепеж монтажный



**026515**  
Профиль-держатель



**021821**  
Проушина

## PDS ZM COMFY

## PDS F HIDE



**026516**  
Заглушка



**032858**  
Заглушка



**021821**  
Проушина



**016030**  
Держатель пружинный



**024798**  
Заглушка



**042771**  
Соединитель угловой



**040975**  
Соединитель прямой

## PDS FS

## PDS H16

## PDS ZM



**040736**  
Заглушка



**040741**  
Заглушка



**021744**  
Заглушка



**025225**  
Крепеж



**021744**  
Заглушка



**021821**  
Проушина

## ОБЩИЕ MIC H | MIC | MIC F | MIC H COMFY | PDS S | PDS D | PDS ZM COMFY | PDS F HIDE | PDS F | PDS H16 | PDS SM | PDS ZM



**012036**  
Экран прозрачный



**021717(1)**  
Экран матовый INTER-E



**012037**  
Экран матовый



**030959**  
Экран матовый



**013280(1)**  
Экран матовый F-KA



**013283(1)**  
Экран прозрачный F-KA



**017448**  
Экран матовый MAT-L



# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | АКСЕССУАРЫ




**017449(1)**  
Экран прозрачный  
CLEAR-B



**018963(1)**  
Экран матовый  
F-KA 3000



**026854**  
Экран MAT-L-BLACK



**033686**  
Экран  
MAT-L-BLACK 3000



**020925**  
Сальник



**035716**  
Фиксатор



**015048**  
Заглушка



**020924**  
Крепеж монтажный



**022455(1)**  
Держатель регулируемый



## SILER

**025975**  
Экран матовый



**025974**  
Заглушка



**019344**  
Крепеж монтажный



**025978**  
Втулка с крепежом



## TM

**016955**  
Экран матовый CT



**016949**  
Заглушка



**025907**  
Крепеж монтажный



## TK F

**016955**  
Экран матовый CT



**016951**  
Заглушка



**020922**  
Сальник



**016025**  
Держатель пружинный




## TS A

**016955**  
Экран матовый CT



**016950**  
Заглушка



**016031**  
Держатель пружинный



## PHS A

**013282(1)**  
Экран матовый  
F-KA12



**013290**  
Заглушка глухая



**016389**  
Клипса



**019862**  
Профиль-держатель



**019863**  
Профиль-держатель

## PHS 3X



**013292**  
Экран матовый



**013991**  
Заглушка



**019869**  
Профиль-держатель



**019870**  
Профиль-держатель



**012040**  
Заглушка



**019344**  
Крепеж монтажный



**021743**  
Заглушка



**020922**  
Сальник



**019277**  
Соединитель прямой



**019275**  
Соединитель угловой



**025895**  
Заглушка



**022455(1)**  
Держатель  
регулируемый



**013282(1)**  
Экран матовый  
F-KA12




**013291**  
Заглушка

## LOCK FM BASE



**019186**  
Экран FROST



**026855(1)**  
Экран матовый  
черный



**016440**  
Экран матовый



**021746**  
Экран матовый



**019187**  
Заглушка левая



**019188**  
Заглушка правая



**016389**  
Клипса

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной


## ROUND D10.5

Профиль ROUND-D10.5-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x10.5x7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 6.2         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 8           |



### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Крепеж

Анодированное покрытие

029088 | Серебристый | 2м  
033036 | Черный | 2м




Подвесной

## ROUND D18

Профиль ROUND-D18-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x18.5x15.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.5           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15             |



### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Подвес

Проушина

Соединитель угловой

Соединитель прямой

Анодированное покрытие

025482 | Серебристый | 2м

### ROUND D10.5



029567  
Экран матовый



029571  
Заглушка



041090  
Крепеж монтажный



026854  
Экран черный



017449(1)  
Экран CLEAR-B



018963(1)  
Экран матовый



013283(1)  
Экран прозрачный

### ROUND D18



025483  
Экран матовый



025961  
Заглушка



018680  
Подвес



026111  
Заглушка кондукторная



026112  
Заглушка с втулкой



021821  
Проушина



019277  
Соединитель

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ  
**KLUS** | ROUND



S-LUX

S2-LUX

**KLUS**

ARH


WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ





Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## PLS LOCK

Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x26.2x9.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 22            |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 19            |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016397 |  Серебристый | 2м





Накладной

## PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-2000 ANOD


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x26.2x14.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 19             |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027737 |  Серебристый | 2м  
 044843 |  Серебристый | 3м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## PLS LOCK H25

Профиль PLS-LOCK-H25-2000 ANOD


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x26.2x25 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24.2         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 27           |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016386 |  Серебристый | 2м  
 044846 |  Серебристый | 3м  
 028123 |  Черный | 2м  
 044847 |  Черный | 3м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## PLS LOCK H16 SMT

Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x26.2x16.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 22             |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 033224 | ○ Серебристый   2м |
| 044805 | ○ Серебристый   3м |
| 033295 | ● Черный   2м      |
| 044807 | ● Черный   3м      |

S-LUX

S2-LUX

KLUS




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## PLS LOCK W50 SMT

Профиль PLS-LOCK-W50-SMT-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x26 |
| Ширина площадки, (мм)         | 44.4       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 40         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 033772 | ○ Серебристый   2м |
|--------|--------------------|

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ




Подвесной

## PLS LOCK DUAL

Профиль PLS-LOCK-DUAL-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x29x23.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 21.1         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 24           |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 032864 | ○ Серебристый   2м |
|--------|--------------------|

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

## PLS LOCK H25 FS

Профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×30.2×24.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 28             |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016446 |  Серебристый | 2м  
 023386 |  Серебристый | 3м




Встраиваемый

## PLS LOCK H25 FM

Профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×46.2×24.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 34             |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

016447 |  Серебристый | 2м

Порошковая окраска

033134 |  Белый | 2м




Встраиваемый

## LOCK FM

Профиль KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×52×9.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 22          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 29          |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

019185 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## PLS LOCK H25 F HIDE

Профиль PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x66.8x24.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 40             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Без покрытия

- 019409 |  Серебристый | 2м  
 044851 |  Серебристый | 3м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

## PLS F HIDE

Профиль PLS-F-HIDE-2000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x67x18 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Без покрытия

- 023962 |  Серебристый | 2м  
 044849 |  Серебристый | 3м

ARH

WPH

ARC



Встраиваемый

## PLS LOCK H19 T HIDE

Профиль PLS-LOCK-H19-T-HIDE-2000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x66x19 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 39         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Без покрытия

- 033693 |  Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

## PLS LOCK H15

Профиль PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×65.9×14.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 26             |

### АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 033688 |  Серебристый | 2м  
 042807 |  Серебристый | 3м




Встраиваемый

## PLS45 F HIDE

Профиль PLS45-F-HIDE-2000


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×48×39 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37         |

### АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 026547 |  Серебристый | 2м




Накладной | Подвесной

## POWER W70

Профиль KLUS-POWER-W70-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×72.4×44.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 44             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 55             |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019879 |  Серебристый | 2м





Встраиваемый

## POWER W50 H16 F

Профиль KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x90x18.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 42.4         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 51           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой



Без покрытия

028917 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

## POWER W50 FS

Профиль KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x66x25 |
| Ширина площадки, (мм)         | 48         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 44         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Соединитель угловой



Соединитель прямой



Пружинный держатель



Анодированное покрытие

028919 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

## POWER W50 H25 F

Профиль KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x90x25 |
| Ширина площадки, (мм)         | 42.4       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель угловой



Соединитель прямой




Без покрытия

028918 |  Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

## POWER RW70F

Профиль KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×76.2×44.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 44             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 63             |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

019881 |  Серебристый | 2м




Встраиваемый

## POWER RW70FS

Профиль KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×92.6×44.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 44             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 64             |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

019882 |  Серебристый | 2м





Накладной

## BOX57 DUAL

Профиль BOX57-DUAL-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×57×61 |
| Ширина площадки, (мм)         | 48         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 62         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

017359 |  Серебристый | 2м



Накладной

## BOX52

Профиль BOX52-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x52 |
| Ширина площадки, (мм)         | -          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 54         |

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель




Анодированное покрытие

017356 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## BOX72

Профиль BOX72-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x72 |
| Ширина площадки, (мм)         | -          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 64         |

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

017357 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ



Накладной

## BOX60 ONTOP

Профиль BOX60-ONTOP-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 47         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

017358 |  Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

## P45

Профиль KLUS-P45-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×45.1×17 |
| Ширина площадки, (мм)         | 21           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 29           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель угловой




Соединитель прямой



Анодированное покрытие

020898 |  Серебристый | 2м



Накладной

## P45.30

Профиль KLUS-P45.30-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×44.6×27.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 22             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Пружинный держатель



Соединитель угловой




Соединитель прямой



Анодированное покрытие

025469 |  Серебристый | 2м



Подвесной

## ROUND D30 DUAL

Профиль ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×30×5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14.3      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 19        |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

029114 |  Серебристый | 2м

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА KLUS | ROUND




Подвесной

## ROUND D30

Профиль ROUND-D30-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x23x8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 21.2      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16        |



### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Проушина



Пружинный держатель



Соединитель угловой



Соединитель прямой

Анодированное покрытие

023860 |  Серебристый I 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

PLS LOCK



**016388**  
Заглушка

PLS LOCK H15



**024001**  
Крепеж



**027738**  
Заглушка

PLS LOCK H25



**016390**  
Заглушка



**026133**  
Угол прямой



**026134**  
Угол прямой  
внешний



**026135**  
Угол прямой  
внутренний



**026136**  
Угол 135° верхний



**026137**  
Угол 135° внешний



**026241**  
Угол 135° левый



**026242**  
Тройник правый



**026243**  
Тройник прямой



**026244**  
Крестовина прямая




**026245**  
Крестовина 135°


ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ PLS LOCK | PLS LOCK H15 | PLS LOCK H25



**019861**  
Профиль-держатель



**026459**  
Профиль-держатель




**035011**  
Профиль-держатель




**033644**  
Заглушка



**018680**  
Подвес



**028933**  
Экран матовый



**036120**  
Экран матовый

PLS LOCK H16 SMT



**033773**  
Заглушка



**032865**  
Заглушка



**018680**  
Подвес



**016385**  
Заглушка



**016389**  
Клипса



**016384**  
Заглушка



**016442**  
Держатель  
пружинный

PLS LOCK DUAL

PLS LOCK H25 FS

PLS LOCK H25 FM

LOCK FM

PLS LOCK H25 F

PLS F HIDE

PLS LOCK H19 T



**019877**  
Заглушка



**019275**  
Соединитель  
угловой



**019410**  
Заглушка



**023963**  
Заглушка



**040975**  
Соединитель  
прямой



**027738**  
Заглушка



**026129**  
Соединитель  
угловой

PLS LOCK H15 T

PLS45 F HIDE



**027738**  
Заглушка



**040975**  
Соединитель  
прямой



**023963**  
Заглушка



**026131**  
Соединитель  
угловой




**026130**  
Соединитель  
угловой



**026132**  
Соединитель  
угловой

ОБЩИЕ PLS LOCK | PLS LOCK H15 | PLS LOCK H25 | PLS LOCK H16 SMT | PLS LOCK W50 | PLS LOCK DUAL | PLS LOCK H25 FS | PLS LOCK H25 FM | LOCK FM | PLS LOCK H25 F | PLS F HIDE | PLS LOCK H19 T | PLS LOCK H15 | PLS45 F HIDE



**013884**  
Экран матовый



**021746**  
Экран полуматовый



**015951**  
Экран прозрачный



**016440**  
Экран матовый



**023387**  
Экран матовый



**016443**  
Экран прозрачный



**019186**  
Экран FROST

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | АКСЕССУАРЫ



**019189**  
Экран MAT-L



**033815**  
Экран MAT-L-3000



**026855(1)**  
Экран MAT-L-BLACK



**036119**  
Экран MAT-L

## POWER W50



**030308**  
Заглушка



**030319**  
Рефлектор



**038709**  
Подвес

## POWER W70



**019883**  
Профиль-держатель



**019886**  
Экран

## POWER W50 H16



**028936**  
Заглушка

## POWER W50 FS



**028934**  
Заглушка

## POWER W50 H25



**028935**  
Заглушка




**040975**  
Соединитель  
прямой




**026129**  
Соединитель  
угловой

## ОБЩИЕ POWER W50 H16 | POWER W50 H25 | POWER W50 FS



**028933**  
Экран матовый



**028937**  
Монтажный экран

## POWER RW 70F



**019884**  
Профиль-держатель



**019886**  
Экран матовый



**019889**  
Заглушка



**019886**  
Экран матовый



**019891**  
Заглушка

## POWER RW 70FS

## BOX52



**020923**  
Сальник

## BOX57 DUAL



**017365**  
Заглушка

## BOX60 ONTOP



**026223**  
Заглушка



**017364**  
Заглушка

## ЭКРАН BOX57 DUAL | BOX60 SIDE



**017354**  
Экран матовый OPAL



**017355**  
Экран прозрачный



**020903**  
Заглушка



**020904**  
Заглушка



**026186**  
Заглушка



**026200**  
Заглушка



**026201**  
Заглушка

## P45.30



**025969**  
Заглушка




**025970**  
Заглушка



**025971**  
Заглушка


## ЭКРАН BOX57 DUAL | BOX60 SIDE



**016030**  
Пружинный  
держатель



**017354**  
Экран матовый



**017355**  
Экран прозрачный

## ROUND D30 DUAL



**029214**  
Экран матовый



**029216**  
Заглушка



**029217**  
Заглушка



**029644**  
Заглушка

## ROUND D30



**029675**  
Заглушка



**021181(1)**  
Подвес (2x2 м)



**025227**  
Экран матовый




**025228**  
Заглушка



**018680**  
Подвес



**021821**  
Проушина



**016030**  
Пружинный держатель

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

## POLI

Профиль POLI-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×26.1×7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18          |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

021738 |  Серебристый | 2м



Накладной

## PAK 90

Профиль PAK-90-2000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×33×32 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

025491 |  Серебристый | 2м



Накладной

## PAK EDGE

Профиль PAK-EDGE-2000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×57×32 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 54         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Без покрытия

021721 |  Серебристый | 2м





S-LUX

S2-LUX

**KLUS**

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

## PAK EDGE SLIM

Профиль PAK-EDGE-SLIM-2000


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x57x17 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 13         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Без покрытия

023783 |  Серебристый | 2м



Накладной

## PAK FLAT

Профиль PAK-FLAT-2000


|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x57x7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32        |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Без покрытия

021719 |  Серебристый | 2м



Накладной

## KARNIZ R

Профиль KARNIZ-R-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x49x37 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

021649 |  Серебристый | 2м

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | KARNIZ



Накладной

## KARNIZ HIDE

Профиль KARNIZ-HIDE-2000

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x38.1x49 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 14           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель  
угловой



Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

021969 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## HR

Профиль HR-2000 ANOD


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x19.2x8.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15            |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка




Анодированное покрытие

019190 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

012090 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## HR F

Профиль HR-F-2000


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x26x26 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 26         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Без покрытия

012091 |  Серебристый | 2м



Накладной

## HR FACADE

Профиль HR-FACADE-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x28x28 |
| Ширина площадки, (мм)         | 17.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 26         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель поворотный



Анодированное покрытие

034946 |  Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ  
**KLUS** | HR



S-LUX

S2-LUX

**KLUS**

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## POR F

Профиль KLUS-POR-F-1000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 1005×23.2×22.9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 24             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

019181(1) |  Серебристый | 1.05 м



Накладной

## STEP MINI

Профиль STEP-MINI-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×43.3×22.8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5              |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 31             |


### АКСЕССУАРЫ



Соединитель  
угловой

Заглушка

Противоскользкая  
вставка



Анодированное покрытие

019195 |  Серебристый | 2 м



Накладной

## STEP FRONT

Профиль STEP-FRONT-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×80×56 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Противоскользкая  
вставка



Анодированное покрытие

023866 |  Серебристый | 2 м

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | STEP



Накладной

## STEP

Профиль STEP-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x80.7x41 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 56           |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Противоскользящая вставка



Анодированное покрытие

014548 |  Серебристый | 2м

018507 |  Черный | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

## SHELF 620

Профиль SHELF-620-2000-SET ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H(H1) (мм)        | 2000×51×62(48) |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 36             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

023788 |  Серебристый | 2м



Накладной

## GLASS 56


Профиль KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Размер, L×W×H(H1) (мм)        | 2000×25×9(10) |
| Ширина площадки, (мм)         | 7             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18            |

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

019193 |  Серебристый | 2м



Накладной

## GLASS 810


Профиль KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H(H1) (мм)        | 2000×25×12(14) |
| Ширина площадки, (мм)         | 10             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 20             |

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

019191 |  Серебристый | 2м



# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | EX



Накладной

## EX


Профиль EX-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x21.5x34.4 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 31             |

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Без покрытия

013208 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## POLI



**021739**  
Заглушка



**021740**  
Заглушка

## ОБЩИЕ POLI | PAK 90 | PAK EDGE | PAK EDGE SLIM | PAK FLAT



**026854**  
Экран матовый



**012037**  
Экран матовый



**017449(1)**  
Экран прозрачный  
CLEAR-B



**018963(1)**  
Экран матовый  
F-КА



**021717(1)**  
Экран матовый  
INTER-E



**030959**  
Экран матовый



**021720**  
Заглушка для PAK



**021715**  
Заглушка



**021714**  
Заглушка



**019880**  
Скоба



**022011**  
Заглушка



**022007**  
Заглушка

## KARNIZ R

## KARNIZ HIDE

## ОБЩИЕ KARNIZ R | KARNIZ HIDE



**026131**  
Соединитель



**026132**  
Соединитель



**016440**  
Экран матовый



**016443**  
Экран прозрачный



**019186**  
Экран FROST



**019189**  
Экран MAT-L



**026127**  
Соединитель

## HR



**012039**  
Экран матовый



**013989**  
Заглушка



**022021**  
Заглушка  
с отверстием

## HR F



**012038**  
Экран матовый



**022022**  
Заглушка



**012750**  
Заглушка



**012745**  
Заглушка

## HR FACADE

## ОБЩИЕ HR | HR F | HR FACADE



**035037**  
Экран матовый



**035062**  
Заглушка



**034948**  
Держатель



**016900**  
Соединитель  
KLW-2



**013776**  
Прокладка из пены



**013287**  
Лента адгезивная  
9 мм для профилей



**016901**  
Разветвитель  
KLW-3

## POR F



**012036**  
Экран прозрачный



**021717(1)**  
Экран матовый  
INTER-E



**012037**  
Экран матовый



**013283(1)**  
Экран прозрачный  
F-КА



**019182**  
Заглушка



**019183**  
Держатель



**022025**  
Держатель

## STEP MINI

## STEP FRONT



**021748**  
Сальник KLW-1



**034943**  
Сальник угловой  
KLW-4



**019196**  
Заглушка



**019197**  
Заглушка



**020921**  
Соединитель



**024212**  
Заглушка



**024217**  
Заглушка


# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS | АКСЕССУАРЫ



**016440**  
Экран матовый



**016443**  
Экран прозрачный



**026855(1)**  
Экран BLACK

## STEP



**014550**  
Заглушка



**014551**  
Заглушка



**020941**  
Заглушка



**020942**  
Заглушка



**026854**  
Экран BLACK



**030959**  
Экран матовый



**017449(1)**  
Экран прозрачный  
CLEAR-B



**014545**  
Противоскользящая  
прокладка



**014544**  
Инструмент

## SHELF 620



**013280(1)**  
Экран матовый  
F-KA



**017449(1)**  
Экран прозрачный




**021717(1)**  
Экран матовый



**012037**  
Экран матовый



**013283(1)**  
Экран прозрачный



**026854**  
Экран BLACK



**023991**  
Заглушка



**023992**  
Заглушка

## GLASS 56



**019194**  
Заглушка

## GLASS 810



**019192**  
Заглушка

## EX




**013288**  
Заглушка  
с отверстием  
объемная



**013289**  
Заглушка  
объемная



**013294**  
Заглушка  
металлическая



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# ARH

СТРАНИЦЫ

106–153



Алюминиевый профиль **ARH** — рациональное решение как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ▶ Создание световых линий.
- ▶ Формирование фигурных световых элементов.

Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Модельный ряд представлен профилями различного размера — от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: встраиваемым, накладным и подвесным.



IP20



IP65



# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MICRO



Накладной

## MICRO 0507

Профиль ARH-MICRO-0507-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×5.4×7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 4.1        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 7          |


### АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

036399 |  Серебристый | 2м




Накладной

## MICRO 0510

Профиль ARH-MICRO-0510-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×5.4×9.7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 4.1          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 8            |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Держатель

Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

036385 |  Серебристый | 2м



Накладной

## MICRO 0607

Профиль ARH-MICRO-0607-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×6.6×7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 4.1        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 7          |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка


Держатель



Анодированное покрытие

036398 |  Серебристый | 2м

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MICRO | ROUND



Накладной

## MICRO 0610

Профиль ARH-MICRO-0610-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x6.6x10 |
| Ширина площадки, (мм)         | 4.1         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 9           |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036384 |  Серебристый I 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

## MICRO F W4

Профиль ARH-MICRO-F-W4-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x9.5x6.9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 4.1          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 8            |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

036400 |  Серебристый I 2м

ARH

WPH

ARC



Накладной

## ROUND D8

Профиль ARH-ROUND-D8-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x7.9x5.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 4.2          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 6            |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036325 |  Серебристый I 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | MINI | LINE



Накладной

## MINI5

Профиль ARH-MINI5-2000 ANOD


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×10×8.3 |
| Ширина площадки, (мм)         | 6           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 10          |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

018827 |  Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

## LINE 1708

Профиль LINE-1708-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×17×8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 14        |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Держатель

Подвес




Анодированное покрытие

040298 |  Серебристый | 2м  
 040299 |  Черный | 2м  
 039987 |  Золото светлое | 2м  
 038439 |  Серый оливковый | 2м

Порошковая окраска

044234 |  Белый | 2м



Накладной | Подвесной

## LINE 1716

Профиль ARH-LINE-1716-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×17×16.8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Подвес



Анодированное покрытие

018685 |  Серебристый | 2м



ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ  
ARH | MINI | LINE



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | LINE




Накладной | Подвесной

## LINE 1715

Профиль LINE-1715-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x17x14.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17           |

### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

- 044262 |  Серебристый | 2м
- 044275 |  Черный | 2м
- 039988 |  Золото светлое | 2м

Порошковая окраска

- 044259 |  Белый | 2м





Подвесной

## LINE 1726

Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x26x16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 20         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 22         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 018674 |  Серебристый | 2м





Подвесной

## LINE 2448

Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x48x24 |
| Ширина площадки, (мм)         | 35         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 018684 |  Серебристый | 2м

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WIDE



Накладной

## WIDE H10

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×23.5×10 |
| Ширина площадки, (мм)         | 19           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18           |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

016142 |  Серебристый | 2м  
036768 |  Серебристый | 2м, с экраном

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## WIDE H16

Профиль ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×24.5×15.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 20             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 21             |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

018816 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ



Накладной | Подвесной

## WIDE W39

Профиль ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×39×18 |
| Ширина площадки, (мм)         | 31         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 28         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель  
прямой




Анодированное покрытие

030982 |  Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | BENT | LINE





Накладной

## BENT W11

Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD


|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×11×5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 7         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 8         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023592 | Серебристый | 2м  
039583 | Черный | 2м





Накладной

## BENT W18

Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×18×4 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14.3      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12        |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

023087 | Серебристый | 2м  
039588 | Черный | 2м





Встраиваемый

## LINE 2308 F

Профиль LINE-2308-F-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×23×8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16        |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

040300 | Серебристый | 2м  
040301 | Черный | 2м  
039989 | Золото светлое | 2м  
038440 | Серый оливковый | 2м

Порошковая окраска

044237 | Белый | 2м

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ  
ARH | BENT | LINE



- МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
- ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
- ARC
- WPH
- ARH
- KLUS
- S2-LUX
- S-LUX

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

## ARH | LINE | WIDE | KANT



Встраиваемый

### LINE 2315 F

Профиль LINE-2315-F-2000 ANOD


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×23×14.4 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 20           |

#### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 044268 |  Серебристый | 2м
- 039991 |  Золото светлое | 2м
- 044278 |  Черный | 2м

Порошковая окраска

- 044265 |  Белый | 2м



Встраиваемый

### WIDE F H10

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×30.5×10 |
| Ширина площадки, (мм)         | 19           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 22           |

#### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 016186 |  Серебристый | 2м
- 036769 |  Серебристый | 2м, с экраном



Накладной

### KANT H8

Профиль ARH-KANT-H8-2000 ANOD

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×8×8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 4.2      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 7        |


#### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

- 036323 |  Серебристый | 2м



Накладной

## KANT H10

Профиль ARH-KANT-H10-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x10x10 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5.7        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 8          |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

036321 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## KANT H16

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16x16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель




Анодированное покрытие

016178 |  Серебристый | 2м  
036770 |  Серебристый | 2м, с экраном

ARH

WPH

ARC



Накладной

## KANT H30

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x30x30 |
| Ширина площадки, (мм)         | 20         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 27         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

016136 |  Серебристый | 2м  
036771 |  Серебристый | 2м, с экраном

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | WIDE | ROUND



Накладной

## WIDE H20

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×19.5×13.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 18             |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

018859 |  Серебристый | 2м



Накладной

## WIDE B H20

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×19.6×11.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 17             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

016188 |  Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

## ROUND D16

Профиль ARH-ROUND-D16-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×16×13 |
| Ширина площадки, (мм)         | 9.7        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Подвес




Анодированное покрытие

039217 |  Серебристый | 2м



# ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | ROUND



Накладной | Подвесной

## ROUND D20

Профиль ROUND-D20-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x20.5x15 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Держатель поворотный



Анодированное покрытие

040645 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной | Подвесной

## ROUND D20 DUAL

Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x15x5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.3      |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12        |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Подвес



Анодированное покрытие

039218 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ



Подвесной

## ROUND D100

Профиль ARH-ROUND-D100-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x32.3x14.4 |
| Ширина площадки, (мм)         | 23.9           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 22             |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

036334 |  Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

MICRO 0507



**037435**  
Экран OPAL



**037390**  
Заглушка



**037387**  
Заглушка с отверстием



**037391**  
Держатель металлический

MICRO 0510



**037600**  
Экран OPAL



**037393**  
Заглушка



**037392**  
Заглушка с отверстием

MICRO 0607



**037394**  
Держатель металлический



**037443**  
Соединитель



**037442**  
Экран OPAL



**037396**  
Заглушка



**037395**  
Заглушка с отверстием



**037599**  
Экран OPAL



**037399**  
Заглушка

MICRO 0610



**037398**  
Заглушка с отверстием



**037400**  
Держатель металлический



**037435**  
Экран OPAL



**037405**  
Заглушка



**037404**  
Заглушка с отверстием



**036326**  
Экран OPAL



**037402**  
Заглушка

ROUND D8

MICRO F W4

MINI5




**037401**  
Заглушка с отверстием




**037403**  
Держатель



**018826**  
Экран OPAL



**023309**  
Экран OPAL



**018836**  
Экран CLEAR-PM



**018837**  
Экран FROST-PM



**018839**  
Заглушка

LINE 1708

LINE 1716



**018838**  
Заглушка с отверстием



**040313**  
Заглушка



**040314**  
Заглушка



**039994**  
Заглушка



**040316**  
Заглушка



**018652**  
Заглушка



**018464**  
Заглушка с отверстием

LINE 1715

LINE 2315



**018683**  
Подвес



**044263**  
Заглушка



**044264**  
Заглушка



**038641**  
Держатель



**016143**  
Тросик



**036332**  
Заглушка



**036330**  
Держатель накладной

ОБЩИЕ LINE 1708 | LINE 1715 | LINE 1716 | LINE 2315


LINE 1726



**016630**  
Экран OPAL



**020893**  
Экран OPAL-PM




**016629**  
Экран FLAT CLEAR



**023308**  
Экран OPAL



**016591**  
Экран CLEAR-PM



**016590**  
Экран FROST-PM



**018655**  
Заглушка



LINE 2448



**018467**  
Заглушка с отверстием



**018651**  
Экран OPAL-PM



**018648**  
Экран CLEAR-PM



**018646**  
Экран FROST-PM



**018653**  
Заглушка



**018466**  
Заглушка с отверстием



**018683**  
Подвес

WIDE H10



**016573**  
Заглушка



**016132**  
Заглушка с отверстием



**016435**  
Держатель



**018819**  
Заглушка



**018818**  
Заглушка с отверстием



**018878**  
Держатель

WIDE H16

ОБЩИЕ WIDE H10 | WIDE H16



**023308**  
Экран OPAL



**016585**  
Экран OPAL-PM




**016591**  
Экран CLEAR-PM



**016590**  
Экран FROST-PM



**024995**  
Экран OPAL



**024998**  
Экран CLEAR




**024997**  
Экран FROST

WIDE W39



**025000**  
Заглушка



**025166**  
Соединитель прямой



**025003**  
Подвес



**023605**  
Экран OPAL



**023594**  
Экран CLEAR



**023606**  
Экран FROST



**023613**  
Заглушка с отверстием

BENT W11



**023607**  
Заглушка



**023090**  
Экран OPAL



**023088**  
Экран CLEAR



**023089**  
Экран FROST



**041032**  
Экран матовый



**023092**  
Заглушка



**039590**  
Заглушка

BENT W18



**023093**  
Держатель



**041081**  
Держатель



**044269**  
Заглушка



**036328**  
Заглушка



**040002**  
Заглушка



**044279**  
Заглушка



**036330**  
Держатель

LINE 2315 F

LINE 2308 F



**040318**  
Заглушка



**040320**  
Заглушка



**016629**  
Экран CLEAR



**040302**  
Экран OPAL



**040013**  
Экран OPAL



**016630**  
Экран OPAL



**038641**  
Держатель

ОБЩИЕ LINE 1708 | LINE 1715 | LINE 2308 F | LINE 2315 F

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ ARH | АКСЕССУАРЫ


## WIDE F H10



**023308**  
Экран OPAL



**016591**  
Экран CLEAR



**016590**  
Экран FROST




**016562**  
Заглушка



**016133**  
Заглушка  
с отверстием



**016435**  
Держатель



**036324**  
Экран OPAL



**037353**  
Заглушка



**037354**  
Заглушка  
с отверстием



**037355**  
Держатель

## KANT H10



**036322**  
Экран OPAL



**037357**  
Заглушка



**037356**  
Заглушка  
с отверстием



**037358**  
Держатель



**016567**  
Заглушка



**016189**  
Заглушка  
с отверстием



**024486**  
Держатель




**016432**  
Держатель

## KANT H16



**024038**  
Экран OPAL



**024039**  
Экран OPAL



**024482**  
Заглушка



**024485**  
Заглушка  
с отверстием



**024486**  
Держатель



**037234**  
Экран  
ROUND OPAL




**037235**  
Экран  
ROUND CLEAR



**016633**  
Экран  
ROUND CLEAR-PM



**016580**  
Экран  
SQUARE OPAL-PM



**016634**  
Экран  
SQUARE CLEAR-PM

## KANT H16

## KANT H30



**016581**  
Экран  
SQUARE FROST-PM



**016566**  
Заглушка



**016179**  
Заглушка  
с отверстием



**016934**  
Экран  
ROUND OPAL




**016583**  
Экран  
ROUND CLEAR-PM



**016582**  
Экран  
ROUND FROST-PM



**016578**  
Экран  
SQUARE OPAL-PM



**016576**  
Экран  
SQUARE CLEAR-PM



**016579**  
Экран  
SQUARE FROST-PM




**016560**  
Заглушка



**016561**  
Заглушка



**019347**  
Держатель



**036342**  
Экран OPAL



**036406**  
Заглушка  
с отверстием



**036406**  
Заглушка  
с отверстием



**016624**  
Экран  
ROUND CLEAR-PM



**016564**  
Заглушка



**016565**  
Заглушка



**016595**  
Заглушка



**016185**  
Заглушка  
с отверстием



**016187**  
Заглушка  
с отверстием



ROUND D16



**039221**  
Экран  
ROUND OPAL



**039223**  
Заглушка



**039222**  
Заглушка



**039224**  
Заглушка



**039391**  
Подвес

ROUND D20



**039490**  
Экран  
ROUND OPAL



**016589**  
Экран  
ROUND FROST-PM

ROUND D20 DUAL



**040633**  
Заглушка



**040664**  
Заглушка  
с отверстием



**016143**  
Подвес



**039253**  
Экран  
ROUND OPAL



**039256**  
Экран  
ROUND OPAL



**039302**  
Заглушка



**039303**  
Заглушка

ROUND D100



**039301**  
Заглушка



**039300**  
Заглушка



**039304**  
Держатель



**016143**  
Подвес




**036335**  
Экран  
ROUND OPAL



**036336**  
Заглушка



**021756**  
Подвес



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА ARH | POWER



Накладной

## POWER W35

Профиль ARH-POWER-W35-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x35x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 32         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран

Заглушка



Анодированное покрытие

- 016138 |  Серебристый | 2м  
036136 |  Серебристый | 3м



Встраиваемый

## POWER F W35

Профиль ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x56x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 32         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 49         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран


Заглушка

Держатель



Анодированное покрытие

- 016139 |  Серебристый | 2м




Накладной | Подвесной

## POWER W88

Профиль ARH-POWER-W88-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x88x88 |
| Ширина площадки, (мм)         | 65.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 47         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран

Заглушка

Держатель


Подвес

Соединитель прямой



Анодированное покрытие

- 036362 |  Серебристый | 2м



Накладной | Подвесной

## POWER W100

Профиль ARH-POWER-W100-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x100x85 |
| Ширина площадки, (мм)         | 65.8        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 47          |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Подвес



Соединитель  
прямой




Анодированное покрытие

036366 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной | Подвесной

## POWER 7555

Профиль ARH-POWER-7555-COMFORT-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x75x55 |
| Ширина площадки, (мм)         | 32.1       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 69         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Держатель



Подвес



Соединитель  
прямой




Анодированное покрытие

036355 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC



Встраиваемый

## POWER W90 F

Профиль ARH-POWER-W90-F-COMFORT-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x89x55 |
| Ширина площадки, (мм)         | 31.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 67         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный  
держатель



Соединитель  
прямой




Анодированное покрытие

036357 |  Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Накладной | Подвесной

## POWER W35

Профиль ARH-POWER-W88-COMFORT-2000 ANOD


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×88×88 |
| Ширина площадки, (мм)         | 35.6       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

036363 | ● Серебристый | 2м





Подвесной

## POWER W154

Профиль ARH-POWER-W154-COMFORT-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×154×61 |
| Ширина площадки, (мм)         | 77          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 42          |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

036363 | ● Серебристый | 2м




Встраиваемый

## POWER W120 F

Профиль ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×124×35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 77          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 52          |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027928 | ● Серебристый | 2м





Накладной | Подвесной

## POWER W150

Профиль ARH-POWER-W150-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×153×32 |
| Ширина площадки, (мм)         | 144         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 98          |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Подвес



Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

036368 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Подвесной

## POWER W180

Профиль ARH-POWER-W180-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×180×80 |
| Ширина площадки, (мм)         | 175         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 82          |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие


027921 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

## POWER W200 F

Профиль ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×200×35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 124.3       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 86          |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный  
держатель



Соединитель  
прямой



Анодированное покрытие

027916 |  Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА ARH | LINE



Подвесной

## LINE 3750A

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x36.2x52.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 47             |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 019615 |  Серебристый | 2м
- 036137 |  Серебристый | 3м




Подвесной

## LINE 6085

Профиль ARH-LINE-6085-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x60x85 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 77         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 018508 |  Серебристый | 2м
- 033818 |  Серебристый | 3м
- 018681 |  Черный | 2м
- 036138 |  Черный | 3м




Накладной | Подвесной

## LINE 5050 COMFORT

Профиль ARH-LINE-5050-COMFORT-2000


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x50 |
| Ширина площадки, (мм)         | 18.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

- 036353 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## LINE 6650 F COMFORT

Профиль ARH-LINE-6650-F-COMFORT-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x65.8x50 |
| Ширина площадки, (мм)         | 18.2         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 52           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный  
держатель



Соединитель  
прямой




Анодированное покрытие

036351 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Подвесной

## LINE 4874 DUAL

Профиль ARH-LINE-4874-DUAL-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x55.8x74 |
| Ширина площадки, (мм)         | 22           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 64           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Подвес



Анодированное покрытие

036345 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ






Встраиваемый

## LINIA32 FANTOM

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x83x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53         |




### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027158 |  Серебристый | 2м  
036225 |  Серебристый | 3м




Встраиваемый

## LINIA32 FANTOM EDGE

Профиль SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x59.8x59 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53           |




### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027159 |  Серебристый | 2м




Встраиваемый

## LINIA45 FANTOM

Профиль SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x98x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 39         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 61         |



### АКСЕССУАРЫ




Анодированное покрытие

027160 |  Серебристый | 2м



- МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ
- ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
- ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
- ARC
- WRH
- ARH**
- KLUS
- S2-LUX
- S-LUX




Встраиваемый

## LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x110x70 |
| Ширина площадки, (мм)         | 32.9        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 31          |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

027161 |  Серебристый | 2м





Встраиваемый

## LINIA55 FANTOM

Профиль SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x93x35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 34.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 56         |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

035650 |  Серебристый | 2.5м





Встраиваемый

## LINIA72 FANTOM

Профиль ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x125x36 |
| Ширина площадки, (мм)         | 37          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 76          |

### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

025025 |  Серебристый | 2м



Накладной

## V DUAL HID

Профиль ARH-V-DUAL-HID-2000 WHITE

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x70x70 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.4       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 56         |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

034985 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ ARH | АКСЕССУАРЫ

## POWER W35



**017623**  
Заглушка



**016128**  
Заглушка с отверстием

## POWER F W35



**017620**  
Заглушка



**016129**  
Заглушка с отверстием



**019352**  
Держатель

## ОБЩИЕ POWER W35 | POWER F W35



**017445**  
Экран OPAL-PM



**033011**  
Экран OPAL



**017626**  
Экран FROST-PM



**017627**  
Экран CLEAR-PM

## POWER W88



**036358**  
Экран OPAL



**036429**  
Заглушка



**036431**  
Держатель



**018505**  
Подвес

## POWER W100



**036367**  
Экран OPAL



**036436**  
Заглушка




**036434**  
Держатель

## POWER 7555



**036356**  
Экран OPAL



**036416**  
Заглушка



**036431**  
Держатель



**027926**  
Подвес

## ОБЩИЕ POWER W88 | POWER W100 | POWER 7575



**036430**  
Держатель



**036408**  
Соединитель прямой

## POWER W90 F



**036356**  
Экран OPAL




**036408**  
Соединитель прямой



**036413**  
Держатель

## POWER W88 COMFORT



**036340**  
Экран OPAL



**036432**  
Заглушка

## POWER W154 COMFORT



**036344**  
Экран OPAL



**036407**  
Заглушка




**036408**  
Соединитель



**021756**  
Подвес



**027929**  
Экран OPAL



**027932**  
Заглушка



**027931**  
Заглушка с отверстием



**035717**  
Держатель пружинный



**036175**  
Соединитель

## POWER W150



**036369**  
Экран OPAL




**036437**  
Заглушка



**036408**  
Соединитель

## POWER W180



**027923**  
Заглушка



**027922**  
Экран OPAL

## POWER W200 F



**027917**  
Экран OPAL



**036175**  
Соединитель



**027919**  
Заглушка




**027918**  
Заглушка с отверстием



**027920**  
Держатель пружинный

## LINE 3750A



**019624**  
Экран OPAL



**020575**  
Экран OPAL





**019616**  
Заглушка



**020578**  
Заглушка с отверстием



**018472**  
Соединитель



**021756**  
Подвес

LINE 6085



**018643**  
Экран OPAL



**018511**  
Заглушка



**018510**  
Соединитель

LINE 5050 COMFORT



**018485**  
Подвес



**036342**  
Экран OPAL



**036414**  
Заглушка



**036415**  
Держатель накладной



**021756**  
Подвес

LINE 6650 F COMFORT



**036342**  
Экран OPAL



**036412**  
Заглушка

LINE 4874 DUAL



**036413**  
Держатель пружинный



**036408**  
Соединитель



**023308**  
Экран OPAL



**036346**  
Экран OPAL




**036409**  
Заглушка



**018505**  
Подвес

LINIA32 FANTOM | EDGE




**027291**  
Экран FROST



**027297**  
Заглушка



**027298**  
Заглушка



**030144**  
Соединитель угловой



**030147**  
Соединитель угловой



**030093**  
Угол 135°



**030098**  
Угол тройной

ОБЩИЕ LINIA32 FANTOM | LINIA32 FANTOM EDGE

LINIA45 FANTOM



**030099**  
Угол крестовой



**030100**  
Угол прямой внутренний



**027293**  
Экран FROST



**027299**  
Заглушка



**030103**  
Угол прямой внутренний




**030106**  
Угол прямой



**030107**  
Угол тройной

LINIA55 FANTOM



**027294**  
Экран FROST



**027300**  
Заглушка



**030129**  
Угол 135°




**030132**  
Угол прямой



**030134**  
Угол крестовой

LINIA55 FANTOM EDGE



**027294**  
Экран FROST



**027300**  
Заглушка

LINIA72 FANTOM



**030137**  
Угол внешний



**025538**  
Экран OPAL



**025539**  
Заглушка

V DUAL HID



**035645**  
Экран OPAL



**035647**  
Заглушка

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## DECORE S12 CAVE F


Профиль ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×19.2×70 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 40           |

### АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Анодированное покрытие

023902 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## DECORE S6 EXT

Профиль ARH-DECORE-S6-EXT-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×44.9×22.2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5.2            |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 29             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

034973 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## DECORE S6 INT

Профиль ARH-DECORE-S6-INT-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×40.3×24.3 |
| Ширина площадки, (мм)         | 5.2            |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 28             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034971 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

**ARH**

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## DECORE S12 EXT F

Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×50.8×21 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 31           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023897 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## DECORE S12 EXT

Профиль ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×45.1×30.3 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 34             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023889 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## DECORE S12 LINE EDGE

Профиль ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×36×11.3 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 23           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023894 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## DECORE S12 INT

Профиль ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×60.6×26.4 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

023868 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

## CEIL S16 FANTOM

Профиль ARH-CEIL-S16-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×38.4×36.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.4           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034979 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ



Встраиваемый

## CEIL S16

Профиль ARH-CEIL-S16-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×25.9×30.3 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.9           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 26             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

034977 |  Серебристый | 2м

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

## ARH | CEIL | FANTOM




Встраиваемый

### CEIL S14 SHADOW

Профиль ARH-CEIL-S14-SHADOW-2000 WHITE

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x41x51 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.3       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 48         |

#### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

038594 | ○ Белый | 2м




Встраиваемый

### CEIL S14 SHADOW

Профиль CEIL-S14-SHADOW-T-2000 BLACK

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x41x51 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.3       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 48         |

#### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

040779 | ● Черный | 2м





Встраиваемый

### FANTOM W45 BEVEL

Профиль FANTOM-W45-BEVEL-2000 WHITE

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x95x36 |
| Ширина площадки, (мм)         | 19.5       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58         |

#### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

039949 | ○ Белый | 2м

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | CEIL



Встраиваемый

## CEIL BEVEL EDGE

Профиль ARH-CEIL-BEVEL-EDGE-2000 WHITE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x64.5x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12.5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 51           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Порошковая окраска

034981 |  Белый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC


ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

## ARH | CEIL | FANTOM



Встраиваемый

### CEIL REFLECT

Профиль ARH-CEIL-REFLECT-2000 WHITE

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×99×35 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14.2       |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 59         |

#### АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель угловой




Соединитель прямой



Порошковая окраска

034982 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

### FANTOM W75 DUAL

Профиль FANTOM-W75-DUAL-2000 WHITE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×147×15 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58          |


#### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Порошковая окраска

039946 | ○ Белый | 2м



Встраиваемый

### CEIL REFLECT DUAL

Профиль ARH-CEIL-REFLECT-DUAL-2000 ANOD

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×100×43.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 14            |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 67            |

#### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Пружинный держатель



Соединитель прямой




Анодированное покрытие

036364 | ○ Серебристый | 2м



# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | CEIL | CON



Накладной

## CON

Профиль ARH-CON-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x41x18 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 45         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

018828 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

## CEIL

Профиль ARH-CEIL-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x44.7x39.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 20             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38             |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Держатель



Анодированное покрытие

016150 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Дизайнер: Е. А. Устинова, Design Interior Studio «Brand Art Design»  
Фото: А. Ю. Кречетников, ООО «АСУ-Инжиниринг»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | NANOLINE | WALL | FLOOR



Встраиваемый

### NANOLINE 5


Профиль с экраном ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x25x6.1 |
| Ширина площадки, (мм)         | 9           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 15          |

#### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Анодированное покрытие

023911 |  Серебристый | 2м, с экраном



Накладной

### WALL 3385 DUAL

Профиль ARH-WALL-3385-DUAL-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x32.7x85 |
| Ширина площадки, (мм)         | 26           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53           |


#### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

036341 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

### FLOOR27 H28

Профиль ARH-FLOOR27-H28-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x26.5x28.4 |
| Ширина площадки, (мм)         | 17             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 30             |

#### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Держатель



Профиль-держатель



Анодированное покрытие

038356 |  Серебристый | 2м

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH | NANOLINE | WALL | FLOOR



S-LUX

S2-LUX

KLUS

**ARH**


WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ




Встраиваемый

## FANTOM BENT W12 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W12-SIDE-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×12.7×12 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12           |



### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка

Анодированное покрытие

040326 |  Серебристый | 2м




Встраиваемый

## FANTOM W12

Профиль FANTOM-W12-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×12.7×12.7 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.6           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 30             |



### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка

Анодированное покрытие

040325 |  Серебристый | 2м




Встраиваемый

## FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-EDGE-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×36.2×13 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.3         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12           |



### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка

Анодированное покрытие

040328 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## FANTOM W12 EDGE

Профиль FANTOM-W12-EDGE-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x36.2x13 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.3         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 24           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

040329 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Встраиваемый

## FANTOM BENT W12 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W12-TOP-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×52.8×11.8 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10.6           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16             |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040327 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## FANTOM BENT W23 SIDE

Профиль FANTOM-BENT-W23-SIDE-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×70×17.1 |
| Ширина площадки, (мм)         | 17           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 23           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

040331 |  Серебристый | 2м



Встраиваемый

## FANTOM BENT W23 TOP

Профиль FANTOM-BENT-W23-TOP-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×70×17.1 |
| Ширина площадки, (мм)         | 17           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 23           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040347 |  Серебристый | 2м

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | FANTOM



Встраиваемый

## FANTOM W23

Профиль FANTOM-W23-2000 ANOD

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x70x17.1 |
| Ширина площадки, (мм)         | 17           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 44           |


### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Анодированное покрытие

040330 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ

## ARH | WALL | PLINTUS





Накладной

### WALL 1849 DUAL

Профиль ARH-WALL-1849-DUAL-2000 ANOD

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×17.6×48.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.4           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32             |

#### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

036339 |  Серебристый | 2м, с экраном





Накладной

### PLINTUS

Профиль ARH-PLINTUS-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×24×41 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 28         |

#### АКСЕССУАРЫ



Анодированное покрытие

026604 |  Серебристый | 2м




Встраиваемый

### PLINTUS FANTOM

Профиль ARH-PLINTUS-FANTOM-2000 WHITE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×13.2×60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 9.2          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 34           |

#### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

034983 |  Белый | 2м  
038550 |  Черный | 2м



# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ARH | PLINTUS | FLAT



Встраиваемый

## PLINTUS FANTOM L


Профиль PLINTUS-FANTOM-L-2000 BLACK

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x12.8x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 9.2          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 29           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

041213 | ● Черный | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## FLAT

Профиль ARH-FLAT-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x56x9 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32        |


### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Анодированное покрытие

016149 | ○ Серебристый | 2м

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



DECORE S12 CAVE F



023903  
Заглушка



023904  
Заглушка с отверстием

DECORE S6 EXT | DECORE S6 INT



019324  
Экран OPAL



024477  
Заглушка



024478  
Заглушка с отверстием

DECORE S12 EXT F



023898  
Заглушка



023899  
Заглушка с отверстием

DECORE S12 EXT



023900  
Заглушка



023901  
Заглушка с отверстием



023890  
Заглушка



023891  
Заглушка с отверстием



023892  
Заглушка



023893  
Заглушка с отверстием

DECORE S12 LINE EDGE



023895  
Заглушка



023896  
Заглушка с отверстием




023872  
Заглушка



023888  
Заглушка с отверстием


CEIL S16 FANTOM EDGE | CEIL S16



019321  
Экран OPAL



024474  
Экран CLEAR



037238  
Экран OPAL

ОБЩИЕ DECORE S12 EXT F | DECORE S12 EXT | DECORE S12 LINE EDGE | DECORE S12 INT  
CEIL S16 FANTOM EDGE | CEIL S16



024473  
Заглушка



024474  
Заглушка с отверстием



023906  
Экран FLAT OPAL



023905  
Экран FLAT CLEAR



023907  
Экран FLAT FROST



023909  
Экран SQUARE OPAL




023908  
Экран SQUARE CLEAR


ОБЩИЕ CEIL S14 SHADOW | CEIL S14 SHADOW T



023910  
Экран SQUARE FROST



042099  
Заглушка



042098  
Заглушка



042097  
Экран FLAT OPAL



039830  
Соединитель



039831  
Соединитель

FANTOM W45 BEVEL



039950  
Экран OPAL



039954  
Заглушка



035642  
Экран OPAL



035640  
Заглушка

CEIL BEVEL EDGE



035643  
Заглушка

CEIL REFLECT



038658  
Соединитель



030347  
Соединитель

FANTOM W75 BEVEL



039948  
Экран OPAL



039953  
Заглушка

CEIL REFLECT DUAL



036433  
Заглушка



036408  
Соединитель

CON



036413  
Держатель



018825  
Заглушка



018824  
Заглушка с отверстием



| ОБЩИЕ CEIL REFLECT DUAL I CON |                                  |                            | CEIL  |                            |                         |                             |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                               |                                  |                            |   |                            |                         |                             |
| 018878<br>Держатель           | 016630<br>Экран FLAT OPAL        | 016629<br>Экран FLAT CLEAR | 020893<br>Экран FLAT OPAL   | 023308<br>Экран OPAL       | 016591<br>Экран CLEAR   | 016590<br>Экран FROST       |
| NANOLINE 5                    |                                  |                            | WALL 3385 DUAL  |                            | FLOOR27-H28             |                             |
|                               |                                  |                            |   |                            |                         |                             |
| 016140<br>Заглушка            | 017622<br>Заглушка               | 023912<br>Заглушка         | 023913<br>Заглушка с отверстием   | 036342<br>Экран OPAL       | 036406<br>Заглушка      | 039471<br>Профиль-держатель |
| FANTOM BENT W12 SIDE          |                                  |                            | ОБЩИЕ FANTOM W12   FANTOM BENT W12   FANTOM W12 EDGE   FANTOM BENT W12 EDGE |                            |                         |                             |
|                               |                                  |                            |   |                            |                         |                             |
| 040943<br>Заглушка            | 040942<br>Заглушка               | 040481<br>Экран матовый    | 040943<br>Заглушка  | 040942<br>Заглушка         | 040481<br>Экран матовый | 040483<br>Экран матовый     |
| FANTOM BENT W23               |                                  |                            | ОБЩИЕ FANTOM BENT W23   FANTOM W23 TOP                                      |                            |                         |                             |
|                               |                                  |                            |   |                            |                         |                             |
| 040941<br>Заглушка            | 040944<br>Заглушка               | 040482<br>Экран матовый    | 040941<br>Заглушка  | 040944<br>Заглушка         | 040482<br>Экран матовый | 040818<br>Экран матовый     |
| WALL 1849 DUAL                |                                  |                            | PLINTUS   |                            | PLINTUS FANTOM          |                             |
|                               |                                  |                            |   |                            |                         |                             |
| 016630<br>Экран FLAT OPAL     | 016629<br>Экран FLAT CLEAR       | 020893<br>Экран FLAT FROST | 036402<br>Заглушка  | 036404<br>Держатель        | 026606<br>Экран OPAL    | 026611<br>Заглушка          |
| FLAT                          |                                  |                            | PLINTUS FANTOM  |                            |                         |                             |
|                               |                                  |                            |   |                            |                         |                             |
| 026608<br>Соединитель внешний | 026609<br>Соединитель внутренний | 016131<br>Заглушка         | 020893<br>Экран FLAT OPAL   | 016629<br>Экран FLAT CLEAR | 035644<br>Экран OPAL    |                             |

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ


МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# ПРОФИЛЬ WPH

СТРАНИЦЫ

154–161



Профили серии WPH предназначены для создания интерьерной и архитектурной подсветки. В зависимости от модели возможна герметизация до степени пылевлагозащиты IP65, что делает применение профиля практически

универсальным: данные профили могут устанавливаться как в ванных комнатах, так и на террасах или использоваться для оформления фасадов.


Ассортимент профилей WPH обширен: в серии представлены как пластиковые линейные и угловые, так и гибкие силиконовые модели.



IP65

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Интерьерная и архитектурная подсветка.
- ▶ Подсветка плавных изгибов и прямых линий.
- ▶ Установка во влажных помещениях и на улице.



# СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH | FLEX



Накладной

## FLEX 0612 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0612-SIDE-S8-5m WHITE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Размер, L×W×H (мм)              | 5000×6×12 |
| Ширина площадки, (мм)           | 8         |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 30        |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040264 | ○ Белый | 5м
- 040825 | ○ Белый | 10м
- 041030 | ○ Белый | 20м



Накладной

## FLEX 0613 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0613-SIDE-S8-5m WHITE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Размер, L×W×H (мм)              | 5000×6.3×13.2 |
| Ширина площадки, (мм)           | 8.8           |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 30            |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040265 | ○ Белый | 5м
- 040826 | ○ Белый | 10м
- 041087 | ○ Белый | 20м



Накладной

## FLEX 0817 SIDE S8

Профиль WPH-FLEX-0817-SIDE-S8-5m WHITE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Размер, L×W×H (мм)              | 5000×9.6×16.5 |
| Ширина площадки, (мм)           | 8.4           |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 30            |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040268 | ○ Белый | 5м
- 040827 | ○ Белый | 10м
- 041088 | ○ Белый | 20м



Накладной

## FLEX 1018 SIDE S10

Профиль WPH-FLEX-1018-SIDE-S10-5m WHITE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)              | 5000x10x18 |
| Ширина площадки, (мм)           | 11.5       |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 30         |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 040269 | ○ | Белый   5 м  |
| 041089 | ○ | Белый   20 м |
| 040828 | ○ | Белый   50 м |

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## FLEX 1212 TOP S8

Профиль WPH-FLEX-1212-TOP-S8-5m WHITE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)              | 5000x12x12 |
| Ширина площадки, (мм)           | 8          |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 60         |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 040285 | ○ | Белый   5 м  |
| 040829 | ○ | Белый   10 м |
| 041091 | ○ | Белый   20 м |

ARH

WPH

ARC



Накладной

## FLEX 1414 TOP S11

Профиль WPH-FLEX-1414-TOP-S11-5m WHITE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)              | 5000x14x14 |
| Ширина площадки, (мм)           | 11         |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 60         |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 040286 | ○ | Белый   5 м  |
| 041092 | ○ | Белый   20 м |
| 040830 | ○ | Белый   50 м |

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# СИЛИКОНОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH | FLEX



Накладной

## FLEX 1616 SIDE S11

Профиль WPH-FLEX-1616-SIDE-S11-5m WHITE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)              | 5000×16×16 |
| Ширина площадки, (мм)           | 11.2       |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 30         |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040271 | ○ Белый | 5 м
- 041093 | ○ Белый | 20 м
- 040831 | ○ Белый | 50 м



Накладной

## FLEX 1616 TOP S11

Профиль WPH-FLEX-1616-TOP-S11-5m WHITE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)              | 5000×16×16 |
| Ширина площадки, (мм)           | 10.5       |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 60         |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040270 | ○ Белый | 5 м
- 041094 | ○ Белый | 20 м
- 040832 | ○ Белый | 50 м



Накладной

## FLEX D20 TOP S10

Профиль WPH-FLEX-D20-TOP-S10-5m WHITE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)              | 5000×20×19 |
| Ширина площадки, (мм)           | 10.3       |
| Минимальный радиус изгиба, (мм) | 60         |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Силиконовое покрытие

- 040272 | ○ Белый | 5 м
- 041095 | ○ Белый | 20 м
- 040833 | ○ Белый | 50 м



# ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ WPH | LINE | FLOOR



Накладной

## LINE 1210R

Профиль WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×12.3×10.1 |
| Ширина площадки, (мм) | 10.3           |
| Материал корпуса      | Пластик        |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель




Пластиковое покрытие

023303 |  Белый | 2 м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## LINE 1212

Профиль WPH-LINE-1212-2000 OPAL

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×11.4×12.2 |
| Ширина площадки, (мм) | 9              |
| Материал корпуса      | Пластик        |


### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель



Пластиковое покрытие

023302(1) |  Белый | 2 м

ARH

WPH

ARC



Встраиваемый | Накладной

## FLOOR22

Профиль WPH-FLOOR22-2000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×22×18 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 10         |

### АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Держатель



Профиль-держатель



Пластиковое покрытие


023290 |  Белый | 2 м

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ WRH | KANT




Накладной

## KANT H10

Профиль WRH-KANT-H10-2000 OPAL

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)    | 2000x10.2x10.3 |
| Ширина площадки, (мм) | 8              |
| Материал корпуса      | Пластик        |



Пластиковое покрытие

023301 | ○ Белый | 2м

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель




Накладной

## KANT H16

Профиль WRH-KANT-H16-2000 OPAL

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x16x16 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 7          |



Пластиковое покрытие

023166 | ○ Белый | 2м

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Держатель





FLEX 0612 SIDE S8



**040823**  
Заглушка



**040834**  
Заглушка



**040824**  
Держатель



**028100**  
Герметик

FLEX 0613 SIDE S8



**040816**  
Заглушка



**040810**  
Заглушка



**040817**  
Держатель

FLEX 0817 SIDE S8



**028100**  
Герметик



**040852**  
Заглушка



**040853**  
Заглушка



**040851**  
Держатель



**028100**  
Герметик

FLEX 1018 SIDE S10




**040855**  
Заглушка



**040856**  
Заглушка

FLEX 1212 TOP S8



**040854**  
Держатель



**028100**  
Герметик



**040858**  
Заглушка



**040859**  
Заглушка



**040857**  
Держатель



**028100**  
Герметик

FLEX 1414 TOP S11



**040861**  
Заглушка



**040862**  
Заглушка



**040860**  
Держатель



**028100**  
Герметик

ОБЩИЕ FLEX 1616 SIDE S11 | FLEX 1616 TOP S11



**040864**  
Заглушка



**040863**  
Заглушка



**040865**  
Держатель

FLEX D20 TOP S10



**028100**  
Герметик



**040875**  
Заглушка



**040876**  
Заглушка



**040867**  
Держатель

LINE 1210R



**023305**  
Заглушка



**023306**  
Держатель

LINE 1212



**023307**  
Заглушка

FLOOR22



**023306**  
Держатель



**023291**  
Профиль-держатель



**023292**  
Заглушка



**023293**  
Заглушка  
с отверстием



**023294**  
Держатель



**023295**  
Держатель

KANT H10



**023310**  
Заглушка



**023311**  
Держатель



**023167**  
Заглушка



**023168**  
Заглушка  
с отверстием



**023169**  
Держатель  
(металл)

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ


МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# РАДИУСНЫЙ ПРОФИЛЬ ARC

СТРАНИЦЫ

162–173



Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цветах. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 320, 800, 1000, 1500, 3000 мм, а также изогнутые и скрученные фигуры.



IP65

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерских светильников.
- ▶ Реализация светотехнических проектов любого масштаба.



# ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535



Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## 3535 LINE

Профиль SL-ARC-3535-LINE-2500 SILVER

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x35.6x35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37             |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

- 025516 | ● Серебристый | 2,5 м
- 025520 | ○ Белый | 2,5 м
- 025519 | ● Черный | 2,5 м




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## 3535 D320 A90

Профиль SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 251.33x35.6x35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38               |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

- 032676 | ● Черный | 251.33 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## 3535 D800 A45

Профиль SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 314.16x35.6x35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37               |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

- 027639 | ● Серебристый | 314.16 мм
- 027641 | ○ Белый | 314.16 мм
- 027640 | ● Черный | 314.16 мм



S-LUX


S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

### ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Прямая линия

Дуга-круг

Дуга-волна

Линия с переходом в дугу



### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

#### Светодиодная лента

| Цвет свечения         | Теплый |        | Дневной | Белый  |
|-----------------------|--------|--------|---------|--------|
| Цветовая температура  | 2700 K | 3000 K | 4000 K  | 6000 K |
| Профиль ARC-LINE-2500 | 027647 | 027646 | 027645  | 026593 |
| Профиль ARC-D320      | 033876 | 033875 | 033874  | 033873 |
| Профиль ARC-D800      | 027650 | 027649 | 027648  | 026675 |

#### Источники питания

| Артикул | Наименование серии | Мощность, (Вт) |
|---------|--------------------|----------------|
| 033259  | ARV для ARC-D1500  | 24             |
| 033260  | ARV для ARC-D500   | 36             |
| 033261  | ARV для ARC-3535   | 60             |

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## 3535 D800 A90

Профиль SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 628.32×35.6×35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37               |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

- 027637 | Серебристый | 628.32 мм
- 026668 | Белый | 628.32 мм
- 027638 | Черный | 628.32 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## 3535 D1500 A45

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A45 SILVER


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 589.05×35.6×35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37               |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

- 025521 | Серебристый | 589.05 мм
- 025523 | Белый | 589.05 мм
- 025522 | Черный | 589.05 мм




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## 3535 D1500 A90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-A90 SILVER

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 1178.1×35.6×35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37               |


### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

- 025477 | Серебристый | 1178.1 мм
- 025515 | Белый | 1178.1 мм
- 025514 | Черный | 1178.1 мм






Накладной | Подвесной

## 3535 D1500 N90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER


|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 1178.1×35.6×35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37               |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 026595 | ○ Серебристый   1178.1 мм |
| 026597 | ○ Белый   1178.1 мм       |
| 026596 | ● Черный   1178.1 мм      |




Накладной | Подвесной

## 3535 D1500 W90

Профиль SL-ARC-3535-D1500-W90 SILVER

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 1178.1×35.6×35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37               |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 026598 | ○ Серебристый   1178.1 мм |
| 026600 | ○ Белый   1178.1 мм       |
| 026599 | ● Черный   1178.1 мм      |




Встраиваемый | Накладной | Подвесной

## 3535 D3000 A45

Профиль SL-ARC-3535-D3000-A45 SILVER

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 1178.1×35.6×35.6 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24               |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 37               |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 027635 | ○ Серебристый   1178.1 мм |
| 026667 | ○ Белый   1178.1 мм       |
| 027634 | ● Черный   1178.1 мм      |

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 3535 TWIST



Подвесной

## 3535 TWIST90L

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90L-400 BLACK

Размер, LxWxH (мм) | 400x35.6x35.6

Ширина площадки, (мм) | 24

Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Короб



Соединитель  
прямой



Подвес

Скручен влево на 90°



Порошковая окраска

032681 |  Белый | 400 мм

032679 |  Черный | 400 мм



Подвесной

## 3535 TWIST90R

Профиль SL-ARC-3535-TWIST90R-400 BLACK

Размер, LxWxH (мм) | 400x35.6x35.6

Ширина площадки, (мм) | 24

Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Короб



Соединитель  
прямой



Подвес

Скручен вправо на 90°



Порошковая окраска

032684 |  Белый | 400 мм

032682 |  Черный | 400 мм



Подвесной

## 3535 TWIST180R

Профиль SL-ARC-3535-TWIST180-500 BLACK

Размер, LxWxH (мм) | 500x35.6x35.6

Ширина площадки, (мм) | 24

Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 38

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка



Держатель



Короб



Соединитель  
прямой



Подвес

Скручен на 180°



Порошковая окраска

032687 |  Белый | 500 мм

032685 |  Черный | 500 мм

ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ  
ARC | 3535 TWIST



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


**ARC**

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 5060



Подвесной

## 5060 LINE

Профиль SL-ARC-5060-LINE-2500 BLACK


|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2500x50x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58         |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032689 | Белый | 2,5 м  
029266 | Черный | 2,5 м




Подвесной

## 5060 D1000 A45

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 392.7x50x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58          |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032692 | Белый | 392,7 мм  
029267 | Черный | 392,7 мм




Подвесной

## 5060 D1000 A90

Профиль SL-ARC-5060-D1000-A90 BLACK

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 785.4x50x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30          |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58          |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032694 | Белый | 785,4 мм  
029268 | Черный | 785,4 мм

# ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ ARC | 5060




Подвесной

## 5060 D1500 A45

Профиль SL-ARC-5060-D1500-A45 BLACK

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 589.05x50x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58           |

### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032696 | Белый | 589.05 мм  
029269 | Черный | 589.05 мм




Подвесной

## 5060 D1500 A90

Профиль SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 1178.1x50x60 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 58           |



### АКСЕССУАРЫ



Порошковая окраска

032698 | Белый | 1178.1 мм  
029270 | Черный | 1178.1 мм

### ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# ПРОФИЛЬ ARC | АКСЕССУАРЫ



Ø 3000 мм  
свечение вниз



Ø 1500 мм  
свечение вниз



Ø 1500 мм  
внутреннее свечение



Ø 1500 мм  
внешнее свечение



Ø 800 мм  
свечение вниз



Ø 320 мм  
свечение вниз






ЭКРАНЫ



**026592(1)**  
Экран 3535 OPAL 20 м



**029056**  
Экран 3535 OPAL 5 м



**038333**  
Экран 5060 OPAL 10 м



**029274**  
Экран 5060 OPAL 5 м

ЗАГЛУШКА



**026589**  
Заглушка Silver 3535



**026590**  
Заглушка White 3535

ДЕРЖАТЕЛИ, ПОДВЕСЫ



**027848**  
Держатель профиля  
с боковым свечением



**027849**  
Держатель профиля  
со свечением вниз и вверх




**026678**  
Подвес 2x2 м



**021561**  
Подвес 2x4 м



**019391**  
Подвес 2x2 м



**032705**  
Держатель для монтажа



**029416**  
Соединитель 5060



**029415**  
Соединитель



**032914**  
Потолочная чаша



**033077**  
Потолочный короб



**026591**  
Заглушка Black 3535



**032730**  
Заглушка Silver 5060



**032731**  
Заглушка White 5060



**029275**  
Заглушка Black 5060



Ø 1000 мм  
свечение вниз  
и вверх

Ø 1500 мм  
свечение вниз  
и вверх

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

СТРАНИЦЫ

174–177



Когда необходимо организовать подсветку в скрытых и труднодоступных местах, используйте алюминиевую анодированную полосу вместо обычного профиля. Для нее не нужны такие сопутствующие аксессуары, как экраны и заглушки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основание и хороший теплоотвод для светодиодной ленты.
- ▶ Установка подсветки в скрытых и труднодоступных местах.
- ▶ Для закарнизной подсветки.
- ▶ Без необходимости использования экранов и заглушек.

При этом алюминиевая полоса обеспечивает теплоотвод для светодиодной ленты, тем самым значительно продлевая ее срок службы.

В ассортименте Arlight вы подберете алюминиевые полосы для лент, различных по мощности и ширине платы.



IP20





Дизайнер / проектировщик / архитектор: А. С. Плеханова, ООО «ДЕ-КЛУБ»  
Фото: Е. Д. Ковалева

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

## ARH | W



### ARH W12

Полоса ARH-W12-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x12x2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 12        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 10        |

Анодированное покрытие

023469 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

023099 |  Серебристый | 2м



### ARH W15

Уголок ARH-W15x15x1.5-2000 ANOD

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x15x15 |
| Ширина площадки, (мм)         | 15         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 16         |

Анодированное покрытие

026372 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

025463 |  Серебристый | 2м



### ARH W20

Полоса ARH-W20-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x20x2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 20        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 12        |

Анодированное покрытие

022488 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

017526 |  Серебристый | 2м



## ARH W30

Полоса ARH-W30-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x30x2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 30        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 17        |

Анодированное покрытие

022489 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

017521 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



## ARH W40

Полоса ARH-W40-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x40x2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 40        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 22        |

Анодированное покрытие

022490 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

017520 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH



## ARH W50

Полоса ARH-W50-2000 ANOD

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x50x2 |
| Ширина площадки, (мм)         | 50        |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 28        |

Анодированное покрытие

022491 |  Серебристый | 2м

Без покрытия

017523 |  Серебристый | 2м

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

## ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

СТРАНИЦЫ

178–191



С помощью натяжного потолка скрывают дефекты основного потолка, а также воплощают интересные дизайнерские решения. Именно поэтому к натяжному потолку все чаще обращаются дизайнеры и просто собственники частных домов и квартир.

### ПРИМЕНЕНИЕ


- ▶ Установка треков в натяжной потолок.
- ▶ Надежное крепление полотна натяжного потолка из ПВХ.
- ▶ Создание эффекта теневого или парящего потолка, а также линий света на потолке.

В ассортименте Arlight представлены профили-держатели для монтажа магнитных, а также однофазных и трехфазных трековых систем в натяжной потолок.

С помощью специальных профилей возможно воплотить такие стильные дизайнерские приемы в интерьере, как эффект парящего или теневого потолка. Кроме того, такие профили не только помогут создать центральные или боковые линии света, но и станут надежным каркасом для крепления натяжного потолка из ПВХ.



IP20






Встраиваемый

## FOLED CEIL CENTER

Профиль FOLED-CEIL-CENTER-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×72.2×35.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 40             |

### АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 023863 |  Серебристый | 2м  
044853 |  Серебристый | 3м




Встраиваемый

## FOLED CEIL SIDE

Профиль FOLED-CEIL-SIDE-2000


|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×52.2×35.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 43             |

### АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 023864 |  Серебристый | 2м  
044856 |  Серебристый | 3м




Встраиваемый

## FOLED WALL

Профиль FOLED-WALL-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×52.2×45.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 13.2           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 43             |

### АКСЕССУАРЫ



Без покрытия

- 023865 |  Серебристый | 2м  
044857 |  Серебристый | 3м



Встраиваемый

## FOLED 50 CENTER

Профиль FOLED-50-CENTR-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x94.6x35.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 50             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Заглушка




Соединитель  
прямой



Соединитель  
угловой



Профиль-  
держатель



Без покрытия

035769 |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Встраиваемый

## FOLED 50 CEIL SIDE

Профиль FOLED-50-CENTR-SIDE-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x74.8x35.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 54             |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель  
прямой



Соединитель  
угловой



Без покрытия

035770 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC



Встраиваемый

## FOLED 50 WALL

Профиль FOLED-50-WALL-2000

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x75x45.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 50           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель  
прямой



Соединитель  
угловой



Без покрытия

035771 |  Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

## STRETCH SHADOW


Профиль STRETCH-SHADOW-2000 BLACK

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x30x48.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 23           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

- 039510 | ● Черный | 2м
- 042559 | ○ Белый | 2м



Накладной

## STRETCH SHADOW CEIL


Профиль STRETCH-SHADOW-CEIL-2000 BLACK

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x40.8x36 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10           |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 30           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Порошковая окраска

- 040703 | ● Черный | 2м



Накладной

## STRETCH S 20 WALL


Профиль STRETCH-S-20-WALL-SIDE-2000

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x28x31 |
| Ширина площадки, (мм)         | 10         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 32         |

### АКСЕССУАРЫ



Экран



Без покрытия

- 040701 | ○ Серебристый | 2м



# ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

## STRETCH S 30 WALL


Профиль STRETCH-S-30-WALL-SIDE-2000 (STEP)

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x37x39 |
| Ширина площадки, (мм)         | 11         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 35         |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Без покрытия

040702 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH


ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

# STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

## STRETCH 25 WALL

Профиль STRETCH-25-WALL-SIDE-2000

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×51.4×29.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 26             |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 45             |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Соединитель прямой




Соединитель угловой



Без покрытия

040061 |  Серебристый | 2м



Накладной

## STRETCH 25 CEIL

Профиль STRETCH-25-CEIL-CENTER-2000

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×72×29.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24.5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 53           |

### АКСЕССУАРЫ



Экран




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

040060 |  Серебристый | 2м



Накладной

## STRETCH S 35 CEIL

Профиль STRETCH-S-35-CEIL-CENTER-2000

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)            | 2000×47×34.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 24.5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 54           |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка




Соединитель угловой



Без покрытия

040699 |  Серебристый | 2м

# ПРОФИЛЬ ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ STRETCH | ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Накладной

## STRETCH S 50 CEIL

Профиль STRETCH-S-50-CEIL-CENTER-2000

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)            | 2000x62x34.5 |
| Ширина площадки, (мм)         | 36.5         |
| Рассеиваемая мощность, (Вт/м) | 60           |

### АКСЕССУАРЫ




Экран



Заглушка



Соединитель  
угловой



Без покрытия

040700 |  Серебристый | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ



Накладной

## STRETCH 4TR


Профиль-держатель LGD-STRETCH-4TR-2000

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×65×40   |
| Ширина площадки, (мм) | 33           |
| Совместимый трек      | 3-фазный 4TR |

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой



Без покрытия

033090 |  Серебристый | 2м



Накладной

## STRETCH 2TR


Профиль-держатель LGD-STRETCH-2TR-2000

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×82×29   |
| Ширина площадки, (мм) | 34.5         |
| Совместимый трек      | 1-фазный 2TR |

### АКСЕССУАРЫ




Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой



Без покрытия

040059 |  Серебристый | 2м



Накладной

## MAG STRETCH 25


Профиль-держатель MAG-STRETCH-25-2000

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×54×51.1   |
| Ширина площадки, (мм) | 24.5           |
| Совместимый трек      | MAG-TRACK-2538 |

### АКСЕССУАРЫ




Заглушка Соединитель прямой Соединитель угловой



Без покрытия

035719 |  Серебристый | 2м



Накладной

## MAG STRETCH 45

Профиль-держатель MAG-STRETCH-45-2000

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×75.3×75.8 |
| Ширина площадки, (мм) | 45.8           |
| Совместимый трек      | MAG-TRACK-4563 |

### АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой




Без покрытия

032752(2) |  Серебристый | 2м

S-LUX

S2-LUX

KLUS



Накладной

## MAG STRETCH ORIENT

Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2000

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×56.8×65.6   |
| Ширина площадки, (мм) | 27.5             |
| Совместимый трек      | MAG-ORIENT-TRACK |

### АКСЕССУАРЫ




Заглушка



Соединитель прямой



Соединитель угловой



Без покрытия

036147 |  Серебристый | 2м

ARH

WPH

ARC



Накладной

## MAG STRETCH ORIENT


Профиль-держатель MAG-STRETCH-ORIENT-2620

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Размер, L×W×H (мм)    | 2000×57.4×30.9  |
| Ширина площадки, (мм) | 26.6            |
| Совместимый трек      | MAG-ORIENT-2620 |

### АКСЕССУАРЫ



Заглушка



Без покрытия


039173 |  Серебристый | 2м

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

# STRETCH | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



Накладной


## STRETCH CEIL TECH

Профиль STRETCH-CEIL-TECH-2500

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Размер, LxWxH (мм)       | 2500x21.5x18.55 |
| Система фиксации полотна | Гарпунная       |
| Совместимый тип полотна  | Пленка ПВХ      |

Без покрытия

039484 |  Серебристый | 2,5 м



Накладной



## STRETCH WALL TECH

Профиль STRETCH-WALL-TECH-2500

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)       | 2500x10x34 |
| Система фиксации полотна | Гарпунная  |
| Совместимый тип полотна  | Пленка ПВХ |

Без покрытия

039472 |  Серебристый | 2,5 м



Накладной


## STRETCH SHADOW

Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-2000

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)       | 2000x14x37 |
| Система фиксации полотна | Гарпунная  |
| Совместимый тип полотна  | Пленка ПВХ |

Порошковая окраска

039509 |  Черный | 2 м



Накладной


## STRETCH SHADOW CEIL

Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-CEIL-2000

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Размер, LxWxH (мм)       | 2000x25.5x24 |
| Система фиксации полотна | Гарпунная    |
| Совместимый тип полотна  | Пленка ПВХ   |

Порошковая окраска

040704 |  Черный | 2 м





Накладной


## STRETCH SHADOW VENT

Профиль STRETCH-SHADOW-TECH-VENT-2000

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Размер, LxWxH (мм)       | 2000x14x37 |
| Система фиксации полотна | Гарпунная  |
| Совместимый тип полотна  | Пленка ПВХ |

Порошковая окраска

041160 | ● Черный | 2м



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WRH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ


ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

FOLED 50 CEIL CENTER




**035773**  
Заглушка



**025232**  
Профиль-держатель



**026151**  
Кронштейн



**035772**  
Экран OPAL



**035774**  
Заглушка



**040975**  
Соединитель



**042771**  
Соединитель

ОБЩИЕ FOLED 50 CEIL CENTER | FOLED 50 CEIL SIDE | FOLED 50 CEIL WALL



**026129**  
Соединитель




**026130**  
Соединитель



**026131**  
Соединитель



**026132**  
Соединитель



**025232**  
Профиль-держатель



**026151**  
Кронштейн



**031116**  
Заглушка

FOLED CEIL CENTER



**025233(1)**  
Экран OPAL



**026633**  
Экран BLACK



**027735**  
Заглушка



**027736**  
Заглушка



**040975**  
Соединитель



**042771**  
Соединитель



**026129**  
Соединитель

ОБЩИЕ FOLED CEIL CENTER | FOLED CEIL SIDE | FOLED WALL



**026130**  
Соединитель



**026131**  
Соединитель




**026132**  
Соединитель



**031116**  
Заглушка

FOLED CEIL WALL





# ПРОФИЛЬ STRETCH | MAG | АКСЕССУАРЫ



## STRETCH S 20



040819  
Экран

## STRETCH S 30



040820  
Экран

## STRETCH 25 WALL



040517  
Экран



037001  
Соединитель



037002  
Соединитель

## STRETCH 25 CEIL



040516  
Экран



040064  
Заглушка



037001  
Соединитель



037002  
Соединитель



040821  
Экран



040878  
Заглушка



041201  
Угол



040822  
Экран



041202  
Угол

## STRETCH 4TR CEIL



040899  
Заглушка



033536  
Заглушка




031806  
Соединитель




031807  
Соединитель



040066  
Заглушка



037001  
Соединитель



037002  
Соединитель

## MAG STRETCH 25



036886  
Заглушка



031806  
Соединитель



031807  
Соединитель



035474  
Заглушка



031806  
Соединитель



031807  
Соединитель

## MAG STRETCH 45

## MAG STRETCH ORIENT



036155  
Заглушка



037001  
Соединитель



037002  
Соединитель



039185  
Заглушка

## ОБЩИЕ STRETCH SHADOW | STRETCH SHADOW CEIL



040644  
Экран

## СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ MAG STRETCH ORIENT 2620



037308  
Трек



037310  
Трек



036785  
Трек



036784  
Трек

## СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ MAG STRETCH ORIENT



035800  
Трек



035801  
Трек



034071  
Трек



033632  
Трек

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ


МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ  
ПРОФИЛЬ

# МИКРОВОКЛЮЧАТЕЛИ

СТРАНИЦЫ

192–199



Мебельная подсветка не только придает интерьеру стильный облик, но и выполняет функциональные задачи. Управление такой подсветкой должно быть соответствующим: лаконичным и удобным.


## ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная и мебельная подсветка.
- ▶ Подсветка рабочей зоны кухни

В ассортименте представлены различные микроустройства, которые устанавливаются непосредственно в профиль и не занимают лишнего пространства. ИК-выключатели реагируют на движение или открытие дверцы, а микродиммеры позволяют регулировать яркость легким касанием или вовсе движением руки в воздухе.








## МИКРОДИММЕР

SR-2901S-H10

019939

|                   |  |
|-------------------|--|
| Выходной ток, (А) | 3  |
| Питание, (В)      | 12-24  |
| Мощность, (Вт)    | 36-72  |
| Описание          | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрыт пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент. |




## МИКРОДИММЕР

SR-2901S-H20

019445

|                   |   |
|-------------------|---|
| Выходной ток, (А) | 3   |
| Питание, (В)      | 12-24   |
| Мощность, (Вт)    | 36-72   |
| Описание          | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 12 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент. |




## МИКРОДИММЕР

SMART-D13-DIM

028291

|                   |  |
|-------------------|--|
| Выходной ток, (А) | 3  |
| Питание, (В)      | 12-24  |
| Мощность, (Вт)    | 36-72  |
| Описание          | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 7 до 12 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования светодиодных лент. |




## МИКРОДИММЕР

SMART-D13-H20-DIM

031620

|                   |  |
|-------------------|--|
| Выходной ток, (А) | 3  |
| Питание, (В)      | 12-24  |
| Мощность, (Вт)    | 36-72  |
| Описание          | Сенсорный диммер для установки в алюминиевый профиль высотой от 15 до 20 мм, закрытый пластиковым экраном. Предназначен для диммирования монохромной светодиодной ленты (ШИМ). |



**МИКРОДИММЕР** SR-IRIS-IRH-DIM 029109(2)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Выходной ток, (А) | 5      |
| Питание, (В)      | 12-24  |
| Мощность, (Вт)    | 60-120 |

|          |   |
|----------|---|
| Описание | Активный ИК-диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на движение.<br>Зона срабатывания 60 мм. Для профилей с внутренней высотой 10 мм. |
|----------|---|



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ

**МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ**



### МИКРОДИММЕР

SR-IRIS-SN-DIM

029108(2)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Выходной ток, (А) | 5   |
| Питание, (В)      | 12-24   |
| Мощность, (Вт)    | 60-120  |
| Описание          | Сенсорный диммер с подсветкой (есть возможность регулировки яркости и отключение подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм. |




### ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

SR-IRIS-SN-MIX

029107(2)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Выходной ток, (А) | 5  |
| Питание, (В)      | 12-24  |
| Мощность, (Вт)    | 60-120   |
| Описание          | Выключатель с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, регулировкой яркости и возможностью отключения подсветки зоны сенсора), встраиваемый в профиль. Реагирует на прикосновение к экрану. Для профилей с внутренней высотой 10 мм. |




### МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-TOUCH

036205

|                   |   |
|-------------------|---|
| Выходной ток, (А) | 8   |
| Питание, (В)      | 12-24   |
| Мощность, (Вт)    | 96-192  |
| Описание          | Диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят через сенсор прикосновения. Диапазон диммирования 2-100%. |



### МИКРОДИММЕР

SR-RULE-DIM-SENS

036159

|                   |   |
|-------------------|---|
| Выходной ток, (А) | 8   |
| Питание, (В)      | 12-24   |
| Мощность, (Вт)    | 96-192  |
| Описание          | Сенсорный (бесконтактный) диммер для монохромной светодиодной ленты (ШИМ), встраиваемый в алюминиевый профиль. Включение/выключение и диммирование происходят без прикосновения рукой. Диапазон диммирования 3-100 %. |

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

МИКРОДИММЕРЫ | IRIS | RULE



S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH


WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ  
ПОТОЛКОВ


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



**ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** SMART-DOOR 031625

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Выходной ток, (А) | <b>4</b>     |
| Питание, (В)      | <b>12-24</b> |
| Мощность, (Вт)    | <b>48-96</b> |

Описание | ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



**ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** SMART-HAND 031624

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Выходной ток, (А) | <b>4</b>     |
| Питание, (В)      | <b>12-24</b> |
| Мощность, (Вт)    | <b>48-96</b> |

Описание | ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 80 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм.



**ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** SMART-MOTION 031623

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Выходной ток, (А) | <b>3</b>     |
| Питание, (В)      | <b>12-24</b> |
| Мощность, (Вт)    | <b>36-72</b> |

Описание | ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~30 сек. Зона срабатывания до 3 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм.




**ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** SR-IRIS-IRH 029110

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Выходной ток, (А) | <b>5</b>      |
| Питание, (В)      | <b>12-24</b>  |
| Мощность, (Вт)    | <b>60-120</b> |

Описание | Пассивный ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~2 мин. Зона срабатывания 1.5-2 м.





**ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** SR-RULE-DOOR **036182**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Выходной ток, (А) | <b>8</b>   |
| Питание, (В)      | <b>12-24</b>   |
| Мощность, (Вт)    | <b>96-192</b>  |
| Описание          | ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на открытие дверцы. При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение. Зона срабатывания до 100 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм. |



**ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** SR-RULE-HAND **036181**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Выходной ток, (А) | <b>8</b>   |
| Питание, (В)      | <b>12-24</b>   |
| Мощность, (Вт)    | <b>96-192</b>  |
| Описание          | ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, срабатывание от руки. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. Зона срабатывания до 50 мм. Для профилей с внутренней высотой до 10 мм. |



**ИК-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** SR-RULE-MOTION **036162**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Выходной ток, (А) | <b>2.5</b>  |
| Питание, (В)      | <b>12-24</b>  |
| Мощность, (Вт)    | <b>30-60</b>  |
| Описание          | ИК-выключатель, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. При улавливании движения — включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~40 сек. Зона срабатывания до 2 м. Для профилей с внутренней высотой от 10 до 20 мм. |

**АКСЕССУАРЫ** | Шлейфы питания

| Артикул | Наименование модели      | Калибр проводника | Сечение проводника, (мм <sup>2</sup> ) |
|---------|--------------------------|-------------------|--|
| 026348  | ARL-18AWG-2Wire-CU       | 18AWG             | 0.84                                   |
| 034959  | ARL-18AWG-CLEAR-2Wire-CU | 18AWG             | 0.84                                   |
| 026349  | ARL-20AWG-2Wire-CU       | 20AWG             | 0.52                                   |
| 031698  | ARL-22AWG-2Wire-CU       | 22AWG             | 0.31                                   |

S-LUX

S2-LUX

KLUS

ARH

WPH

ARC

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



# Алюминиевый профиль

Profiles

## Реализация оригинальных световых решений

Performing original lighting solutions

Алюминиевый светотехнический профиль расширяет возможности применения светодиодной ленты, придает пространству завершенный вид и выполняет ряд функциональных задач.

Профиль охлаждает светодиодную ленту, продлевая ее срок службы и сохраняя яркость, а также защищает от воздействия пыли, влаги, УФ-излучения и других внешних факторов.

Светорассеивающие экраны скрывают видимые точки светодиодов, создавая мягкое комфортное для глаз свечение.

С многообразием профилей Arlight вы легко реализуете яркие дизайнерские идеи, уйдя от стандартных решений в интерьере.