




Lithoss[®]
DESIGNED SWITCHES



Le design

Si l'on prend sa définition mathématique, un carré est juste un polygone équilatéral à quatre côtés dont les coins sont à angle droit. Par contre, dans le monde de Lithoss, il occupe une position tout à fait unique. Le designer Bart Spillemaeckers a considéré le carré comme l'élément de base à partir duquel il a pu créer une gamme exceptionnelle d'interrupteurs et des prises. Le design de Lithoss est une manifestation saisissante, un mélange d'expérience et de savoir-faire professionnel, et est empreint d'un sens inné de l'esthétique.

Un interrupteur est souvent considéré comme un élément trivial dans une décoration intérieure. Pour bon nombre de personnes, il a peu d'importance. Avec sa gamme d'interrupteurs et de prises, Lithoss leur prouve qu'elles ont tort. En effet, il est rare de trouver un design de plaque de finition pouvant s'intégrer aussi bien dans un intérieur que la gamme Lithoss. Les interrupteurs et les prises deviennent ainsi autre chose qu'un simple moyen d'allumer la lumière ou d'obtenir de l'électricité. Les articles Lithoss peuvent être montés en surface sur le mur. Ils peuvent également être montés alignés. Le design devient alors une partie d'un tout et crée un espace équilibré.

Le design mis au point par Bart Spillemaeckers est net, sobre et simple à la fois. Cette forme distinctive possède la rare propriété d'être en parfait équilibre avec tout ce qui l'entoure, que le style de la pièce soit moderne ou classique. Cette caractéristique personnalise une certaine maturité esthétique.

Lithoss est le lauréat des prix Design Plus, Red Dot Award et Good Design Award (Chicago).

Les matières

La simplicité naturelle du design transparait également dans le choix des matières. L'acier inoxydable brossé est une matière naturelle traitée spécialement pour lui donner sa capacité unique d'absorber la lumière. Cela lui permet de refléter les couleurs et les objets proches d'une manière distinctive. Les interrupteurs et les prises constituent d'une certaine manière un miroir abstrait de l'intérieur.

Les plaques Lithoss sont disponibles dans une vaste gamme de finitions, une collection sans limites ...

Les matières utilisées sont soumises en permanence à un processus d'innovation radical. Ainsi, la gamme ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, la gamme offre un éventail de huit finitions très diverses qui peuvent être personnalisées : les plaques de finition peuvent être produites dans n'importe quelle couleur RAL. Les décorateurs d'intérieur ont ainsi la possibilité de fixer au mur des interrupteurs réalisés dans une finition identique s'ils ne souhaitent pas opter pour le contraste.

Les produits Lithoss sont de grande qualité. L'exclusivité va de pair avec un procédé de fabrication méticuleux. Une fois le processus d'usinage terminé, chaque plaque est finie à la main. Grâce à ce travail d'artisanat, chaque plaque est unique. Chaque plaque est un chef d'œuvre à part entière.

La modularité

Malgré l'approche esthétique saisissante de ce produit de tous les jours, Lithoss ne perd jamais de vue l'aspect fonctionnel de l'interrupteur, qui constitue sa vocation principale. Lithoss est un véritable caméléon. Les plaques de finition peuvent être combinées avec presque tous les produits modulaires Bticino. La gamme est actuellement en cours d'extension afin que Lithoss devienne compatible avec les produits des fournisseurs de modules le plus .

Pour personnaliser les interrupteurs, des symboles peuvent être imprimés sur les boutons. Chaque plaque de finition est ainsi véritablement unique.

Pour terminer l'installation, des kits de plâtre ont été conçus afin de faciliter l'alignement précis des plaques sur le mur. Outre une version basse tension, le modèle 250 V permet également d'utiliser le produit pour des travaux de rénovation.

Lithoss est également très facile à intégrer dans d'autres systèmes tels que KNX/EIB, Bose ou le système d'aspirateur central de notre société sœur Elek Trends, la plupart des systèmes d'automatisation domestique et les systèmes d'éclairage de designers. Un module LED peut être utilisé pour créer un éclairage d'orientation très élégant à l'aide des plaques...

Un potentiel inépuisable, une forme parfaite.

Introduction



reddot design award
winner 2006


DESIGN PLUS



Product designed by Bart Spillemaeckers

Symboles

des spécifications techniques



-  **IP 41** Classification IP
-  **CE** Conformité européenne
-  **PG CH01** Certification Ghost R (Russie)
-  **Application intérieure**
-  **Montage mural**
-  **Montage mural : alignement sur le mur**

Produits

<p>03 Introduction</p> <hr/> <p>08 SELECT - RAL9010</p> <hr/> <p>10 SELECT - Acier Inoxydable</p>	<p>12 SELECT - Laiton</p> <hr/> <p>14 SELECT - Nickel</p> <hr/> <p>16 SELECT - Chrome</p>	<p>18 SELECT - Fusain</p> <hr/> <p>20 SELECT- Bronze</p> <hr/> <p>22 SELECT - Custom RAL</p>	<p>24 IMMIX</p> <hr/> <p>30 ILLUME</p> <hr/> <p>40 Articles et accessoires</p>
--	--	---	---

SELECT


choose from the timeless classics



Pour la campagne photo de la collection SELECT, on a choisi une dame de classe, qui prend du temps pour se présenter bien. Une dame avec un goût pour des choses moderne, traditionnel et exclusive. L'unique design Lithoss en combinaison avec des finitions artisanales, comme l'inox brossé, chrome poli, authentique bronze et fusain, .. s'intègrent parfaitement dans le style de vie de cette dame.

Le slogan « choose from the timeless classics » renforce le caractère intemporel de nos interrupteurs.

Les différents types (*)



Les différentes Finitions



Les différentes connections

- » 24V Bouton-poussoir
- » 24V Bouton-poussoir + LED
 - » Orange
 - » Bleu
 - » Blanc
- » 30V KNX
- » 30V KNX + LED blanche
- » 250V Bouton-poussoir
- » Montures de montage pour modules (p. 40)

(*) Une prise d'aspiration est disponible dans le même gamme : ref. SBETP



(*) Pour des installations de nos produits en vertical, un brossage horizontal est possible *sur demande*



RAL 9010

Dans bon nombre d'intérieurs contemporains, les murs d'origine sont mis en valeur, sans enduit et sans peinture. RAL 9010 est doté d'une finition blanche raffinée qui rend les plaques parfaitement invisibles lorsqu'elles sont encastrées dans un mur en plâtre. Une partie d'un tout, dans la plus grande perfection.

Disponible en finition Standard, Structure et Soft Touch



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A



Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- boutons

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



Accessoires : Kit de plâtre


Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet




Acier Inoxydable

Le brossage raffiné de leur surface en acier inoxydable confère à ces produits une qualité distinctive. Le côté extérieur poli de l'interrupteur est accentué par son aspect modeste. La finition en acier inoxydable illustre la plaque dans sa forme la plus sobre, avec sa texture plus épaisse.



SB1T



KNX : 30VDC
 Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
 Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A


Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :


- cadre
- plaque de finition
- montage de montage
- crochet
- bouton

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



SB4T



KNX : 30VDC
 Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
 Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- montage de montage
- crochet
- boutons


Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED




Laiton

La finition dorée du laiton caresse les yeux. La luminance de ce métal précieux donne aux plaques de finition un cachet exclusif. Autrefois, l'or était le symbole de la pureté. Pour Lithoss, ce symbole se retrouve dans la ligne épurée de l'interrupteur, en parfait équilibre avec tout ce qui l'entoure.



SB1T



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A


Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :


- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- bouton

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



SB1TMG



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- montures de montage
- crochet
- bouton

Pièces en option :


- Bouton-pous. 250 V : montures de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED

Pour le montage de 2 modules max.




Nickel

Cette finition extrêmement polie attire tous les regards dans un intérieur. Son aspect est semblable à celui de l'acier brossé et elle scintille comme un diamant.



SB-T



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :


- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- bouton

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



SBMMG




Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- montures de montage
- crochet

Pour le montage de 2x2 modules max.




Chrome

La finition Chrome est remarquable. Cette finition claire et polie s'apparente avec sa brillance à un vrai miroir.



SB1T



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :


- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- bouton

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



SB2T



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- boutons



Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



Fusain

Avec son aspect tout sauf contemporain, Fusain semble être l'élément rapporté de la gamme. Il s'agit cependant d'un pas vers l'avant très logique dans le domaine des interrupteurs et des prises. Sa finition pratiquement noire charbon prête à l'intérieur une note de distinction et lui permet de se démarquer de la masse quasiment infinie.




250V - 0,6W (A connecter directement sur 250VAC)

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- monture de protection
- plaque de finition
- monture de montage LED (bas consommation)
- crochet

Disponible dans les couleurs blanche et bleue



KNX : 30VDC

Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA

Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre


Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- montures de montage
- crochet
- boutons

Pour le montage de 2 modules max



Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : montures de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



Bronze

Le bronze compte parmi les toutes premières matières qui ont été utilisées par l'homme. Lithoss se sert de cette matière pour fabriquer des plaques de finition contemporaines. Grâce au travail artisanal du bronze, chaque plaque et chaque interrupteur possède sa propre couleur. Il ne s'agit pas seulement d'une différence, mais plutôt de l'illustration de leur caractère unique.



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A


Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- boutons

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- boutons

Pièces en option :


- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED




Custom RAL

Lithoss vous laisse choisir la couleur des plaques de finition vous-même dans l'éventail de couleurs RAL. Que votre but soit de fondre les plaques dans les murs ou au contraire de les faire ressortir par un fort contraste, les options sont pratiquement illimitées.

Disponible en finition Standard, Structure et Soft Touch.
A commander par minimum 10 pieces



SB44T



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A


Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :


- cadre
- plaque de finition
- montures de montage
- crochet
- boutons

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : montures de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



SBMK



Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet

Pour le montage de 2 modules max.



IMMIX
imagine & mix




Pour notre collection IMMIX, on a choisi une dame modern et obstiné, qui sait ce qu'elle veut. Elle aime les mêmes finitions artisanales mais elle veut les adapter à son goût personnel. La vivacité de cette dame représente toutes les possibilités que cette collection peut vous offrir. Il y a plus de 50.000 combinaisons possibles pour dessiner votre propre interrupteur.

Sur cette campagne photo la combinaison Black & Gold est présenté (laiton brossé en combinaison avec noir laqué). Comme le slogan dit, tout ce que vous imaginez comme combinaison des couleurs est possible : imagine & mix. Combinez aussi White & Chrome, Acier Inoxydable & Fusain, Noir & Blanc, etc..

Nous aimons bien voir votre propre création !

Les différents types (*)



Les différentes Finitions



Les différentes connections

- » 24V Bouton-poussoir
- » 24V Bouton-poussoir + LED
 - » Orange
 - » Bleu
 - » Blanc
- » 30V KNX
- » 30V KNX + LED blanche
- » 250V Bouton-poussoir
- » Montures de montage pour modules (p. 40)

(*) Une prise d'aspiration est disponible dans le même gamme : ref. SBETP

(*) Pour des installations de nos produits en vertical, un broissage horizontal est possible *sur demande*




exemple 1

White & Chrome

Les combinaisons IMMIX seront composées avec des finitions de haute qualité de notre gamme SELECT. Choisissez la couleur de votre cadre et boutons et ajoutez une deuxième couleur pour la plaque de finition.

Dans cet exemple, la finition blanc laqué est combiné avec des boutons en chrome polie. Le résultat est un interrupteur moderne et net.



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A


Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- boutons

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- boutons

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED






exemple 2

Black & Gold

Les combinaisons IMMIX seront composées avec des finitions de haute qualité de notre gamme SELECT. Choisissez la couleur de votre cadre et boutons et ajoutez une deuxième couleur pour la plaque de finition.

Dans cet exemple on vous montre la combinaison Black & Gold et Gold & Black (laque noir qui est combiné avec des boutons en laiton brossé). La même combinaison marche aussi en version inverse.



KNX : 30VDC
Bouton-poussoir 24 V : Max. 25 mA
Bouton-poussoir 250 V : Max. 1 A

Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :

- cadre
- plaque de finition
- montage de montage
- crochet
- bouton

Pièces en option :

- Bouton-pous. 250 V : monture de protection, pinces
- 24 V + LED : connecteur, entretoise, LED



ILLUME

bring your vivid imagination to light




ILLUME est notre troisième group de produit. Pour cette campagne photo on a choisi une dame plus mystérieuse, plus futuriste, qui est toujours en train d'observer les derniers modes au niveau de la technologie. La collection ILLUME est tout ce qu'elle cherche, cette gamme offre un interrupteur, de la technologie et l'éclairage dans un seul élément.

Le cadre mat diffuse la lumière par 4 côtés qui crée de l'atmosphère. La couleur détermine le thème pour chaque chambre, si c'est clair blanc, intense rouge, chaud orange ou bleu fort.

Un interrupteur et lumière d'orientation dans un élément *brings your vivid imagination to light*.

Les différents types



Les différentes Finitions

■ ACIER INOXYDABLE	■ FUSAIN	■ LAITON	■ CHROME	■ STRUCTURE LAQUE RAL9010	■ CUSTOM RAL
■ RAL 9010	■ BRONZE	■ NICKEL	■ SOFT TOUCH (RAL 9010)	■ STRUCTURE LAQUE RAL9011	■ STRUCTURE LAQUE CUSTOM RAL

Les différentes couleurs LED

Rouge, bleu, blanc, orange

Extra

Illume plaque vierge
Variateur RGB

IP

41





CH01



exemple 1

LED bleue


Quatre LEDs étaient mis sur le circuit imprimé sous un angle de 90°. Les LEDs diffusent la lumière par les quatre côtés du cadre et créent un glow bleu.



24 VDC

Pièces incluses :


- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- bouton



exemple 2

LED rouge

Quatre LEDs étaient mis sur le circuit imprimé sous un angle de 90°. Les LEDs diffusent la lumière par les quatre côtés du cadre et créent un glow rouge.




24 VDC

Pièces incluses :



- cadre
- plaque de finition
- monture de montage
- crochet
- boutons





Plaque vierge

L'interrupteur ILLUME peut être transformé facilement dans une lumière d'orientation en ajoutant d'une plaque vierge.





24 VDC

Pièces incluses :
 • cadre
 • plaque de finition
 • monture de montage
 • crochet

Variateur RGB

Des systèmes RGB sont très populaires et important pour créer de l'atmosphère. Un variateur RGB est souvent très compliqué et très cher. Pour cette raison, on a développé un système simple qui "fait sont travail" - pas plus, pas moins.



Pièces incluses :
 • cadre
 • plaque de finition
 • monture avec variateur RGB
 • crochet
 • boutons

Deux versions

Tension constant

Entrée 12V = Sortie 12V	max 50W/Canal
Entrée 24V = Sortie 24V	max 50W/Canal

Courant constant


Entrée 12V = Sortie 350mA DC	max 4W/Canal
Entrée 24V = Sortie 350mA DC	max 8W/Canal
Entrée 48V = Sortie 350mA DC	max. 16W/Canal

Bibliothèque des symboles


Pour personnaliser nos interrupteurs, on peut les décorer avec des symboles ou du texte. Ces symboles peuvent être imprimés sur les boutons ou sur la plaque. Ces symboles sont placés via un processus sérigraphique dans n'importe quel couleur. Par exemple : sur un bouton fusain, vous pouvez placer un symbole ou un mot dans la couleur argent.

Le Lithoss bibliothèque compte 80 symboles. C'est possible d'imprimer d'autres symboles s'ils sont livrés en haute qualité.

1	hausse de température	11	cuisine	21	lumières de jardin	31	source musicale	41	salle de billard	51	gauche	61	hausse du volume	71	congés
2	baisse de température	12	mode veille	22	court de tennis	32	mode nuit	42	ascenseur	52	droite	62	baisse du volume	72	maison
3	cave à vin	13	mode soleil	23	1 lumière	33	porte fermée	43	lecture rapide	53	haut	63	toutes les lumières éteintes	73	sauna
4	télévision plasma	14	armé	24	2 lumières	34	porte ouverte	44	rembobinage	54	bas	64	toutes les lumières allumées	74	bar
5	salle à manger	15	rideaux fermés	25	3 lumières	35	lampe de table	45	index lecture rapide	55	terrasse	65	lampe de sol	75	salle de séjour
6	cd	16	rideaux ouverts	26	4 lumières	36	mode nuages	46	index rembobinage	56	etude	66	salle de bains	76	home cinéma
7	dvd	17	sonnette	27	5 lumières	37	mp3	47	stores fermés	57	25 %	67	chambre	77	hausse de la climatisation
8	arroseuses	18	bain à remous	28	6 lumières	38	radio	48	stores ouverts	58	50 %	68	chien	78	baisse de la climatisation
9	garage fermé	19	vacances	29	7 lumières	39	son coupé	49	lecture	59	75 %	69	ventilateur	79	interrupteur principal sur arrêt
10	garage ouvert	20	babysitting	30	8 lumières	40	cheminée	50	arrêt	60	100 %	70	piscine	80	interrupteur principal sur marche




Articles et accessoires



Kit de plâtre

- Li41001 : Kit de plâtre 1 (84 x 84 x 5,4mm)
- Li42001 : Kit de plâtre 2 (84 x 157 x 5,4mm)
- Li43001 : Kit de plâtre 3 (84 x 84 x 8,2mm)
- Li44001 : Kit de plâtre 4 (84 x 224 x 5,4mm)



Plaque d'adaptation

- Li44200 : Plaque d'adaptation pour boîte Bticino 503
- Li44201 : Plaque d'adaptation pour boîte Bticino 504
» *Developpé pour des cadres Lithoss simple*
- Li44202 : Plaque d'adaptation pour boîte Bticino 506
» *Developpé pour des cadres Lithoss double*

Connecteur LED

- Li46100 : Connecteur LED 1T sans résisteurs
- Li46300 : Connecteur LED 1T avec résisteurs (560 Ohm) - 12VDC
- Li46400 : Connecteur LED 1T avec résisteurs (1200 Ohm) - 24VDC
- Li47100 : Connecteur LED 2T sans résisteurs
- Li47300 : Connecteur LED 2T avec résisteurs (560 Ohm) - 12VDC
- Li47400 : Connecteur LED 2T avec résisteurs (1200 Ohm) - 24VDC
- Li48100 : Connecteur LED 4T sans résisteurs
- Li18300 : Connecteur LED 4T avec résisteurs (560 Ohm) - 12VDC
- Li48400 : Connecteur LED 4T avec résisteurs (1200 Ohm) - 24VDC

Crochet

- Li49000 : Outil pour enlever la plaque de finition



Micromodules - encastrées

Tous les modules sont aussi disponible en version modulaire

Télérupteur (MTR500-E)

Ces micromodules permettent de commander un circuit d'éclairage avec différents boutons-poussoirs.
Pas applicable pour des éclairages fluorescents et ampoules économiques.

Téléviateur (MTV500-E)

Ces micromodules permettent de faire de la gradation d'un circuit d'éclairage.
Pas applicable pour des éclairages fluorescents et ampoules économiques.

Dimensions : 40 x 40 x 12mm



Module pour volets roulants (MVR500-E)

Ce micromodule sert à commander les volets roulants, etc.

Dimensions : 45 x 32 x 20mm

R12M

Conversion des 2 commandes 'Monter' et 'Baissé' d'un double bouton-poussoir sur un même fil.

D600V

Diode permettant de centraliser les modules sur un bouton global.



Télérupteur (ESR61M)

Ces micromodules permettent de commander un circuit d'éclairage avec différents boutons-poussoirs.

Dimensions : 45 x 55 x 32 mm

Téléviateur (EUD61M)

Ces micromodules permettent de faire de la gradation d'un circuit d'éclairage.

Dimensions : 45 x 55 x 18 mm

Interrupteurs mécaniques

Des interrupteurs mécaniques sont disponible en version 3A sur demande et avec l'accord de l'électricien. Dans cette gamme on peut vous offrir des interrupteurs simple allumage, va-et-vient, inverseur et double pole et aussi des boutons-poussoirs.

Ces interrupteurs doivent être installé sur des boîtes d'encastrement avec un profondeur de min. 60mm.

Modules

Les prises existent en différentes largeurs de module.

- Quelques exemples :
- 1 module : RJ11, RJ45, connecteur TV, ...
 - 2 modules : Prise Shuko, connecteur TV/FM, ...
 - 3 modules : Prise rasoir hôtel, ...

Toutes les montures de montage MG peuvent accueillir exactement 2 modules. Le SB3MT et SB4MT offre de l'espace pour 3 modules et 4 modules Bticino. Le SBMK ne doit être utilisé que pour les prises.

Lithoss est compatible avec les marques de prises suivante : Bticino (living, light and light tech), Legrand (mosaic), Hager (systo), Peha (Modul 45), Vimar (Eikon).

Ces modules sont à obtenir en 3 couleurs : Anthracite, blanc et gris.

Exception : Legrand et Hager sont uniquement disponible en couleur blanc.




Compatibilité avec des autres marques = sur demande.

SBQLW/SBQLB



Boîtes d'encastement

Les Interrupteurs Lithoss doivent être installé sur des boîtes d'encastrement avec vis (entre-axe entre les vis : 60mm)! Informez avant de les spécifiez.



250V - 0,6W (A connecter directement sur 250VAC)


Accessoires : Kit de plâtre

Pièces incluses :


- cadre
- monture de protection
- plaque de finition
- monture de montage LED (bas consommation)
- crochet

Disponible dans les couleurs blanche et bleue

“Simplicity in design and use, in balance with space and interiors, brought together in a square of steel”



100% design switches



Lithoss - designed switches
Rue de Bengalis 4
B - 7700 Mouscron

T +32 (0)56 48 15 98
F +32 (0)56 48 15 91

info@lithoss.com
www.lithoss.com